

MANDATO E OBIETTIVI

AMAT PALERMO SPA

-

Unità organizzativa AMAT PALERMO SPA

Redatto da	
Nominativo	Funzione
VIGASIO CLAUDIO GIORGIO	Responsabile del Servizio di Conservazione

Versione	Data
1.0	24/09/2021

SOMMARIO

1. Descrizione del Documento
 - 1.1. Scopo del Documento
 - 1.2. Contenuti del documento
 - 1.3. Cronologia aggiornamento versioni
2. Riferimenti Ruoli coinvolti nel processo di conservazione digitale
 - 2.1. Dati identificativi del Cliente
 - 2.2. Titolare dei documenti informatici
 - 2.3. Utenti autorizzati ad interagire con il servizio
3. Tipologie documentarie oggetto di conservazione digitale
 - 3.1. Formati degli oggetti digitali
4. Modalità operative
5. Note
6. Allegati

MANDATO E OBIETTIVI

1. Descrizione del Documento

1.1.Scopo del Documento

Il presente documento ha l'obiettivo di integrare il Manuale della Conservazione di Able Tech S.r.l. definendo i soggetti coinvolti, le specifiche operative e le modalità di descrizione e versamento nel sistema di conservazione digitale delle tipologie documentarie e delle aggregazioni documentali informatiche oggetto di conservazione.

Il Manuale della conservazione e il presente documento, sono conservati nel sistema IXCE, sotto forma di documento informatico in formato pdf firmato digitalmente dal Responsabile della Conservazione.

1.2.Contenuti del documento

Il presente documento descrive le scelte del Cliente rispetto ad alcuni ambiti specifici:

- Ruoli coinvolti nel processo di conservazione
- Tipologie documentarie oggetto di conservazione e relativi metadati
- Formati degli oggetti digitali specifici e relativi Viewer

1.3.Cronologia aggiornamento versioni

Data Modifica	Versione	Motivazione / Oggetto	Autore
24/09/2021	1.0	Redazione prima versione originale	VIGASIO CLAUDIO

2. Riferimenti Ruoli coinvolti nel processo di conservazione digitale

Di seguito sono definiti i vari soggetti, inclusi a diverso titolo nel gruppo di lavoro della conservazione digitale.

2.1. Dati identificativi del Cliente

Denominazione / Ragione Sociale	AMAT PALERMO SPA
SEDE LEGALE	
Indirizzo	ROCCAZZO, 77
CAP, Città e Provincia	90121 PALERMO (PA)
SEDE AMMINISTRATIVA	
Indirizzo	ROCCAZZO, 77
CAP, Città e Provincia	90121 PALERMO (PA)
DATI FISCALI/LEGALI	
Partita IVA	04797180827
Codice Fiscale e Iscr.Reg. Imprese	04797180827
R.E.A.	PA-217773
PEC	amat.segrgen@pec.it

Responsabile della Conservazione

Cognome e Nome	CIMINO MICHELE
Codice Fiscale	CMNMHL68M12F299I
Cittadinanza	ITALIANA

2.2. Ditta Titolare dei documenti informatici

È la Persona fisica o giuridica, la Pubblica Amministrazione o l'Ente titolare dei documenti informatici da conservare, registrata tramite il "Modulo di Configurazione Ditta – IXCE".

Denominazione / Ragione Sociale	AMAT PALERMO SPA
---------------------------------	------------------

Legale Rappresentante della Società

Cognome e Nome	CIMINO MICHELE
Codice Fiscale	CMNMHL68M12F299I
Cittadinanza	ITALIANA

Periodo d'imposta

Data Inizio periodo	01/01/2021
Data Fine periodo	31/12/2021
Data ultima dichiarazione dei redditi	30/09/2022

2.3. UTENTI AUTORIZZATI AD INTERAGIRE CON IL SERVIZIO

Gli utenti di seguito definiti sono autorizzati ad interagire con il sistema di conservazione digitale a norma, al fine di fruire delle informazioni di interesse.

Il sistema di conservazione prevede l'accesso da parte di utenti abilitati al fine di poter ricercare e consultare documenti informatici conservati.

L'utente identificato come "Produttore" è autorizzato inoltre alla produzione dei pacchetti di versamento ed al trasferimento del loro contenuto nel sistema di conservazione digitale a norma.

COGNOME E NOME	Ricotta Antonino
USERNAME	n.ricotta@amat.pa.it
DATA DI NASCITA	16/02/1964
LUOGO DI NASCITA	PALERMO (PA)
CODICE FISCALE	RCTNNN64B16G273A
PRODUTTORE	Sì
COGNOME E NOME	Bongiorno Nunzio
USERNAME	n.bongiorno@amat.pa.it
DATA DI NASCITA	15/04/1961
LUOGO DI NASCITA	PALERMO (PA)
CODICE FISCALE	BNGNNZ61D15G273S
PRODUTTORE	Sì
COGNOME E NOME	Marchese Marcello
USERNAME	m.marchese@amat.pa.it
DATA DI NASCITA	25/03/1967
LUOGO DI NASCITA	PALERMO (PA)
CODICE FISCALE	MRCMCL67C25G273F
PRODUTTORE	Sì

Il Produttore opera in piena autonomia ed esegue quanto dovuto, ottemperando a tutti gli obblighi di legge. Secondo quanto disciplinato dal manuale della conservazione e dal presente documento.

3. Tipologie documentarie oggetto di conservazione digitale

Il sistema di conservazione esegue il processo di conservazione digitale delle classi documentali qui sotto riportate, ed ottemperando a tutti gli obblighi normativi previsti.

Classe documentale (1)	Fatture Emesse (1)
Categoria	Documento informatico
Periodo conservazione	
Data massima conservazione	
Abilitata al controllo di numerazione	Sì
INFORMAZIONI GENERALI	
Gestione file	Obbligatorio
Gestione firma	Validazione o forzatura firma del produttore
Gestione marca	Nessuna
Esclusione firma/marca allegati	Sì
VERSAMENTO	
Tempo chiusura versamenti	45:00:00/S (Statica)
PERIODI DI CONSERVAZIONE	
Periodo conservazione	y(#+10) M(12) d(31) H(23) m(59) s(59)
Data massima conservazione	
Finestra temporale conservazione	
DATI PRIVACY	
Privacy	Generico
ELENCO CAMPI	
SOGGPROD-NOME (Nome del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-COGNOME (Cognome del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-CODFISC (Codice fiscale del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Match Espressione validazione: {CF_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-CODFISC

	Espressione: {CF_AOO}
SOGGPROD-RAGSOC (Ragione sociale del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Match Espressione validazione: {RAG_SOC_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_AOO}
SOGGPROD-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Match Espressione validazione: {PIVA_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-PIVA Espressione: {PIVA_AOO}
SOGGPROD-IPA (Codice IPA del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Match Espressione validazione: {COD_UFF_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-CODUFF Espressione: {COD_UFF_AOO}
PRODUTTORE-NOME (Nome del produttore (utente/azienda))	Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: PRODUTTORE-NOME Espressione: {NOME_UT_CONN}

<p>PRODUTTORE-COGNOME (Cognome del produttore (utente/azienda))</p>	<p>Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: PRODUTTORE-COGNOME Espressione: {COGNOME_UT_CONN}</p>
<p>PRODUTTORE-CODFISC (Codice fiscale del produttore (utente/azienda))</p>	<p>Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Codice Fiscale Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: PRODUTTORE-CODFISC Espressione: {CF_UT_CONN}</p>
<p>PRODUTTORE-RAGSOC (Ragione sociale del produttore (utente/azienda))</p>	<p>Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No</p>
<p>PRODUTTORE-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del produttore (utente/azienda))</p>	<p>Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Partita IVA Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No</p>
<p>PRODUTTORE-IPA (Codice IPA del produttore (utente/azienda))</p>	<p>Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No</p>
<p>PRODUTTORE-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del produttore (utente/azienda))</p>	<p>Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No</p>
<p>MITTENTE-NOME (Nome del mittente della fattura)</p>	<p>Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo</p>

	Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-COGNOME (Cognome del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-CODFISC (Codice fiscale del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: ^.*\${28} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: MITTENTE-CODFISC Espressione: {CF_AOO}
MITTENTE-RAGSOC (Ragione sociale del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: MITTENTE-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_AOO}
MITTENTE-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: ^.*\${28} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: MITTENTE-PIVA Espressione: {PIVA_AOO}
MITTENTE-IPA (Codice IPA del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-CODUFF	Gruppo: MITTENTE

(Codice Univoco Ufficio del mittente della fattura)	Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: MITTENTE-CODUFF Espressione: {COD_UFF_AOO}
DESTINATARIO-NOME (Nome del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-COGNOME (Cognome del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-CODFISC (Codice fiscale del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: ^.*\${28} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-RAGSOC (Ragione sociale del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: ^.*\${28} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-IPA (Codice IPA del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico

	Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
IDENTIFICAZIONECONSERVATORE (Identificazione del conservatore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: AbleTech Usa sorgente: No
OGGETTO (Oggetto - Descrizione del contenuto del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
NUMERO_FATTURA (Numero identificativo progressivo della fattura)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
NUMERO_FATTURA_INT (Solo parte numerica sequenziale del numero fattura (Se valorizzata viene utilizzato controllo numerico))	Tipo valore: Intero Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
DATA_FATTURA (Data emissione della fattura)	Tipo valore: Data Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DATA_CHIUSURA_FASCICOLO (Data chiusura del fascicolo)	Tipo valore: Data Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
SEZIONALE_IVA (Registro/Sezionale indicativo che differenzia la sequenzialità numerica)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: Sì

	<p>Sorgente: Custom Aoo Nome: Sezionali Iva Aoo Descrizione: Sezionali Iva configurati sull'Aoo specifica</p>
<p>ANNO_FATTURA (Anno della fattura ricavato dalla data documento)</p>	<p>Tipo valore: Anno (Intero) Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Anni Scadenza Documenti Descrizione: Anni Scadenza Documenti Espressione: AnniScadenzaDocumenti Formula: Anno from Data Campo sorgente: DATA_FATTURA</p>
<p>SERIE_NUMERICA (Serie Numerica o Tipo Registro)</p>	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No</p>
<p>IDENTIFICATIVO_UNIVOCO (Identificativo univoco attribuito al doc dal sog prod (System_id per fascicolo e per revisione))</p>	<p>Tipo valore: Identificativo (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No</p>
<p>REVISIONE (Numero di Revisione del documento)</p>	<p>Tipo valore: Revisione (Intero) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No</p>
<p>TIPO_FATTURA (Tipologia del documento)</p>	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Tipi Fatture Descrizione: Tipi Fatture Espressione: TipiFatture</p>
<p>EXTERNAL_ID (Identificativo esterno del sistema di caricamento)</p>	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No</p>
<p>IDENTIFICATIVO_SDI (Identificativo SDI)</p>	<p>Tipo valore: Intero long Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No</p>

ESITO_TRASMISSIONE (Esito di trasmissione attribuito da SDI in caso di fattura elettronica)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Esiti Trasmissione Fatture Descrizione: Esiti Trasmissione Fatture Espressione: EsitiTrasmissioneFatture
FORMATO (Informazione del formato della fattura attribuito dal produttore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Formati Fatture Descrizione: Formati Fatture Espressione: FormatiFatture
VERSAMENTO-UID (Identificativo Versamento)	Gruppo: VERSAMENTO Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: VERSAMENTO-UID Espressione: {VERS_UID}
VERSAMENTO-DESCRIZIONE (Descrizione Versamento)	Gruppo: VERSAMENTO Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: VERSAMENTO-DESCRIZIONE Espressione: {VERS_DESC}
VIEWER-IDENTIFICATIVO (Identificativo viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Identificativo (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-PRODUTTORE (Produttore viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Produttore (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-NOME	Gruppo: VIEWER

(Nome viewer)	Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-VERSIONE (Versione viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Versione (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-LINK (Link del viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: WWW (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
NOTE_ALLEGATI (Note relative agli allegati del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore multiplo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
IDENTIFICATIVO_SINCRO_RIV (Identificativo del Sincro in caso di riversamento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
NOTE_DOCUMENTO (Note relative al documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore multiplo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
DATA_RIFERIMENTO (Data di riferimento del documento)	Tipo valore: Data riferimento (Data) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Date Part Campo sorgente: DATA_FATTURA Espressione: daterif({y})
ANNO_IVA (Anno solare di competenza del documento)	Tipo valore: Anno (Intero) Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Anni Scadenza Documenti Descrizione: Anni Scadenza Documenti Espressione: AnniScadenzaDocumenti

	Formula: Anno from Data Campo sorgente: DATA_FATTURA
GRUPPOIVA-IDENTIFICATIVO (Numero identificativo IVA del Gruppo IVA (Partita IVA))	Gruppo: GRUPPOIVA Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Partita IVA Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
GRUPPOIVA-RAGSOC (Ragione sociale del Gruppo IVA)	Gruppo: GRUPPOIVA Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
TIPOLOGIA_DOCUMENTALE (Tipologia documentale)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: FATTURE_EMESSE Usa sorgente: No
SOGGREG-NOME (Nome del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No
SOGGREG-COGNOME (Cognome del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No
SOGGREG-CODFIS (Codice fiscale del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-CODFIS Espressione: {CF_CLI}
SOGGREG-RAGSOC (Ragione sociale del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura

	Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_CLI}
SOGGREG-PIVA (Partita IVA del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-PIVA Espressione: {PIVA_CLI}
SOGGREG-IPA (Codice IPA del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No
SOGGREG-CODUFF (Codice ufficio del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-CODUFF Espressione: {COD_UFF_CLI}
MODALITA_FORMAZIONE (Modalità di formazione del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: CREAZIONE_TRAMITE_SOFTWARE Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Modalità Formazione Descrizione: Modalità Formazione metadati standard
TIPOLOGIA_FLUSSO (Tipologia di flusso del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: IN_USCITA Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipologia Flusso

	Descrizione: Tipologia Flusso metadati standard
TIPO_REGISTRO (Tipo di registro del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: NESSUNO Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipo Registro Descrizione: Tipo Registro metadati standard
RISERVATO (Indicazione di riservatezza del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Booleano Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: False Usa sorgente: No
PERIODO_RIFERIMENTO (Periodo di riferimento del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: ANNUALE Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipo periodo riferimento Descrizione: Tipo periodo riferimento tipologia documentaria
ELENCO CAMPI ROTTURA	
NUMERO_FATTURA	
ANNO_FATTURA	
SEZIONALE_IVA	
SERIE_NUMERICA	
AGGREGAZIONE PDA	
Collega PDA	No
Aggrega in base alla classe di conservazione	No
ELENCO CAMPI AGGREGAZIONE	
TIPOLOGIA_DOCUMENTALE	
DATA_RIFERIMENTO	
PERIODO_RIFERIMENTO	
Classe documentale (2)	Fatture Emesse IXFE (2114)
Categoria	Documento informatico
Periodo conservazione	
Data massima conservazione	
Abilitata al controllo di numerazione	No
INFORMAZIONI GENERALI	
Gestione file	Obbligatorio
Gestione firma	Nessuna

Gestione marca	Nessuna
Esclusione firma/marca allegati	Sì
VERSAMENTO	
Tempo chiusura versamenti	- Con DATA-RIFERIMENTO-VERSAMENTO: y(#) M(#+2) d(L) H(21) m(59) s(59) - Senza DATA-RIFERIMENTO-VERSAMENTO: 00:00:00/S (Statica)
PERIODI DI CONSERVAZIONE	
Periodo conservazione	y(#+10) M(12) d(31) H(23) m(59) s(59)
Data massima conservazione	
Finestra temporale conservazione	
DATI PRIVACY	
Privacy	Generico
ELENCO CAMPI	
SOGGPROD-NOME (Nome del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-COGNOME (Cognome del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-CODFISC (Codice fiscale del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: {CF_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-CODFISC Espressione: {CF_AOO}
SOGGPROD-RAGSOC (Ragione sociale del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: {RAG_SOC_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_AOO}

SOGGPROD-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: {PIVA_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-PIVA Espressione: {PIVA_AOO}
SOGGPROD-IPA (Codice IPA del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: {COD_UFF_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-CODUFF Espressione: {COD_UFF_AOO}
PRODUTTORE-NOME (Nome del produttore (utente/azienda))	Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: PRODUTTORE-NOME Espressione: {NOME_UT_CONN}
PRODUTTORE-COGNOME (Cognome del produttore (utente/azienda))	Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: PRODUTTORE-COGNOME Espressione: {COGNOME_UT_CONN}
PRODUTTORE-CODFISC (Codice fiscale del produttore (utente/azienda))	Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Codice fiscale (Testo)

	Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: PRODUTTORE-CODFISC Espressione: {CF_UT_CONN}
PRODUTTORE-RAGSOC (Ragione sociale del produttore (utente/azienda))	Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
PRODUTTORE-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del produttore (utente/azienda))	Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
PRODUTTORE-IPA (Codice IPA del produttore (utente/azienda))	Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
PRODUTTORE-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del produttore (utente/azienda))	Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-NOME (Nome del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-COGNOME (Cognome del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-CODFISC	Gruppo: MITTENTE

(Codice fiscale del mittente della fattura)	Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-RAGSOC (Ragione sociale del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-IPA (Codice IPA del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-NOME (Nome del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
DESTINATARIO-COGNOME (Cognome del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
DESTINATARIO-CODFISC (Codice fiscale del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico

	Usa sorgente: No
DESTINATARIO-RAGSOC (Ragione sociale del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
DESTINATARIO-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
DESTINATARIO-IPA (Codice IPA del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
DESTINATARIO-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
IDENTIFICAZIONECONSERVATORE (Identificazione del conservatore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: AbleTech Usa sorgente: No
OGGETTO (Oggetto - Descrizione del contenuto del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
NUMERO_FATTURA (Numero identificativo progressivo della fattura)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DATA_FATTURA (Data emissione della fattura)	Tipo valore: Data Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No

SEZIONALE_IVA (Registro/Sezionale indicativo che differenzia la sequenzialità numerica)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
ANNO_FATTURA (Anno della fattura ricavato dalla data documento)	Tipo valore: Anno (Intero) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Anno from Data Campo sorgente: DATA_FATTURA
TIPO_FATTURA (Tipologia del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Tipi Fatture Descrizione: Tipi Fatture Espressione: TipiFatture
EXTERNAL_ID (Identificativo esterno del sistema di caricamento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
IDENTIFICATIVO_SDI (Identificativo SDI)	Tipo valore: Intero long Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
ESITO_TRASMISSIONE (Esito di trasmissione attribuito da SDI in caso di fattura elettronica)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Esiti Trasmissione Fatture Descrizione: Esiti Trasmissione Fatture Espressione: EsitiTrasmissioneFatture
FORMATO (Informazione del formato della fattura attribuito dal produttore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Formati Fatture Descrizione: Formati Fatture Espressione: FormatiFatture

VERSAMENTO-UID (Identificativo Versamento)	Gruppo: VERSAMENTO Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: VERSAMENTO-UID Espressione: {VERS_UID}
VERSAMENTO-DESCRIZIONE (Descrizione Versamento)	Gruppo: VERSAMENTO Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: VERSAMENTO-DESCRIZIONE Espressione: {VERS_DESC}
VIEWER-IDENTIFICATIVO (Identificativo viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Identificativo (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-PRODUTTORE (Produttore viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Produttore (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-NOME (Nome viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-VERSIONE (Versione viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Versione (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-LINK (Link del viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: WWW (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
NOTE_ALLEGATI	Tipo valore: Testo

(Note relative agli allegati del documento)	Tipo input: Valore multiplo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
NOTE_DOCUMENTO (Note relative al documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore multiplo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
DATA_RIFERIMENTO (Data di riferimento del documento)	Tipo valore: Data riferimento (Data) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Date Part Campo sorgente: DATA_FATTURA Espressione: daterif({y})
SOGGETTO_EMITTENTE (Tipo del soggetto emittente)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
TIPOLOGIA_DOCUMENTALE (Tipologia documentale)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Valore default: FATTURE_EMESSE Usa sorgente: No
ANNO_IVA (Anno solare di competenza del documento)	Tipo valore: Anno (Intero) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Anno from Data Campo sorgente: DATA_FATTURA
SOGGREG-NOME (Nome del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No
SOGGREG-COGNOME (Cognome del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura

	Usa sorgente: No
SOGGREG-CODFIS (Codice fiscale del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-CODFIS Espressione: {CF_CLI}
SOGGREG-RAGSOC (Ragione sociale del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_CLI}
SOGGREG-PIVA (Partita IVA del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-PIVA Espressione: {PIVA_CLI}
SOGGREG-IPA (Codice IPA del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No
SOGGREG-CODUFF (Codice ufficio del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-CODUFF Espressione: {COD_UFF_CLI}
MODALITA_FORMAZIONE (Modalità di formazione del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna

	Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Valore default: CREAZIONE_TRAMITE_SOFTWARE Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Modalità Formazione Descrizione: Modalità Formazione metadati standard
TIPOLOGIA_FLUSSO (Tipologia di flusso del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Valore default: IN_USCITA Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipologia Flusso Descrizione: Tipologia Flusso metadati standard
TIPO_REGISTRO (Tipo di registro del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Valore default: NESSUNO Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipo Registro Descrizione: Tipo Registro metadati standard
RISERVATO (Indicazione di riservatezza del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Booleano Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Valore default: False Usa sorgente: No
PERIODO_RIFERIMENTO (Periodo di riferimento del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Valore default: ANNUALE Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipo periodo riferimento Descrizione: Tipo periodo riferimento tipologia documentaria
ELENCO CAMPI ROTTURA	
AGGREGAZIONE PDA	
Collega PDA	No
Aggrega in base alla classe di conservazione	No

ELENCO CAMPI AGGREGAZIONE	
TIPOLOGIA_DOCUMENTALE	
DATA_RIFERIMENTO	
PERIODO_RIFERIMENTO	
Classe documentale (3)	Fatture Ricevute (2)
Categoria	Documento informatico
Periodo conservazione	
Data massima conservazione	
Abilitata al controllo di numerazione	Sì
INFORMAZIONI GENERALI	
Gestione file	Obbligatorio
Gestione firma	Validazione o forzatura firma del produttore
Gestione marca	Nessuna
Esclusione firma/marca allegati	Sì
VERSAMENTO	
Tempo chiusura versamenti	45:00:00/S (Statica)
PERIODI DI CONSERVAZIONE	
Periodo conservazione	y(#+10) M(12) d(31) H(23) m(59) s(59)
Data massima conservazione	
Finestra temporale conservazione	
DATI PRIVACY	
Privacy	Generico
ELENCO CAMPI	
SOGGPROD-NOME (Nome del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-COGNOME (Cognome del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-CODFISC (Codice fiscale del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Match Espressione validazione: {CF_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-CODFISC Espressione: {CF_AOO}
SOGGPROD-RAGSOC	Gruppo: SOGGPROD

(Ragione sociale del soggetto produttore (Azienda))	Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Match Espressione validazione: {RAG_SOC_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_AOO}
SOGGPROD-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Match Espressione validazione: {PIVA_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-PIVA Espressione: {PIVA_AOO}
SOGGPROD-IPA (Codice IPA del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Match Espressione validazione: {COD_UFF_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-CODUFF Espressione: {COD_UFF_AOO}
PRODUTTORE-NOME (Nome del produttore (utente/azienda))	Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: PRODUTTORE-NOME Espressione: {NOME_UT_CONN}
PRODUTTORE-COGNOME (Cognome del produttore (utente/azienda))	Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Cognome (Testo)

	<p>Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: PRODUTTORE-COGNOME Espressione: {COGNOME_UT_CONN}</p>
<p>PRODUTTORE-CODFISC (Codice fiscale del produttore (utente/azienda))</p>	<p>Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Codice Fiscale Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: PRODUTTORE-CODFISC Espressione: {CF_UT_CONN}</p>
<p>PRODUTTORE-RAGSOC (Ragione sociale del produttore (utente/azienda))</p>	<p>Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No</p>
<p>PRODUTTORE-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del produttore (utente/azienda))</p>	<p>Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Partita IVA Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No</p>
<p>PRODUTTORE-IPA (Codice IPA del produttore (utente/azienda))</p>	<p>Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No</p>
<p>PRODUTTORE-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del produttore (utente/azienda))</p>	<p>Gruppo: PRODUTTORE Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No</p>
<p>MITTENTE-NOME (Nome del mittente della fattura)</p>	<p>Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico</p>

	Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-COGNOME (Cognome del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-CODFISC (Codice fiscale del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-RAGSOC (Ragione sociale del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-IPA (Codice IPA del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-NOME (Nome del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No

DESTINATARIO-COGNOME (Cognome del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-CODFISC (Codice fiscale del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: DESTINATARIO-CODFISC Espressione: {CF_AOO}
DESTINATARIO-RAGSOC (Ragione sociale del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: DESTINATARIO-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_AOO}
DESTINATARIO-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: DESTINATARIO-PIVA Espressione: {PIVA_AOO}
DESTINATARIO-IPA (Codice IPA del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No

	Formula: Replace Campo sorgente: DESTINATARIO-CODUFF Espressione: {COD_UFF_AOO}
IDENTIFICAZIONECONSERVATORE (Identificazione del conservatore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: AbleTech Usa sorgente: No
OGGETTO (Oggetto - Descrizione del contenuto del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
NUMERO_FATTURA (Numero identificativo progressivo della fattura dato dal fornitore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
NUMERO_PROTOCOLLO_INT (Solo parte numerica sequenziale del numero protocollo)	Tipo valore: Intero Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
DATA_FATTURA (Data emissione della fattura apposta dal fornitore)	Tipo valore: Data Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DATA_CHIUSURA_FASCICOLO (Data chiusura del fascicolo)	Tipo valore: Data Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
SEZIONALE_IVA (Registro/Sezionale indicativo che differenzia la sequenzialità numerica)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Sezionali Iva Aoo Descrizione: Sezionali Iva configurati sull'Aoo specifica
ANNO_FATTURA (Anno della fattura ricavato dalla data protocollo)	Tipo valore: Anno (Intero) Tipo input: Valore singolo a scelta

	<p>Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Anni Scadenza Documenti Descrizione: Anni Scadenza Documenti Espressione: AnniScadenzaDocumenti Formula: Anno from Data Campo sorgente: DATA_PROTOCOLLO</p>
SERIE_NUMERICA (Serie Numerica o Tipo Registro)	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No</p>
IDENTIFICATIVO_UNIVOCO (Identificativo univoco attribuito al doc dal sog prod (System_id per fascicolo e per revisione))	<p>Tipo valore: Identificativo (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No</p>
REVISIONE (Numero di Revisione del documento)	<p>Tipo valore: Revisione (Intero) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No</p>
TIPO_FATTURA (Tipologia del documento)	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Tipi Fatture Descrizione: Tipi Fatture Espressione: TipiFatture</p>
EXTERNAL_ID (Identificativo esterno del sistema di caricamento)	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No</p>
IDENTIFICATIVO_SDI (Identificativo SDI)	<p>Tipo valore: Intero long Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No</p>
ESITO_TRASMISSIONE (Esito di trasmissione attribuito da SDI in caso di fattura elettronica)	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Esiti Trasmissione Fatture</p>

	Descrizione: Esiti Trasmissione Fatture Espressione: EsitiTrasmissioneFatture
FORMATO (Informazione del formato della fattura attribuito dal produttore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Formati Fatture Descrizione: Formati Fatture Espressione: FormatiFatture
VERSAMENTO-UID (Identificativo Versamento)	Gruppo: VERSAMENTO Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: VERSAMENTO-UID Espressione: {VERS_UID}
VERSAMENTO-DESCRIZIONE (Descrizione Versamento)	Gruppo: VERSAMENTO Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: VERSAMENTO-DESCRIZIONE Espressione: {VERS_DESC}
VIEWER-IDENTIFICATIVO (Identificativo viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Identificativo (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-PRODUTTORE (Produttore viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Produttore (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-NOME (Nome viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-VERSIONE (Versione viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Versione (Testo)

	Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-LINK (Link del viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
NOTE_ALLEGATI (Note relative agli allegati del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore multiplo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
NUMERO_PROTOCOLLO (Numero di protocollo della fattura)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DATA_PROTOCOLLO (Data di protocollo della fattura)	Tipo valore: Data Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
IDENTIFICATIVO_SINCRO_RIV (Identificativo del Sincro in caso di riversamento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
NOTE_DOCUMENTO (Note relative agli allegati del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore multiplo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
DATA_RIFERIMENTO (Data di riferimento del documento)	Tipo valore: Data riferimento (Data) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Date Part Campo sorgente: DATA_PROTOCOLLO Espressione: daterif({y})
ANNO_IVA (Anno solare di competenza del documento)	Tipo valore: Anno (Intero) Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico

	Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Anni Scadenza Documenti Descrizione: Anni Scadenza Documenti Espressione: AnniScadenzaDocumenti Formula: Anno from Data Campo sorgente: DATA_PROTOCOLLO
TIPOLOGIA_DOCUMENTALE (Tipologia documentale)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: FATTURE_RICEVUTE Usa sorgente: No
SOGGREG-NOME (Nome del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No
SOGGREG-COGNOME (Cognome del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No
SOGGREG-CODFIS (Codice fiscale del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-CODFIS Espressione: {CF_CLI}
SOGGREG-RAGSOC (Ragione sociale del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_CLI}
SOGGREG-PIVA (Partita IVA del soggetto che effettua la	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Partita IVA (Testo)

registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-PIVA Espressione: {PIVA_CLI}
SOGGREG-IPA (Codice IPA del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No
SOGGREG-CODUFF (Codice ufficio del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-CODUFF Espressione: {COD_UFF_CLI}
MODALITA_FORMAZIONE (Modalità di formazione del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: CREAZIONE_TRAMITE_SOFTWARE Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Modalità Formazione Descrizione: Modalità Formazione metadati standard
TIPOLOGIA_FLUSSO (Tipologia di flusso del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: IN_ENTRATA Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipologia Flusso Descrizione: Tipologia Flusso metadati standard
TIPO_REGISTRO (Tipo di registro del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura

	Valore default: NESSUNO Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipo Registro Descrizione: Tipo Registro metadati standard
RISERVATO (Indicazione di riservatezza del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Booleano Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: False Usa sorgente: No
PERIODO_RIFERIMENTO (Periodo di riferimento del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: ANNUALE Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipo periodo riferimento Descrizione: Tipo periodo riferimento tipologia documentaria
ELENCO CAMPI ROTTURA	
NUMERO_PROTOCOLLO	
ANNO_FATTURA	
SEZIONALE_IVA	
SERIE_NUMERICA	
AGGREGAZIONE PDA	
Collega PDA	No
Aggrega in base alla classe di conservazione	No
ELENCO CAMPI AGGREGAZIONE	
TIPOLOGIA_DOCUMENTALE	
DATA_RIFERIMENTO	
PERIODO_RIFERIMENTO	
Classe documentale (4)	
Categoria	Fatture Ricevute IXFE (2105)
Periodo conservazione	Documento informatico
Data massima conservazione	
Abilitata al controllo di numerazione	No
INFORMAZIONI GENERALI	
Gestione file	Obbligatorio
Gestione firma	Nessuna
Gestione marca	Nessuna
Esclusione firma/marca allegati	Sì
VERSAMENTO	
Tempo chiusura versamenti	- Con DATA-RIFERIMENTO-VERSAMENTO: y(#) M(#+2) d(L) H(21) m(59) s(59) - Senza DATA-RIFERIMENTO-VERSAMENTO:

	00:00:00/S (Statica)
PERIODI DI CONSERVAZIONE	
Periodo conservazione	y(#+10) M(12) d(31) H(23) m(59) s(59)
Data massima conservazione	
Finestra temporale conservazione	
DATI PRIVACY	
Privacy	Generico
ELENCO CAMPI	
SOGGPROD-NOME (Nome del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-COGNOME (Cognome del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-CODFISC (Codice fiscale del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: {CF_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-CODFISC Espressione: {CF_AOO}
SOGGPROD-RAGSOC (Ragione sociale del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: {RAG_SOC_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_AOO}
SOGGPROD-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: {PIVA_AOO} Tipo privacy: Generico

	Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-PIVA Espressione: {PIVA_AOO}
SOGGPROD-IPA (Codice IPA del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGPROD-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del soggetto produttore (Azienda))	Gruppo: SOGGPROD Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Espressione validazione: {COD_UFF_AOO} Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGPROD-CODUFF Espressione: {COD_UFF_AOO}
PRODUTTORE (Identificativo del produttore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: SDI Usa sorgente: No
MITTENTE-NOME (Nome del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-COGNOME (Cognome del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-CODFISC (Codice fiscale del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No

MITTENTE-RAGSOC (Ragione sociale del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-IPA (Codice IPA del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
MITTENTE-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del mittente della fattura)	Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-NOME (Nome del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-COGNOME (Cognome del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-CODFISC (Codice fiscale del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-RAGSOC (Ragione sociale del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Ragione sociale (Testo)

	Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-IPA (Codice IPA del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del destinatario della fattura)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
IDENTIFICAZIONECONSERVATORE (Identificazione del conservatore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: AbleTech Usa sorgente: No
OGGETTO (Oggetto - Descrizione del contenuto del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
NUMERO_FATTURA (Numero identificativo progressivo della fattura dato dal fornitore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DATA_FATTURA (Data emissione della fattura apposta dal fornitore)	Tipo valore: Data Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No

ANNO_FATTURA (Anno della fattura ricavato dalla data fattura)	Tipo valore: Anno (Intero) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Anno from Data Campo sorgente: DATA_FATTURA
TIPO_FATTURA (Tipologia del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Tipi Fatture Descrizione: Tipi Fatture Espressione: TipiFatture
IDENTIFICATIVO_SDI (Identificativo SDI)	Tipo valore: Intero long Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
ESITO_TRASMISSIONE (Esito di trasmissione attribuito da SDI in caso di fattura elettronica)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Esiti Trasmissione Fatture Descrizione: Esiti Trasmissione Fatture Espressione: EsitiTrasmissioneFatture
FORMATO (Informazione del formato della fattura attribuito dal produttore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Formati Fatture Descrizione: Formati Fatture Espressione: FormatiFatture
VERSAMENTO-UID (Identificativo Versamento)	Gruppo: VERSAMENTO Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: VERSAMENTO-UID Espressione: {VERS_UID}

VERSAMENTO-DESCRIZIONE (Descrizione Versamento)	Gruppo: VERSAMENTO Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: VERSAMENTO-DESCRIZIONE Espressione: {VERS_DESC}
VIEWER-IDENTIFICATIVO (Identificativo viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Identificativo (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-PRODUTTORE (Produttore viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Produttore (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-NOME (Nome viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-VERSIONE (Versione viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Versione (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-LINK (Link del viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
NOTE_ALLEGATI (Note relative agli allegati del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore multiplo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
NOTE_DOCUMENTO (Note relative al documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore multiplo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No

DATA_RIFERIMENTO (Data di riferimento del documento)	Tipo valore: Data riferimento (Data) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Date Part Campo sorgente: DATA_RICEZIONE Espressione: daterif({y})
PROTOCOLLO_ARRIVO (Protocollo di Arrivo IXFE)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DATA_RICEZIONE (Data di ricezione della fattura)	Tipo valore: Date e ora Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
SOGGETTO_EMITTENTE (Tipo del soggetto emittente)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
ANNO_RICEZIONE (Anno di ricezione della fattura)	Tipo valore: Anno (Intero) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Anno from Data Campo sorgente: DATA_RICEZIONE
TIPOLOGIA_DOCUMENTALE (Tipologia documentale)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: FATTURE_RICEVUTE Usa sorgente: No
SOGGREG-NOME (Nome del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No
SOGGREG-COGNOME (Cognome del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo

AGID)	<p>Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No</p>
<p>SOGGREG-CODFIS (Codice fiscale del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-CODFIS Espressione: {CF_CLI}</p>
<p>SOGGREG-RAGSOC (Ragione sociale del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_CLI}</p>
<p>SOGGREG-PIVA (Partita IVA del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-PIVA Espressione: {PIVA_CLI}</p>
<p>SOGGREG-IPA (Codice IPA del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No</p>
<p>SOGGREG-CODUFF (Codice ufficio del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-CODUFF Espressione: {COD_UFF_CLI}</p>

<p>MODALITA_FORMAZIONE (Modalità di formazione del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Valore default: CREAZIONE_TRAMITE_SOFTWARE Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Modalità Formazione Descrizione: Modalità Formazione metadati standard</p>
<p>TIPOLOGIA_FLUSSO (Tipologia di flusso del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Valore default: IN_ENTRATA Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipologia Flusso Descrizione: Tipologia Flusso metadati standard</p>
<p>TIPO_REGISTRO (Tipo di registro del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Valore default: NESSUNO Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipo Registro Descrizione: Tipo Registro metadati standard</p>
<p>RISERVATO (Indicazione di riservatezza del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Tipo valore: Booleano Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Valore default: False Usa sorgente: No</p>
<p>PERIODO_RIFERIMENTO (Periodo di riferimento del documento)</p>	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio,Solo lettura Valore default: ANNUALE Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipo periodo riferimento Descrizione: Tipo periodo riferimento tipologia documentaria</p>
ELENCO CAMPI ROTTURA	
AGGREGAZIONE PDA	

Collega PDA	No
Aggrega in base alla classe di conservazione	No
ELENCO CAMPI AGGREGAZIONE	
TIPOLOGIA_DOCUMENTALE	
DATA_RIFERIMENTO	
PERIODO_RIFERIMENTO	
Classe documentale (5)	Notifiche Sdl (1007)
Categoria	Documento informatico
Periodo conservazione	
Data massima conservazione	
Abilitata al controllo di numerazione	No
INFORMAZIONI GENERALI	
Gestione file	Obbligatorio
Gestione firma	Nessuna
Gestione marca	Nessuna
Esclusione firma/marca allegati	Sì
VERSAMENTO	
Tempo chiusura versamenti	30:00:00/S (Statica)
PERIODI DI CONSERVAZIONE	
Periodo conservazione	y(#+10) M(12) d(31) H(23) m(59) s(59)
Data massima conservazione	
Finestra temporale conservazione	
DATI PRIVACY	
Privacy	Generico
ELENCO CAMPI	
IDENTIFICATIVO_SDI (Identificativo SDI)	Tipo valore: Intero long Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
TIPOLOGIA (Tipologia Notifica)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Aoo Nome: Tipi Notifiche Sdl Descrizione: Tipi Notifiche Sdl Espressione: TipiNotificheSdl
NOME_FILE_FATTURA (Nome file fattura)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DATA_FATTURA (Data emissione della fattura)	Tipo valore: Data Tipo input: Valore singolo

	Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
ANNO_FATTURA (Anno della fattura ricavato dalla data fattura)	Tipo valore: Anno (Intero) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Anno from Data Campo sorgente: DATA_FATTURA
NUMERO_FATTURA (Numero identificativo progressivo della fattura)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
NOTE (Note)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
IDENTIFICAZIONECONSERVATORE (Identificazione del conservatore)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: AbleTech Usa sorgente: No
VERSAMENTO-UID (Identificativo Versamento)	Gruppo: VERSAMENTO Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: VERSAMENTO-UID Espressione: {VERS_UID}
VERSAMENTO-DESCRIZIONE (Descrizione Versamento)	Gruppo: VERSAMENTO Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: VERSAMENTO-DESCRIZIONE Espressione: {VERS_DESC}
VIEWER-IDENTIFICATIVO (Identificativo viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Identificativo (Testo)

	Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-PRODUTTORE (Produttore viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Produttore (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-NOME (Nome viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-VERSIONE (Versione viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: Versione (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
VIEWER-LINK (Link del viewer)	Gruppo: VIEWER Tipo valore: WWW (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
ANNO_IVA (Anno di competenza del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Anno from Data Campo sorgente: DATA_FATTURA
DATA_RIFERIMENTO (Data di riferimento del documento)	Tipo valore: Data riferimento (Data) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Date Part Campo sorgente: DATA_FATTURA Espressione: daterif({y})
DESTINATARIO-NOME (Nome del destinatario del documento)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio

	Usa sorgente: No
DESTINATARIO-COGNOME (Cognome del destinatario del documento)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-CODFISC (Codice fiscale del destinatario del documento)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: DESTINATARIO-CODFISC Espressione: {CF_AOO}
DESTINATARIO-RAGSOC (Ragione sociale del destinatario del documento)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: DESTINATARIO-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_AOO}
DESTINATARIO-PIVA (Partita IVA (codice paese e numero) del destinatario del documento)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: DESTINATARIO-PIVA Espressione: {PIVA_AOO}
DESTINATARIO-IPA (Codice IPA del destinatario del documento)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio Usa sorgente: No
DESTINATARIO-CODUFF (Codice Univoco Ufficio del destinatario del documento)	Gruppo: DESTINATARIO Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio

	Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: DESTINATARIO-CODUFF Espressione: {COD_UFF_AOO}
EXTERNAL_ID (Identificativo esterno del sistema di caricamento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
IDENTIFICATIVO_SINCRO_RIV (Identificativo del Sincro in caso di riversamento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Usa sorgente: No
SOGGREG-NOME (Nome del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No
SOGGREG-COGNOME (Cognome del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No
SOGGREG-CODFIS (Codice fiscale del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-CODFIS Espressione: {CF_CLI}
SOGGREG-RAGSOC (Ragione sociale del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_CLI}
SOGGREG-PIVA (Partita IVA del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche	Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo

AGID)	<p>Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-PIVA Espressione: {PIVA_CLI}</p>
SOGGREG-IPA (Codice IPA del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	<p>Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No</p>
SOGGREG-CODUFF (Codice ufficio del soggetto che effettua la registrazione del documento secondo specifiche AGID)	<p>Gruppo: SOGGREG Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: SOGGREG-CODUFF Espressione: {COD_UFF_CLI}</p>
MITTENTE-NOME (Nome del soggetto che effettua l'invio del documento secondo specifiche AGID)	<p>Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Nome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No</p>
MITTENTE-COGNOME (Cognome del soggetto che effettua l'invio del documento secondo specifiche AGID)	<p>Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Cognome (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No</p>
MITTENTE-CODFIS (Codice fiscale del soggetto che effettua l'invio del documento secondo specifiche AGID)	<p>Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice fiscale (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: MITTENTE-CODFIS Espressione: {CF_AOO}</p>
MITTENTE-RAGSOC (Ragione sociale del soggetto che effettua l'invio del documento secondo specifiche AGID)	<p>Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Ragione sociale (Testo) Tipo input: Valore singolo</p>

	<p>Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: MITTENTE-RAGSOC Espressione: {RAG_SOC_AOO}</p>
<p>MITTENTE-PIVA (Partita IVA del soggetto che effettua l'invio del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Partita IVA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: MITTENTE-PIVA Espressione: {PIVA_AOO}</p>
<p>MITTENTE-IPA (Codice IPA del soggetto che effettua l'invio del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice IPA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No</p>
<p>MITTENTE-CODUFF (Codice ufficio del soggetto che effettua l'invio del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Gruppo: MITTENTE Tipo valore: Codice Ufficio PA (Testo) Tipo input: Valore singolo Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Usa sorgente: No Formula: Replace Campo sorgente: MITTENTE-CODUFF Espressione: {COD_UFF_AOO}</p>
<p>MODALITA_FORMAZIONE (Modalità di formazione del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: CREAZIONE_TRAMITE_SOFTWARE Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Modalità Formazione Descrizione: Modalità Formazione metadati standard</p>
<p>TIPOLOGIA_FLUSSO (Tipologia di flusso del documento secondo specifiche AGID)</p>	<p>Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: IN_ENTRATA</p>

	Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipologia Flusso Descrizione: Tipologia Flusso metadati standard
TIPO_REGISTRO (Tipo di registro del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: NESSUNO Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipo Registro Descrizione: Tipo Registro metadati standard
RISERVATO (Indicazione di riservatezza del documento secondo specifiche AGID)	Tipo valore: Booleano Tipo input: Valore singolo con default Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: False Usa sorgente: No
PERIODO_RIFERIMENTO (Periodo di riferimento del documento)	Tipo valore: Testo Tipo input: Valore singolo a scelta Tipo validazione: Nessuna Tipo privacy: Generico Vincoli: Obbligatorio, Solo lettura Valore default: ANNUALE Usa sorgente: Sì Sorgente: Custom Nome: Tipo periodo riferimento Descrizione: Tipo periodo riferimento tipologia documentaria
ELENCO CAMPI ROTTURA	
AGGREGAZIONE PDA	
Collega PDA	No
Aggrega in base alla classe di conservazione	Sì
ELENCO CAMPI AGGREGAZIONE	
DATA_RIFERIMENTO	
PERIODO_RIFERIMENTO	

3.1. Formati degli oggetti digitali

Il sistema di conservazione IX-CE gestisce come formati di conservazione degli oggetti digitali quelli elencati nell'allegato 2 delle Linee Guida (pubblicate da AgID il 09/09/2020 dal titolo "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici"), inoltre è possibile gestire, su richiesta del Cliente, anche altri formati che questi utilizza nei propri sistemi e che ritiene di dover conservare.

Di seguito sono riportati di formati accettati dal sistema di conservazione per la Ditta Titolare dei documenti informatici precedentemente indicata.

ABLE TECH S.r.l.	Sede Legale e Sede Amministrativa in Via Mantova, 2/G – 25017 - Lonato del Garda (BS) Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese Brescia 02355260981 REA BS-442891 PEC: abletech@pec.it - Tel +39 030 9659688– Fax +39 030 9650688	Pagina 57 di 58
------------------------	---	--------------------

Estensione	Mime type
docx	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
eml	message/rfc822
jpg	image/jpeg
odc	application/vnd.oasis.opendocument.chart
odf	application/vnd.oasis.opendocument.formula
odi	application/vnd.oasis.opendocument.image
odp	application/vnd.oasis.opendocument.presentation
ods	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
odt	application/vnd.oasis.opendocument.text
pdf	application/pdf
pptx	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
tif	image/tiff
tiff	image/tiff
txt	text/plain
xlsx	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
xml	application/xml

4. Modalità operative

Gli utenti produttori del Cliente hanno il dovere di predisporre i documenti e i metadati necessari alle attività di conservazione, come descritti in questo documento, in base alle disposizioni operative definite dal Responsabile della Conservazione nel proprio Manuale della Conservazione.

Per l'esecuzione delle attività di versamento gli utenti produttori possono far riferimento al manuale operativo del Servizio di conservazione (scaricabile a qui in formato PDF).

5. Note

Nessuna nota presente

6. Allegati

Nessun allegato presente