



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.seggen@pec.it

128



Il Direttore Generale

- **Avuto** riguardo alle deleghe conferite dal C.d.A.
- **Vista** la relazione 7423/23 del 09/03/2023 della Divisione Tecnica/Ufficio acquisti e magazzino, avente ad oggetto:

Affidamento, ai sensi dell'art. 7 punto 1 del Regolamento aziendale per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie, in favore di ST PROTECT SpA per la fornitura in somministrazione, mediante procedura negoziata (RDO) per beni e/o servizi fino alla soglia comunitaria sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) n. 3417247, di **dispositivi di protezione individuale per 12 mesi** – Unico lotto
CIG: ZB639C3DC5

- **Avuto** riguardo alla precisazione del competente Direttore con cui si conferma che -"Trattasi di atto necessario ai fini dell'ordinaria amministrazione dell'Azienda e conforme alla proposta di budget".

- **Vista** l'annotazione da parte della competente Direzione Economico Finanziaria;

Si prende nota della proposta di cui alla relazione n. 7423/23 del 09/03/2023 della Direzione Tecnica che, rientrando tra gli atti dovuti, trova copertura nell'ambito delle previsioni di Budget elaborate dalla Direzione competente.

GT

*Direzione Economico Finanziaria
U.O. Budget Bilanci e Controllo Gestione
Il Direttore*

- Verificata la fase prodromica alla pubblicazione dell'atto;
- Ritenuta la necessità della relativa approvazione provvede a determinarsi in conseguenza.

Determinazione del Direttore Generale

n. 77 del 13/03/2023

- Esaminata la superiore proposta;
- Considerato che l'atto rientra nella Sua competenza, approva la relazione prot. 7423/23 del 09/03/2023, dando mandato alla competente Direzione di porre in essere le attività conseguenti.
- La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs 33/2013 per la trasparenza.

*Il Direttore Generale
Ing. Domenico Carminiti*



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.seggen@pec.it



DIVISIONE TECNICA – Area Acquisti e Magazzino

Al Sig.
Direttore Generale
AMAT Palermo SpA
S E D E

Affidamento, ai sensi dell'art. 7 punto 1 del Regolamento aziendale per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie, in favore di _____ per la fornitura in somministrazione, mediante procedura negoziata (RDO) per beni e/o servizi fino alla soglia comunitaria sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) n. 3417247, di **dispositivi di protezione individuale per 12 mesi** – Unico lotto
CIG: ZB639C3DC5

L'area Acquisti e Magazzino ha la necessità di procedere all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale delle officine e dei depositi aziendali per dodici mesi, secondo le vigenti normative su *salute e sicurezza sul lavoro*.

Le caratteristiche dei DPI, riportate nell'allegato **A** del capitolato, sono quelle disposte dal RSPD aziendale.

L'importo complessivo posto a base di gara è stato di € 33.763,50 oltre IVA in regime di Split Payment.

Ai sensi del regolamento aziendale per l'incentivazione professionale approvato dal CdA in data 07/11/2022, punto 5 o.d.g., il quadro economico prevede, inoltre, la quota del 0,80% della spesa aggiudicata, del quale l'80% da destinarsi all'attività professionale del RUP e direttore dell'esecuzione del contratto, Sig. Roberto Seidita, ed il 20% da destinarsi all'acquisto dei beni, tecnologie e formazione.

CONSIDERATO che sul portale AcquistinretePA è attivo il bando **BENI** - Categorie DPI, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa, attinente alla fornitura oggetto della presente procedura, si è proceduto ad espletare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed è stata pubblicata su MEPA la RDO n. 3417247, relativa ai beni di cui sopra, invitando gli operatori economici accreditati al MEPA nella categoria, come di seguito specificato:

- Tipologia di procedura: Procedura negoziata
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (ottenuto dall'applicazione dello sconto unico sui prezzi unitari posti a base di gara), ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
- Valore lotto: €33.763,50 oltre IVA
- Termine ultimo richiesta chiarimenti: 09/02/2023
- termine ultimo presentazione offerte: 17/02/2023

In data 17/02/2022 la ditta Bertorotta srl di Catania ha inviato una mail extra-piattaforma con la quale segnalava un malfunzionamento del portale MEPA e chiedeva di posticipare la scadenza della RDO.

L'azienda ha accolto la richiesta dell'operatore economico ed ha invitato questi a proporre la propria offerta tramite **PEC**, dal momento che la procedura su piattaforma MEPA era ormai conclusa. La ditta non ha presentato alcuna offerta.

Entro il termine ultimo sono state presentate, sulla piattaforma MEPA, n. 15 offerte.

Cap. Soc. € 35.945.872,00 i.r. ~ Cod. Fisc. Partita IVA e Reg. Imp. Pa n. 04797180827 ~ R.E.A. Pa n. 217773 ~ www.amat.pa.it
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Palermo

Continua

Con l'esame delle buste economiche si è riscontrato quanto riassunto nel prospetto riepilogativo che segue:

OPERATORE ECONOMICO	SCONTO APPLICATO
ST PROTECT SPA	32,08
SEDEN SRL	23,75
RADE'	23,46
TOOLS AND EQUIPMENT SRL	23,08
SAFE STORE SRL	22
BLUE TECNICA SRL	19,5
SIR SAFETY	14,98
SPRITZ SRL	14
IENGO TESSUTI SRL	12,93
CENTRO COLORI DI G. TRIOLO	12,75
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	12,34
EUROFOR SRL	11,11
MYO SPA	6,21
ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	1,36

Esaminate le offerte economiche presentate sulla piattaforma MEPA, la procedura negoziata è stata aggiudicata in via provvisoria a ST PROTECT SPA - P.I. 02372680187, che ha offerto il ribasso percentuale unico del 32,08% da applicare sui prezzi di listino posti a base di gara.

L'ufficio Acquisti ha comunicato al suddetto operatore economico, tramite piattaforma MEPA, l'avvenuta aggiudicazione in via provvisoria, previa la verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, del possesso dei seguenti requisiti:


- insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo alla ST PROTECT SPA;
- dichiarazione regolarità conto dedicato secondo dichiarazione sostitutiva ex art. 46, DPR 445/2000 e s.m.i

ed ha richiesto, inoltre:

- certificazione del deposito cauzionale costituito;
- schede tecniche dei dispositivi di cui alla Tab. **A**

RICORRENDO le condizioni di cui all'art. 7 comma 1 del nuovo *Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie*, avendo in particolare acquisito i seguenti documenti:

- Autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti, firmato dal legale rappresentante ed accompagnato da copia del D.I.
- Certificazione del deposito cauzionale rilasciata da *REVO INSURANCE SPA*



Continua

- Dichiarazione sostitutiva del conto dedicato in cui il legale rappresentante dichiara, tra l'altro, che gli estremi identificativi dei c/c bancari dedicati alle commesse pubbliche sono i seguenti:

- Banca : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – Fil. di THIENE (VI)

Codice IBAN: IT16D0103060791000001961688

COD. BIC: PASCITM151H

Intestatario del conto: ST PROTECT SPA

- Banca: BANCA INTESA S.PAOLO – FIL. PAVIA

Codice IBAN: IT02 A030 6911 3101 0000 0012 105

COD. BIC: BCITITMM

Intestatario del conto: ST PROTECT SPA

- Banca: BCC BANCA DI VERONA E VICENZA CREDITO COOPERATIVO – FIL. BREGANZE (VI)

Codice IBAN: IT 60 A 08807 60180 000000046995

COD. BIC: ICRAITRRBSG

Intestatario del conto: ST PROTECT SPA

- Banca: CEREBA BANCA 1897 – CREDITO COOPERATIVO – FIL. VERONA

Codice IBAN: IT 08 O 08481 11700 000000019199

COD. BIC: CECVIT22XXX

Intestatario del conto: ST PROTECT SPA

Avendo altresì verificato il casellario ANAC e la rispondenza alle prescrizioni tecniche delle schede dei dispositivi presentate,

si **PROPONE** di:

1. **AFFIDARE** per i motivi esposti in narrativa, a **ST PROTECT SPA**, la fornitura di: **dispositivi di protezione individuale per 12 mesi**
2. **APPROVARE** la spesa complessiva di € 22.932,17 oltre IVA, in regime di split payment
3. **AUTORIZZARE** il pagamento della somma di € 22.932,17 tramite bonifico bancario a 30 gg. data fattura, munita del visto di controllo e presa in carico da parte del servizio competente
4. **IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 183,46 come incentivo professionale di cui al regolamento approvato dal CDA in data 07/11/2022, punto 5 o.d.g., di cui 36,69 da destinarsi al fondo per l'attività professionale espletata dal personale dipendente

L'importo di € 22.932,17 oltre IVA, in regime di split payment, graverà sul conto **206091** Vestiario – Uniformi -Protezioni individuali del Bilancio 2023


Il costo complessivo di € 183,46 graverà come segue:

- € 36,69 sul conto relativo al fondo per l'acquisto di beni, servizi e formazione, approvato dal CdA in data 07/11/2022, punto 5 dell'OdG, nel bilancio 2023;

- € 146,77 sul conto all'incentivo professionale, approvato dal CdA in data 07/11/2022, punto 5 dell'OdG, nel bilancio 2023.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Responsabile
dell'Unità Organizzativa Complessa
Roberto Seidita




Il Direttore
Ing. Pasquale Spadola



CAPITOLATO SPECIALE

PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE AZIENDALE, PER DODICI MESI



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto la fornitura in somministrazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale aziendale interessato.

ART. 2 PREZZI A BASE DI GARA

I prezzi unitari a base di gara, per ogni dispositivo, sono quelli indicati nella tabella A in calce al presente capitolato.

L'importo previsto per la fornitura risulta essere pari a €. 33.763,50 oltre IVA

Si precisa che le quantità riportate nella suddetta Tabella A sono puramente indicative, riservandosi l'Azienda il diritto di ordinare tutto o in parte il materiale in essa elencato.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di mesi dodici a partire dalla data del primo ordinativo e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

ART. 4

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI

I requisiti generali richiesti per i vari dispositivi sono riportati nell'allegato "A" del presente capitolato.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo della fornitura, fermo restando che, *se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000*, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, *potrà ridurre l'importo della garanzia del 50%*, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detto deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la cauzione così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la cauzione si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Cassiere a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

Il deposito cauzionale sarà svincolato dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 6

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

INVARIABILITA' PREZZI CONTRATTUALI

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso sui prezzi di listino aziendali, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo



Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

I prezzi contrattuali, ottenuti dall'applicazione dello sconto unico sui prezzi unitari posti a base di gara, resteranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto e non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

Nel caso in cui, in vigenza di contratto, si rendesse necessario acquistare materiale non compreso nel listino allegato, il relativo prezzo base verrà concordato tra le parti e sullo stesso verrà applicato lo sconto di aggiudicazione.

ART. 7 SPESE

I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto, imballaggio e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso la rimessa aziendale oltre che di tutti gli adempimenti previsti nel presente capitolato.

ART. 8 TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il materiale di volta in volta necessario, verrà ordinato a mezzo posta elettronica certificata entro la naturale scadenza del contratto.

La consegna del materiale dovrà avvenire entro **15 giorni consecutivi** (sabato e festivi compresi) dalla data di ricezione dell'ordinativo.

Nei documenti di consegna, per ogni particolare, oltre ai codici originali del Produttore del materiale, dovrà essere indicato il numero di scheda come riportato nella tabella A allegata.

Nel prezzo della merce è sempre compreso il costo dell'imballaggio il quale dovrà essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto.

La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione dell'Azienda, rifiutata a tutto danno del fornitore.

Le parti precisano espressamente e convengono che il termine di cui sopra è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 del codice civile. Pertanto se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 9 FATTURAZIONE

Con l'entrata in vigore del DL 50 del 24/04/2017, a far data dal 01.07.2017, questa Azienda è assoggettata al regime dello Splyt payment. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura

Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

con la seguente dicitura: “*fattura emessa in regime di Split Payment – art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972*”, che prevede il pagamento del solo imponibile.

La legge di bilancio 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabili o identificati ai fini IVA in Italia, sia in ambito *business to business* (B2B), sia in ambito *business to consumer* (B2C).

Al fine della corretta gestione dell’invio delle fatture elettroniche, indichiamo di seguito il “**codice destinatario**” **LV9G795** che identifica l’Azienda nel sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

La fattura dovrà riportare numero e data dell'ordine.

ART. 10 LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire presso i magazzini aziendali siti in Palermo - Via Roccazzo n. 77 (Passo di Rigano) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni escluso i festivi.

ART. 11 GARANZIA

Il fornitore dovrà garantire i materiali forniti da eventuali difetti di fabbricazione, per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna.

Entro 15 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della lettera AMAT con cui si notificano i difetti riscontrati, il fornitore è tenuto a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Le parti precisano espressamente e convengono che l’inadempimento delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per l’Amat Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell’aggiudicataria l’esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 12 COLLAUDI

Il materiale consegnato sarà sottoposto a verifica da parte dei tecnici aziendali.

Si invita a prestare la massima attenzione alle scadenze dei DPI forniti, in particolare le cassette di pronto soccorso dovranno avere ancora una validità pari ad almeno 24 mesi . per gli altri DPI la data di produzione non dovrà essere antecedente ai 12 mesi dalla data di consegna



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo



Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

Il collaudo dei materiali non esonera comunque il fornitore dal correggere eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo e non solleva il fornitore dalla piena responsabilità relativa al materiale fornito.

Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, i materiali non accettati al collaudo entro 15 giorni solari dalla data della relativa comunicazione dell'AMAT da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

Decorso tale termine, l'AMAT avrà la facoltà di spedire le merci in porto assegnato all'indirizzo del fornitore.

L'AMAT non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per l'Amat Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 13

PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni a norma di legge e di regolamento per il risarcimento dei danni, le trasgressioni alle prescrizioni di cui al presente capitolato sono punite con le seguenti penali:

1) Penali per ritardo sul termine di consegna

Verrà applicata una penale nella misura dello 0,6% (zero virgola sei per cento) per ogni giorno solare di ritardo calcolato sul prezzo netto del quantitativo consegnato in ritardo, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4).

Si precisa che nel conteggio dei giorni di ritardo il mese di agosto sarà escluso.

Quando la penale applicata raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'AMAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Ai fini dell'applicazione della penale la consegna dei materiali che siano stati respinti al collaudo dell'AMAT sarà considerata non avvenuta.

Qualora detti ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati ed accettati dall'AMAT, rilevanza che comprometta l'attività di manutenzione, l'AMAT si riterrà libera di recedere dagli impegni assunti incamerando la cauzione definitiva.

2) Penalità per mancata consegna:

Gli ordini che, senza alcun valido motivo, rimarranno parzialmente o totalmente inevasi dopo un periodo pari a due volte il limite di tempo contrattuale dalla data dell'ultimo ordine, saranno considerati dall'AMAT saldati al consegnato e verrà addebitata sull'inevaso la penalità massima sopraindicata del 10% (dieci per cento).

Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

3) Modalità di applicazione delle penali

Il valore delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute al fornitore stesso per precedenti forniture eseguite e per quelle in corso e, ove mancasse il credito AMAT nei confronti del fornitore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.

Il fornitore, in quest'ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare, nel suo valore, la cauzione definitiva nel termine di 15 giorni da quello dell'invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della cauzione definitiva, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

La regolarizzazione delle eventuali penalità applicate verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo complessivo sia superiore a € 10,00=.

4) Acquisto in danno

Trascorse 24 ore dalla scadenza dei termini di consegna come sopra riportati, l'AMAT si riserva la facoltà di annullare gli ordini per la quota non evasa, ferma restando l'applicazione della penale, e di procedere all'acquisto in danno addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior costo.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice agli artt. 10 e 11 del presente capitolato.

La risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell'art.1457 del codice civile nel caso di mancata consegna nel termine essenziale di cui al precedente art.7.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'Amat avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 15 PAGAMENTO

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avuto in ogni caso riguardo alla corretta prassi commerciale, avverrà a 30 gg. dalla data di arrivo della fattura fiscalmente regolarizzata a seguito di dichiarazione da parte della Direzione aziendale competente di avvenuta fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato dall'Istituto Cassiere dell'AMAT, a mezzo assegno bancario od altro sistema se richiesto con apposita istanza da inoltrare all'AMAT - Divisione Amministrativa - Servizio Economico Finanziario - a cura del beneficiario, nel qual caso le relative spese saranno a carico della ditta.



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo



Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di 30 gg. di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'AMAT ed il pervenimento della rettifica contabile.

ART. 16

VARIAZIONE DURATA ED IMPORTO CONTRATTUALE

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

La Ditta aggiudicataria si impegna altresì ad effettuare, su richiesta di AMAT, un aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice.

ART. 17

DOCUMENTAZIONE

Il fornitore dovrà produrre, ad ogni fine mese, situazione degli ordinativi inevasi con indicata la previsione di consegna.

ART. 18

SPESE CONTRATTUALI

Spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara: imposta di registro, bolli, compenso all'Ufficiale rogante, ecc., tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 19

I.V.A.

I.V.A. a carico di questa Azienda mentre ogni altro onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

ART. 20

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo



Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

ART. 21

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che *non è stato predisposto il DUVRI* in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 22

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 13 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

PAFERMO S.p.A. - Sede unica Comune di Palermo
 Via Lancia Demicheli, 1 - 00187 Roma - Tel. 06/24601 - Telefax 06/24601

RIA O
 Rivestimenti Antistatici Organici

C.O. IGIPNE F
 SICURTÀZZA

Allegato "A"

REQUISITI DPI

I DPI richiesti devono essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

- ▶ possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;
- ▶ presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore.

In particolare, i DPI devono rispettare i seguenti requisiti:

REQUISITI INFORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • Notizie sulle protezioni fornite • Limiti di uso • Tempo utile prima della scadenza • Istruzioni per l'uso, manutenzione, pulizia
REQUISITI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> • Efficacia protettiva • Durata della protezione • Data di scadenza • Innocuità • Assenza di rischi causati dallo stesso DPI • Solidità
REQUISITI ECONOMICI	<ul style="list-style-type: none"> • prevedibile durata ed efficienza
REQUISITI PRESTAZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> • disagio ridotto • limitazione effetti di impedimento • funzionalità pratica • compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo)
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> • leggerezza • adattamenti alla morfologia • dimensioni limitate • confort termico

PAFERMO S.p.A. - Sede unica Comune di Palermo
 Via Lancia Demicheli, 1 - 00187 Roma - Tel. 06/24601 - Telefax 06/24601

RIA O
 Rivestimenti Antistatici Organici

C.O. IGIPNE F
 SICURTÀZZA

QUANTIFICAZIONE:

1. Guanto parzialmente rivestito in nitrile speciale con fodera in cotone jersey che assicura una efficace azione idrorepellente su grasso, olio e sporco. Il guanto deve avere oltre ad una buona resistenza ai tagli, agli strappi, alle perforazioni (4221) anche caratteristiche di comfort e di protezione (ambidestri) della mano. Trattamento fungicida e batteriostatico. Conforme alla norma UNI EN 420 e UNI EN 388 (taglia 9/10 lunghezza 250/260 mm per tutte le direzioni).
2. Guanto fine ambidestro in nitrile con bordino arrotondato finitura esterna liscia senza polvere. DPI di 1 categoria conforme alla norma UNI EN 455-2 (taglia L, XL, XVI, per tutte le direzioni);
3. Guanto spessorato ambidestro in nitrile con bordino arrotondato finitura esterna liscia senza polvere. DPI di 1 categoria conforme alla norma UNI EN 455-2 per uso professionale classe X.0 MIL - A.Q.L. 1. (taglia L, XL, XVI per operatori di officina reparto revisione pompe)
4. Guanto in mescola polichloroprene più lattice in gomma naturale alogenata. Il guanto deve avere una buona resistenza ai tagli, agli strappi, alle perforazioni (3110), una buona resistenza chimica agli acidi organici e deve avere una finitura esterna a nido di ape su palmo e dita. Feltrato internamente, trattamento interno antibatterico. Conforme alla norma UNI EN 420 e UNI EN 388 e UNI EN 374 (taglia 7-10 lunghezza 300 mm per reparto batteria ed edilettico).
5. Guanto antivibrante testato in base al test EN 10819-95 in pelle di conghiale adatto a prevenire lesioni agli arti superiori causate dalle vibrazioni. Tessuto in spandex, resistente e traspirante. Apertura centrale con limitazione del movimento del polso per diminuire la pressione sul nervo mediano - Taglia S, M, L, XL, XXL (per gommisti e segnaletica)
6. Guanto in pelle fiore bovina con elastico sul dorso orlato sul fondo. Il guanto deve avere una buona resistenza ai tagli, agli strappi, alle perforazioni (2122). Conforme alla norma UNI EN 420 e UNI EN 388 (taglia 9/10 lunghezza 250/260 mm per gommisti e segnaletica).
7. Guanto per saldatori completamente in crosta trattata. colore marrone, salvacuore con palmo federato della lunghezza totale di cm 35, conforme alla norma UNI EN 470 ed avere una resistenza tipo 21-24.
8. Binotto in polietilene ad alta densità con bardatura interna regolabile a bassa densità con fodera parasudore in spugna sintetica. Colore a scelta della committenza. Conforme alla norma UNI EN 397 per tutte le direzioni)
9. Occhiali a maschera con lente in policarbonato intercambiabile trasparente anti-appannanti con montatura trasparente in morbido visale e bardatura perimetrale conforme alla norma UNI EN 166;

AMT
Palermo S.p.A. - Socio unico Consorte di Palermo
Sede Legale: Palermo, Via S. Agostino, 17 - Tel. 091-23861 - Fax 091-23861 - amtpalermo@amtpalermo.it

RI/O
SISTEMI
SICUREZZA

U.O. ELENCHI
SICUREZZA

10. Cusco di protezione in polipropilene concepito per dare la massima protezione nelle saldature dove non è possibile reggere la maschera con le mani. Portovetro da 75x98 mm, lunghezza della maschera 330 mm per una larghezza di 230 mm del peso di 270 gr. Adatto a tutti i tipi di saldatura. Conforme alla norma UNI EN 166.

11. Kit vetri ricambio per casco di saldatura incolore + vetro mattinico colore verde

12. Facciale filtrante monouso con valvola conforme alla norma europea EN 149:2001 di classe FFP2. Deve proteggere da fumi, polveri o buste organica di materiale particolare con granulometria > 0,02 micron. La classe FFP2 prevede una efficiente filtrante > 92% per le polveri (reparto officina e saldatura).

13. Facciale filtrante conforme alla norma europea EN 405:2001-4:26:02, FFAIP2 AS/NZS 1716:1994 AIP2 di classe FFABEIP3D Protegge da vapori organici, gas acidi, vapori inorganici fino a 100ppm mentre per le polveri inerte e acide base acqua fino a 100TIV (reparto verniciatura e gommata)

14. Cuffie antirumore composta da archetto flessibile e due cursori in policarbonato famé, cinghie in materiale plastico speciale ad alto assorbimento fonico bianco, imbottiture per le coppie in mescola a base polimeratica a cella chiusa, cuscinetti in elonoro di polivinile, imbottiti con schiuma a base polimeratica. Peso 148gr. H - 20dB - M - 20dB - L - 13dB - SNR - 23dB. Conforme alla norma UNI EN 352-1

15. Tuta trasparente per la protezione contro schizzi liquidi - elastico al cappuccio, polsi e caviglie - montata di cappuccio DPI di cat III con protezione tipo 5-6 e conforme alla norma UNI EN 13982-1:13034 (taglia M, XXL per reparto officina);

16. Giacca A.F. antivento triplo uso, completamente impermeabile e trasparente con tessuto fluorescente con applicato bande rifrangenti con due tasche, coudisse in vita, cappuccio ad intervento del collo Gilet A.V. Imbottito, con maniche staccabili trapuntate, trasparente con tessuto fluorescente con applicato bande rifrangenti con due tasche esterne e una interna conforme alla norma UNI EN 471 categoria II classe 3-2, con applicato il logo aziendale a tre colori

17. Pantalone AF in tessuto alta visibilità bicolor misto cotone e poliestere con doppie cuciture ad incastro di alta resistenza. Dotato di chiusura centrale con zip, due tasche a soffietto, pia tasca laterale tridimensionale chiusa con flap e velcro, tasca posteriore con bottoni, due grondaie retro-riflettenti sulle gambe (insure varie per unità mobili, manovratori, elettraulica e segnaletica), con applicato il logo aziendale a tre colori

18. Gilet Alta Visibilità in poliestere misura unica con applicato il logo aziendale a tre colori,

19. Cassette di pronto soccorso estraibile in polipropilene, in conformità al nuovo decreto 15 luglio 2003, N°388, appartenente al gruppo A ai sensi dell'allegato I D.M. 388 del 15.07.03 e D.L. 81 del 09/04/2008 art.45.

Con S.p.A. - Sede Legale: Palermo, Via S. Agostino, 17 - Tel. 091-23861 - Fax 091-23861 - amtpalermo@amtpalermo.it

AMT
Palermo S.p.A. - Socio unico Consorte di Palermo
Sede Legale: Palermo, Via S. Agostino, 17 - Tel. 091-23861 - Fax 091-23861 - amtpalermo@amtpalermo.it

RI/O
SISTEMI
SICUREZZA

U.O. ELENCHI
SICUREZZA

20. Puccio reintegro senza sfignonamento per cassetta di pronto soccorso estraibile, in conformità al nuovo decreto 15 luglio 2003, N°388, appartenente al gruppo A ai sensi dell'allegato I D.M. 388 del 15.07.03 e D.L. 81 del 09/04/2008 art.45;

21. Cassetta di pronto soccorso estraibile in polipropilene, in conformità al nuovo decreto 15 luglio 2003, N°388, appartenente al gruppo A ai sensi dell'allegato I D.M. 388 del 15.07.03 e D.L. 81 del 09/04/2008 art.45;

22. Puccio reintegro per cassetta di pronto soccorso estraibile: 220x230x90, in conformità al nuovo decreto 15 luglio 2003, N°388, appartenente al gruppo A ai sensi dell'allegato I D.M. 388 del 15.07.03 e D.L. 81 del 09/04/2008 art.45;

23. Completo trivalente in tessuto antiacido, anallergico e trasparente composto da giacca e pantalone Direttiva 98-686/CE in seconda categoria Conforme alla EN 13034-97, EN 340CE, EN 368CE, concernente gli indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi (LPG) 6. Resistenza: abrasione > 2000 cicli, lacerazione trapezoidale - 100N CLASSE 3, cuciture alla trazione CLASSE 5 - 300N (reparto elettrante e batterie), con applicato il logo aziendale a tre colori

24. Giubbotto per saldatori con chiusura mediante bottoni, collo a canna e fondo con chiusura, dotato di tre grandi tasche anteriori ricoperti da patta di sicurezza. Conforme alla norma UNI-EN 470/1 e UNI-EN 531, con applicato il logo aziendale a tre colori

25. Pantaloni per saldatori dotati di passanti per cinghia a vita, chiusura lampo coperta da fiato sicurezza, cinque tasche, due sui fianchi, una sul retro e due sulle cosce, applicate e chiuse da bottoni automatici coperti da patta di. Conforme alla norma UNI-EN 470/1 e UNI-EN 531, con applicato il logo aziendale a tre colori

26. Scarpe per saldatori in pelle idrorepellente, con soletta resistente all'abrasione, trasparente. Soletta intera, antistatica, estraibile, antiabrasione, assorbente, deassorbente. Suola resistente alle basse ed alte temperature (da meno 30°C a + 300°C). Sistema di protezione da scintille per lauci e cuciture in pelle. Ottima resistenza all'idrolisi. Sistema di sfilamento rapido. Punta e suola in ferro. Conforme alla norma UNI-EN 345

27. Guanto ambidestro in filo cotone/poliestere senza cuciture, polsino elasticizzato, per lavorazioni leggere dove occorre destrezza e tatto. 1° Categoria di rischio

28. ginocchiere in PVC/Polioietano per la protezione durante le lavorazioni che si effettuano in ginocchio, con buona capacità di assorbire gli urti.

29. Giunti isolanti di cui alla norma EN 60905 da utilizzare con sopra guanto per protezione meccanica: categoria 0 per bassa e media tensione

Con S.p.A. - Sede Legale: Palermo, Via S. Agostino, 17 - Tel. 091-23861 - Fax 091-23861 - amtpalermo@amtpalermo.it



Palermo S.p.A. - Società unica Comune di Palermo

Continua



Palermo S.p.A. - Società unica Comune di Palermo

Continua



CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER DODICI MESI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER DODICI MESI

TABELLA "A"

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE AZIENDALE, PER DODICI MESI - PREZZI A BASE DI GARA				TABELLA A
N. SCHEDA	DESCRIZIONE DPI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' ANNUALE PRESUNTA	PREZZO A BASE DI GARA
1	27343 GUANTO HYCRON	PAIO	500	2,50
2	40187 GUANTO NITRILE MONOUSO	PACCO 100 PZ	0	5,50
3	40188 GUANTO NITRILE SPESSORATO	PACCO 50 PZ	0	10,00
4	27338 GUANTO ANTIACIDO	PAIO	120	2,50
5	21400 GUANTO ANTIUVIBR	PAIO	6	18,00
6	26650 GUANTO PELLE	PAIO	1200	3,50
7	21439 GUANTO IN CROSTA LUNGO	PAIO	36	5,00
8	27274 ELMETTO GIALLO	N	20	4,50
9	40077 OCCHIALE PROTETTIVO	N	45	5,00
10	21584 CASCO SALDATORE	N	2	33,00
11	21519+ KIT VETRI RICAMBIO X SALD	N	5	6,50
12	21520 FACCIALE FFP2 SENZA VALVOLA	CONF. 20 PZ		0,20
13	21583 FACCIALE FFABE1P3D	N	50	30,00
14	40205 CUFFIA ANTIRUMORE	N	25	10,00
15	40078 TUTA TRASPIRANTE CAT III LW PROT TIPO 5-6 UNI EN 13982-1-13034	N	550	5,00
16	21586 GIACCA ALTA VISIBILITA'	N	80	60,00
17	21587 PANTALONE ALTA VISIBILITA' CON LOGO AMAT	N	160	30,00
18	40227 GILET AD ALTA VISIBILITA' CON LOGO AMAT	N	200	5,00
19	40184 CASSETTA P.S.	N	30	50,00
20	40185 PACCO REINTEGRO X CASSETTA	N	120	28,00
21	40573 CASSETTA P.S. X BUS	N	50	30,00
22	40574 PACCO REINTEGRA X BUS	N	100	18,00
23	21585 COMPLETO ANTIACIDO	N	6	90,00
24	27325 GIUBBINO X SALDATORI	N	2	30,00
25	27326 PANTALONI X SALDATORI	N	2	28,00
26	27322 SCARPE X SALDATORI	PAIO	4	60,00
27	27344 GUANTINI COTONE	PAIO	4500	0,50
28	GINOCCHIERE IN PVC/PU	N	3	37,00

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
 - [Contattaci](#)
 - [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Roberto Seidita

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AMAT PALERMO SPA - DIREZIONE TECNICA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZB639C3DC5
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 33.763,50
Oggetto	fornitura DPI per il personale aziendale per 12 mesi
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)

Riepilogo documenti presentati relativo a:

Numero RDO: 3417247

Nome RDO: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE AZIENDALE PER DODICI MESI

Lotto di riferimento: 1 - Nome lotto

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: ST PROTECT SPA

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
02372680187	ST PROTECT SPA

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_ST_PROTECT__SPA_T437486.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
CAPITOLATO DPI 2023.pdf.p7m	CAPITOLATO DPI	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Allegato A al Capitolato DPI 2023.pdf.p7m	Allegato A al capitolato	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: Antinfortunistica La Luna Srl

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
02654560248	Antinfortunistica La Luna Srl

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Allegato A al Capitolato DPI 2023 _1_-signed.pdf		ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida
CAPITOLATO DPI 2023 _1_-signed.pdf		CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Dichiarazione_Sostitutiva _Di_Partecipazione_Anti nfortunistica_La_Luna_S rl_T442076-signed.pdf	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: Safe Store Srl

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
03853190365	Safe Store Srl

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_Safe_Store_Srl_T467599.pdf	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
GUANTO PELLE.pdf	GUANTO PELLE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GUANTO CROSTA LUNGO.pdf	GUANTO CROSTA LUNGO	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GUANTO ISOLANTE.pdf	GUANTO ISOLANTE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GUANTO NITRILE.pdf	GUANTO NITRILE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
KIT VETRI RICAMBI.pdf	KIT VETRI RICAMBI	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	con errori
PANTALONE SALDATORE.pdf	PANTALONE SALDATORE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
CASSETTA PS.pdf	CASSETTA PS	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
PANTALONE AV.pdf	PANTALONE AV	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
GUANTO NBR JERSEY.pdf	GUANTO NBR JERSEY	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GUANTO NITRILE SPESSORATO.pdf	GUANTO NITRILE SPESSORATO	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
PACCO REINTEGRO CASSETTA BUS.pdf	PACCO REINTEGRO CASSETTA BUS	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GIACCA TRIVALENTE.pdf	GIACCA TRIVALENTE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GILET AV.pdf	GILET AV	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GINOCCHIERA.pdf	GINOCCHIERA	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GUANTI COTONE.pdf	GUANTI COTONE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GUANTO ANTIVIBRAZIONE.pdf	GUANTO ANTIVIBRAZIONE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
CASCO SALDATORE.pdf	CASCO SALDATORE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
TUTA CAT.III.pdf	TUTA CAT III	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
CASSETTA BUS.pdf	CASSETTA BUS	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GIACCA ALTA VIS.pdf	GIACCA ALTA VIS	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
PANTALONE TRIVALENTE.pdf	PANTALONE TRIVALENTE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GUANTO ANTIACIDO.pdf	GUANTO ANTIACIDO	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
CAPITOLATO DPI 2023.pdf	CAPITOLATO DPI 2023 FIRMATO DIGITALMENTE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
ELMETTO.pdf	ELMETTO	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
CALZATURA SALDATORE.pdf	CALZATURA SALDATORE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
CUFFIA ANTIRUMORE.pdf	CUFFIA ANTIRUMORE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
GIUBBINO SALDATORE.pdf	GIUBBINO SALDATORE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
OCCHIALE PROTETTIVO.pdf	OCCHIALE PROTETTIVO	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
FACCIALE FFABE1P3D.pdf	FACCIALE FFABE1P3D	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
PACCO REINTEGRO CASSETTA PS.pdf	PACCO REINTEGRO CASSETTA PS	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
FACCIALE FFP2.pdf	FACCIALE FFP2	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Allegato A al Capitolato DPI 2023.pdf	ALLEGATO A FIRMATO DIGITALMENTE	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: BLUE TECNICA SRL

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
04207670375	BLUE TECNICA SRL

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_BLU E_TECNICA_SRL_T4663 68.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
CAPITOLATO DPI 2023. pdf.p7m	CAPITOLATO SPECIALE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Allegato A al Capitolato DPI 2023.pdf.p7m	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE FIRMATO	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
03359340548	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_SIR_SAFETY_SYSTEM_SPA_UNIPERSONALE_T469620.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
CAPITOLATO DPI 2023.pdf.p7m	CAPITOLATO DPI	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Allegato A al Capitolato DPI 2023.pdf.p7m	ALLEGATO A CAPITOLATO DPI	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: MYO S.P.A.

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
03222970406	MYO S.P.A.

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_MY O_S.P.A._T468001.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
CAPITOLATO DPI 2023.pdf.p7m	capitolato	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Allegato A al Capitolato DPI 2023.pdf.p7m	allegato A	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: L'ANTINFORTUNISTICA

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
02467560245	L'ANTINFORTUNISTICA

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_L'ANTINFORTUNISTICA_T441107-signed.pdf	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
CAPITOLATO DPI 2023-signed.pdf	CAPITOLATO	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Allegato A al Capitolato DPI 2023-signed.pdf	ALLEGATO A	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: CENTRO COLORI DI GIUSEPPE TRIOLO SPA

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
00267670826	CENTRO COLORI DI GIUSEPPE TRIOLO SPA

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_CENTRO_COLORI_DI_GIUSEPPE_TRIOLO_SPA_T455251.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
CAPITOLATO DPI 2023.pdf	CAPITOLATO FIRMATO PER ACCETTAZIONE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	con errori
Allegato A al Capitolato DPI 2023.pdf	ALLEGATO A FIRMATO PER ACCETTAZIONE	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	con errori

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: RADE'

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
06125020823	RADE'

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Allegato A al Capitolato DPI 2023.pdf.p7m	all.a	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida
CAPITOLATO DPI 2023. pdf.p7m	capitolato firmato	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Dichiarazione_Sostitutiva _Di_Partecipazione_RAD E_T454746.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: TOOLS AND EQUIPMENT SRL

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
05513650878	TOOLS AND EQUIPMENT SRL

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
all a.pdf	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	con errori
capitolato.pdf	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	con errori
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_TOOLS_AND_EQUIPMENT_SRL_T459483.pdf	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: SEDEN S.R.L.

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
09331731001	SEDEN S.R.L.

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Allegato A al Capitolato DPI 2023.pdf.p7m	allegato A al Capitolato DPI 2023	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida
CAPITOLATO DPI 2023.pdf.p7m	Capitolato DPI 2023	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_SEDEN_S.R.L._T458805.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
01707931000	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
RDO 3417247 Allegato A al Capitolato DPI 2023. pdf.p7m	RDO 3417247 Allegato A al Capitolato DPI 2023	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida
RDO 3417247 CAPITOLATO DPI 2023 compilato e firmato.pdf. p7m	RDO 3417247 CAPITOLATO DPI 2023 compilato e firmato	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_ANTINFORTUNISTICA_ROBERTI_SAS_T457084.pdf. p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: IENGO TESSUTI SRL

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
04304551213	IENGO TESSUTI SRL

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Allegato A al Capitolato DPI 2023.pdf.p7m	Allegato A	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida
CAPITOLATO DPI 2023. pdf.p7m	Capitolato	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Dichiarazione_Sostitutiva _Di_Partecipazione_IEN GO_TESSUTI_SRL_T464 582.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: EUROFOR S.R.L.

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
06767051219	EUROFOR S.R.L.

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_EUROFOR_S.R.L._T467264.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
CAPITOLATO DPI 2023.pdf.p7m	Capitolato	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Allegato A al Capitolato DPI 2023.pdf.p7m	Allegato A	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: SPRITZ SRL

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
02346000462	SPRITZ SRL

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nessuna documentazione presente

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Allegato A al Capitolato DPI 2023.pdf.p7m	allegato a	ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE DA RESTITUIRE FIRMATO	valida
CAPITOLATO DPI 2023 a. pdf.p7m	capitolato dpi	CAPITOLATO SPECIALE DA REINVIARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE	valida
Dichiarazione_Sostitutiva _Di_Partecipazione_SPR ITZ_SRL_T468189.pdf. p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: ZB639C3DC5

Base d'asta/valore: 33763.5€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE AZIENDALE PER DODICI MESI, RICHIESTA DI OFFERTA INDETTA DA AMAT PALERMO SPA NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Beni(DPI, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa),

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Concorrente

RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE: ST PROTECT SPA

TIPOLOGIA SOCIETARIA: SPA

CODICE IDENTIFICATIVO OPERATORE ECONOMICO: -

CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO: 02372680187

SEDE LEGALE: 27043, BRONI (PV)

REGIONE: LOMBARDIA

NAZIONE: ITALIA

TELEFONO: 0385090200

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: STPROTECT@LEGALMAIL.IT

INDIRIZZO WEB: WWW.STPROTECT.IT

EMAIL CONTATTO: commerciale.stprotect@arroweld.com

PREMESSO CHE

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.

Il Concorrente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di aver preso visione del Bando Istitutivo, della Richiesta di offerta e di tutta la documentazione ad essi allegata nonché di tutti i documenti ivi richiamati e citati, di averli attentamente letti e accettarli integralmente e incondizionatamente;
- che, così come dichiarato in fase di ammissione o successiva modifica dati, i Legali Rappresentanti autorizzati ad agire in nome e per conto dell'impresa sono i seguenti:

SARCHII ALBERTO

Nato a PAVIA (PV - ITALIA)

Il 15/11/1964

Codice fiscale: SRCLRT64S15G388B

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di **Presidente del CdA**

nominato il **24/07/2020** durata nomina: **approvazione bilancio al 31/12/2022**

e **Legale rappresentante dotato di tutti i poteri necessari per la partecipazione alla presente procedura, senza alcuna limitazione**

- relativamente alla categoria DPI, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa:
 - Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di "DPI, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione: 16000000
 - Il sottoscritto Operatore Economico: dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
 - Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri: **SI**

- di aver preso visione del Capitolato Tecnico e che i beni e/o i servizi e/o i lavori che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;
- che il Concorrente non presenterà offerta per lo stesso Lotto contemporaneamente in più di un raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti ovvero in forma singola e quale componente di un RTI o Consorzio;
- di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere a campione a verifiche d'ufficio;
- di esonerare il Soggetto Aggiudicatore e la Consip S.p.A. da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo del Sistema o degli altri strumenti telematici o elettronici utilizzati nella procedura nonché da ogni e qualsivoglia e responsabilità di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo, da malfunzionamenti o difetti relativi ai servizi di connettività necessari a raggiungere;
- di confermare tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di abilitazione al Mercato Elettronico della PA Beni, così come eventualmente in seguito modificate e/o rinnovate;
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente, attraverso le apposite procedure presenti a Sistema, al Soggetto Aggiudicatore e a Consip S.p.A. qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti, ed in particolare la eventuale perdita da parte del Concorrente dei requisiti previsti per l'abilitazione al Mercato Elettronico e/o per la partecipazione alla presente richiesta di offerta.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Capitolato d'onori del Bando istitutivo e nel Capitolato d'onori alla lettera di invito, e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la partecipazione alla presente richiesta di offerta e per le finalità ivi descritte e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. e della Stazione appaltante/Committente per le finalità descritte.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO E I SUOI ALLEGATI NON HANNO VALORE SE PRIVI DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE.

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Ulteriori Input Fornitori

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Elenco dichiarazioni abilitazione

Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI
Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di "DPI, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	16000000

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE AZIENDALE PER DODICI

MESI

NUMERO RDO 3417247

NUMERO LOTTO null

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

AMAT PALERMO SPA

CF AMMINISTRAZIONE 04797180827

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

ST PROTECT SPA

PARTITA IVA

02372680187

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
sconto unico da applicare ai prezzi base	32,08

Ulteriori Input Fornitori

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

- di non eccedere, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Comunicazione



ALBERTO

27/02/2023

17:56:32

SARCHII ST PROTECT SPA


A:

MARIA CONCETTA AMOROSO;
MARIA CONCETTA AMOROSO;

Cc:

ROBERTO SEIDITA;

RDO 3417247 - FORNITURA DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Allegati Insussistenza Motivi di

Esclusione.pdf.p7m Dichiarazione regolarit_conto
dedicato.pdf.p7m POLIZZA AMAT.pdf.p7m Cert
Riduzione Cauzione.pdf.p7m SCHEDE
PRODOTTI.zip.p7m

Spettabile Amministrazione,

inviando in allegato i documenti richiesti:

- Insussistenza dei motivi di esclusione previsti all'art.
80 del D.lgs. 50/2016 in capo alla ST PROTECT SPA;

- Dichiarazione regolarità conto dedicato secondo
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46, DPR 445/2000 e
s.m.i..

- Certificazione del deposito cauzionale costituito pari
al 10% dell'importo della fornitura

(in misura ridotta ridotta in base alle certificazione
ISO 9001 ed EMAS)

- Certificazioni ISO 9001 ed EMAS


- Schede tecniche dei dispositivi di cui all'alla Tab. "A".

in attesa di un vostro cortese riscontro porgiamo distinti
saluti

ST PROTECT SPA

Certificato di Registrazione

Registration Certificate



EMAS

ST PROTECT SPA
Via Circonvallazione n. 97
27043 - Broni (Pavia)

N. Registrazione: **IT-002124**
Registration Number

Data di Registrazione: **25 Febbraio 2022**
Registration Date

Siti:
I] SEDE - Via Circonvallazione n. 97 27043 Broni (PV) - Broni (PV)

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI NACE: 47.71
RETAIL SALE OF CLOTHING IN SPECIALISED STORES

ATTIVITÀ DEGLI STUDI D'INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI NACE: 71.12
ENGINEERING ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL CONSULTANCY

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato.

L'Organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente certificato ha validità soltanto se l'organizzazione risulta inserita nell'elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.

This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified and the environmental statement has been validated by accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma, **25 Febbraio 2022**
Rome

Certificato valido fino al: **09 Novembre 2024**
Expiry date

Comitato Ecolabel - Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
Il Presidente
Dott. Silvio Schinaia

f.to digitalmente



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ST PROTECT S.P.A.

Via Circonvallazione, 97-27043 BRONI (PV) - Italy

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente.

ISO 9001:2015

Campo di applicazione

Progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi di protezione individuale (compresi indumenti protettivi da aggressivi chimici e/o biologici), abbigliamento e calzature, articoli da casermaggio e tecnici, tende di tipo tradizionale e pneumatico, giubbetti antiproiettile, panne assorbenti e barriere antinquinamento, attrezzature di sicurezza per il campo civile, militare, antinfortunistico e salvataggio.

IAF 04, 05, 29

Data della certificazione originale:	14-Settembre-2016
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:	13-Settembre-2022
Data dell'Audit di re/certificazione:	28-Giugno-2022
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:	07-Settembre-2022
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:	13-Settembre-2025

Certificato Numero: IT317798 Versione: 1 Data di emissione: 07-Settembre-2022

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch



0008

Indirizzo dell'organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescott Street, London. E1 8HG, United Kingdom

Ufficio Locale : Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato o all'applicabilità dei requisiti del sistema di gestione, per favore, chiamare: +39 02-270911



Sede Legale ed operativa:
27043 Broni (Pv)- Italy – Via Circonvallazione, 97
Tel. +39.0385.090200 – Telefax +39. 0385.250166
E-Mail: stprotect@arroweld.com Web:[http:// www.stprotect.it](http://www.stprotect.it)
PEC: s.t.protect@legalmail.it – stprotect@legalmail.it

Cap. Soc. € 400.000,00 i.v. – C.C.I.A.A. Pavia N. 267843 –
C.F. e P.I. 02372680187 – N.MECCAN. PV020004



ST Protect S.p.A.



**FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE PER IL PERSONALE AZIENDALE
PER DODICI MESI - Rdo n. 3417247**

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il sottoscritto Alberto Sarchi nato/a a Pavia (PV) il 15/11/1964, residente a Pavia (PV) in via della Libertà n.2,

titolato a sottoscrivere legalmente la presente dichiarazione per conto ST PROTECT SPA,
con sede legale in Broni (PV), CAP 2704, via Circonvallazione n. 97

codice fiscale e Partita IVA : 02372680187

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a, b, b- bis, comma 3, comma 4 (ivi incluse le violazioni non definitivamente accertate, ex art. 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019 e del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020), comma 5 lett. b, c-bis), c-ter), c-quater, f-bis), f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice e s.m.i.;
- dichiara di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del DPR 455/2000 (Il predetto comma è stato aggiunto dall'art. 264, comma 2, lett. a) della Legge n.77 del 2020 "liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19", il quale prevede che nel caso di dichiarazioni mendaci, riscontrate a seguito di controlli a campione, le amministrazioni dispongono nei confronti dell'operatore

economico la revoca del beneficio erogato e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data in cui l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza).

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:
 - Sig. Sarchi Alberto, nato a Pavia il 15/11/1964 C.F. SRCLRT64S15G388B nella qualità di Legale Rappresentante residente in Viale della Libertà 2, Pavia (PV)
 - Sig. Sarchi Stefano, nato a Pavia il 22/12/1970 C.F. SRCSFN70T22G388A nella qualità di Consigliere residente in Via Ballerini,2 27100 Pavia (PV)
 - Sig.ra Sarchi Elisabetta Olimpia Agnese, nata a Milano il 21/01/1969 C.F. SRCLBT69A61F205O residente in via Giacomo Matteotti,12 27100-Pavia (PV) nella qualità di Consigliere Delegato
 - Sig. Gasparotto Mirco Giorgio, nato a Le Locle (Svizzera) il 24/02/1963 C.F. GSPMCG63B24Z133T in qualità di Legale Rappresentante, residente in Via Vallescuropasso 10/B – 27040 Cigognola (PV)
 - Sig. Zambelli Giuliano, nato a Palazzuolo sull'Oglio (BS) il 29/07/1964 C.F. ZMBGLN64L29G264A nella qualità di Legale Rappresentante residente in Via Quarenghi, 15 24060 –Castelli Calepio (BG)
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

Luogo e data

Broni (PV), li 22/02/2023

Alberto Sarchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.2 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



4001960630

Garanzia fideiussoria n. 1960630	Codice Controllo 12	Rilasciata da: Agenzia di Cod. 012	K & CO. - Grosseto Prov. GR	Subagente 211	Codice Rischio 112
--	-------------------------------	--	--	----------------------	---------------------------

Garante "REVO Insurance S.p.A."					
R.E.A. VR - 451759	PEC revo@pec.revoinurance.com	C.F./P.IVA 05850710962			
Sede Verona	Indirizzo Viale dell'Agricoltura 7	CAP 37135	Prov. VR		

Contraente (Obbligato Principale): ST PROTECT S.P.A.					
PEC stprotect@legalmail.it		C.F./P.IVA 02372680187 / 02372680187			
Sede BRONI	Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE, 97	CAP 27043	Prov. PV		

Stazione appaltante (Beneficiario) AMAT PALERMO SPA					
PEC amat.segrgen@pec.it		C.F./P.I.V.A. 04797180827			
Comune PALERMO	Indirizzo VIA ROCCAZZO, 77	CAP 90135	Prov. PA		

Codice CIG	ZB639C3DC5
------------	-------------------

Descrizione opera/servizio/fornitura

RDO 3417247 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. CIG.ZB639C3DC5

 Luogo di esecuzione **PALERMO**

Costo complessivo previsto a base d'asta	Ribasso d'asta 0,00 %	3,50 % del costo dell'opera
€ 22.293,27	Costo aggiudicazione	Somma garantita
EURO VentiduemilaDuecentonovantatre/27	€ 22.293,27	€ 780,27
	EURO ventiduemiladuecentonovantatre/27	EURO settecentoottanta/27

Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2	Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2
--	---

 Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **27/2/2023** al **27/2/2024** al tasso lordo del **15,379 %**.

 Frazionamento proroghe: **Premio unico** Sono operanti i seguenti allegati: **CO**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	88,89	17,78	0,00	106,67	13,33	120,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Firmato in Digitale da:

ALBERTO SARCHI
SRCLRT64S15G388B
Il Garante
REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI
MNLLRT65M24L781C

 Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **23/2/2023** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITA DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.a (www.revoinurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)
Numero Polizza 1960630

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Garante e Contraente

- Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19.1.2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.4.2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;
- Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Pluralità di contraenti anche non dichiarati

Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente dichiarati, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa. Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati. È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.

Art. 2 - Durata - Calcolo del Premio - Supplementi di premio

La garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nella Scheda Tecnica.

Il premio per tale periodo è unico ed indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata. In ipotesi di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è in ogni caso dovuto e rimane integralmente acquisito al Garante.

Successivamente alla scadenza del periodo iniziale, la garanzia si rinnova automaticamente con la periodicità indicata nella tabella di liquidazione del premio fino al suo integrale svincolo secondo quanto previsto dagli artt. 2 lett b) e 1 ultimo comma dello Schema Tipo.

Sarà dovuto in via anticipata il premio per tale rinnovo nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio di rinnovo contenuta nella Scheda Tecnica.

Art. 3 - Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante:

- a. Il certificato di collaudo positivo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità o l'attestato di regolare esecuzione previsti dall'art. 2 lett. b) prima parte dello Schema Tipo;
- b. Il certificato di ultimazione dei lavori, servizi o forniture;
- c. L'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;
- d. Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo decorrerà dal momento della ricezione da parte del Garante dei documenti qui previsti sub a), c) e d).

Nel caso in cui il Contraente consegni il documento di cui al punto b. che precede, lo stesso sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal certificato.

È in ogni caso fatta salva la previsione di cui all'art. 1 penultimo ed ultimo comma dello Schema Tipo ed il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento decorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione degli impegni assunti con il protocollo di legalità.

In nessun caso ai documenti qui previsti potrà essere attribuita efficacia retroattiva e quindi la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna, fatta salva l'eventuale escussione della garanzia.

Art. 4 - Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata

Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b. qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, mancato e/o ritardato pagamento di dipendenti, fornitori, banche ed altre istituzioni finanziarie, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali o commerciali non tempestivamente sanati, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale), nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- d. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;
- e. modifica, senza preventiva approvazione da parte del Garante, dell'assetto societario e del capitale di controllo esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- f. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- g. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
- h. perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture o delle certificazioni di qualità sussistenti al momento dell'emissione della presente polizza;
- i. risoluzione da parte del Beneficiario del contratto d'appalto cui accede la presente polizza;
- j. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;
- k. avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito).

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente (anche individuato ai sensi dell'art. 1 della presente sezione) o di anche uno solo degli eventuali coobbligati di polizza.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

Art. 5 - Disciplina delle somme versate

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)
Numero Polizza 1960630

Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Nel caso in cui la polizza venga progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 il Garante restituirà al soggetto solvente le somme corrispondenti a fronte di ciascuno svincolo.

Art. 6 – Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso

Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016, il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia.

Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 8 – Obblighi di documentazione, informazione ed ispezione

Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che il Garante ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività, nonché copia del proprio bilancio.

Il Contraente è tenuto a trasmettere al Garante, entro 10 giorni dalla loro approvazione, in originale o copia autentica, gli stati di avanzamento lavori ovvero analogo documento attestante lo stato di esecuzione del contratto e si impegna ad informare tempestivamente il Garante in ordine ad ogni fatto, atto, evento o circostanza che possa avere effetti pregiudizievoli sulla corretta esecuzione del contratto garantito.

Il Contraente riconosce al Garante la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente, che verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da non ostacolare l'attività del Contraente.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente alle previsioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento agli obblighi nascenti dalla polizza.

Art. 9 – Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei coobbligati.

Il Contraente

Firmato in Digitale da:

ALBERTO SARCHI

SRCLRT64S15G388B

Il Garante

REVO Insurance S.p.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni che regolano i rapporti tra Garante e Contraente:

Art. 1 – Divieto di cessione della polizza;

Art. 2 – Acquisizione del premio al Garante, nel caso di minor durata della garanzia;

Art. 4 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale – casi nei quali si verifica – rinuncia alle eccezioni;

Art. 5 – Disciplina delle somme versate – rinuncia alle eccezioni;

Art. 6 – Obbligo di pagamento a fronte dell'escussione – rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;

Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione – irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso – assenza di responsabilità per l'esercizio dell'azione;

Art. 9 – Foro competente

Mod. ELB02 - Ed. 11/22

Pag. 3 di 4

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - DIREZIONE

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.): Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059; telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

Il Contraente Firmato in Digitale da: ALBERTO SARCHI
SRCLRT64S15G388B

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB02 - Ed. 11/22 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente Firmato in Digitale da: ALBERTO SARCHI
SRCLRT64S15G388B

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo
b) posta elettronica

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a modificacomunicazioni@revoinsurance.com indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente Firmato in Digitale da: ALBERTO SARCHI
SRCLRT64S15G388B

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 - Ed. 11/2022).REVO Insurance S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale. Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

Il Contraente Firmato in Digitale da: ALBERTO SARCHI
SRCLRT64S15G388B

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Dichiaro di aver ricevuto oggi 23/2/2023 l'importo di € 120,00 a favore di REVO Insurance S.p.A.

L'ESATTORE _____



ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Polizza n. **1960630** Importo garantito **780,27** Agenzia **012 - K & CO. - Grosseto** Data di emissione **23/2/2023**

Con riferimento alla presente polizza, si stipula la seguente "pattuizione speciale" da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima.

Gli obblighi ed oneri che incombono al **ST PROTECT S.P.A.**

Sede **BRONI**

Indirizzo **VIA CIRCONVALLAZIONE, 97**

CAP **27043** PR **PV**

in dipendenza della stipulazione della polizza sopraindicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con il Contraente, dai seguenti coobbligati:

N. Ragione Sociale	Sede	PR	C. F./P.IVA
1 ARROWELD ITALIA SPA	ZANE'	VI	03354110243 / 03354110243

I quali per sé, propri eredi ed aventi causa, e per la comunione familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero divenire titolari, dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente tra loro quanto separatamente e sempre comunque solidalmente con la comunione familiare, garanti verso REVO Insurance S.p.A. (di seguito denominata Società) e le eventuali Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1292 Cod. Civ. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e pertanto si obbligano a tenere indenne la Società e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che essa dovesse effettuare in relazione alla suindicata polizza fideiussoria, per capitali, interessi e spese, impegnandosi inoltre a garantire il pagamento del premio di perfezionamento e degli eventuali premi supplementari di proroga dovuti su detta polizza, della quale i sottoscritti dichiarano di conoscere e di accettare tutte le Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Beneficiario e tra Società e Contraente e le Condizioni Particolari, nonché gli eventuali Allegati.

I sottoscritti coobbligati riconoscono che la presente fideiussione rimarrà efficace finché la Società, e le eventuali Coassicuratrici, sarà (-anno) stata completamente liberata dagli obblighi assunti con la polizza suindicata, e comunque fino a quando la polizza non sarà più esecutibile da parte del Beneficiario, anche nel caso di appendice di proroga o di rinnovo e/o estensione e/o variazione della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere.

I coobbligati si obbligano a rimborsare, alla Società e alle eventuali Coassicuratrici, a semplice richiesta, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui agli artt. 1945, 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 C.C., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza. L'obbligo si estende anche per eventuali tasse, soprattasse, penalità, oltre gli interessi prodotti dal credito garantito, nonché le eventuali spese sostenute a qualsiasi titolo, anche per resistere all'azione diretta alla sua escussione. In particolare, i coobbligati dichiarano di rinunciare ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1955 e 1957 C.C., liberando la Società e le eventuali Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

Per quanto occorrer possa, anche ai sensi dell'art. 1954 del Cod. Civ., i coobbligati dichiarano altresì che la garanzia da loro prestata con il presente atto si aggiunge a, e rimane distinta, autonoma e separata da ogni altra garanzia che viene o dovesse venire rilasciata nei confronti della Società con riferimento alla polizza, agli eventuali allegati e a tutte le eventuali successive appendici di proroga o di rinnovo e/o di estensione e/o variazione della polizza stessa, restando pertanto fermo e impregiudicato il carattere autonomo e a prima richiesta della presente garanzia da loro prestata.

I coobbligati riconoscono alla Società e alle eventuali Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo di cui all'art.1953 Cod. Civ., tenendosi pertanto obbligati a liberare dal debito la Società e le eventuali Coassicuratrici, in ipotesi di richiesta di escussione della polizza, ovvero a prestare le garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni di credito nascenti dall'escussione della polizza.

In caso di controversie, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano.

Qualora i coobbligati su indicati siano persona fisica, il Foro competente è quello previsto dalla legge.

Fatto in **3** esemplari ad un solo effetto, in **Milano** il **23/2/2023**.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Polizza n. **1960630** Importo garantito **780,27** Agenzia **012 - K & CO. - Grosseto** Data di emissione **23/2/2023**

Firma dei Coobbligati

Estremi del Documento di riconoscimento

(legale rappresentante dell'Impresa E timbro se Persona

Tipo Documento **Carta d'Identità N.00000000**

Firmato in **MIRCO GIORGIO GASPAROTTO**
 1) Digitale da: **GSPMCG63B24Z133T**

Rilasciato da comune In data **08/07/2020**

2) =====

=====

3) =====

=====

4) =====

=====

5) =====

=====

6) =====

=====

7) =====

=====

8) =====

=====

9) =====

=====

10) =====

=====

11) =====

=====

12) =====

=====

13) =====

=====

14) =====

=====

15) =====

=====

16) =====

=====

17) =====

=====

18) =====

=====

19) =====

=====

20) =====

=====

**Il Contraente di Polizza
(per presa conoscenza)**

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

Firmato in Digitale da:

ALBERTO SARCHI

ALBERTO MINALI

SRCLRT64S15G388B

ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBBLIGAZIONE

Polizza n. **1960630** Importo garantito **780,27** Agenzia **012 - K & CO. - Grosseto** Data di emissione **23/2/2023**

I coobbligati sottoscritti dichiarano, infine di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e approvano, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le seguenti clausole:

- pagamento a semplice richiesta e rinuncia a proporre eccezioni, comprese quelle di cui agli artt. 1945, 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del Cod. Civ.
- conoscenza ed accettazione delle Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Beneficiario e tra Società e Contraente e delle Condizioni Particolari della polizza, nonché di eventuali Allegati. Validità della coobbligazione estesa alle eventuali e successive appendici di proroga o di rinnovo e/o di estensione e/o variazione della polizza e fino a completa liberazione della Società e delle eventuali Coassicuratrici dagli obblighi assunti con l'emissione della polizza stessa, e comunque fino a quando la polizza non sarà più escutibile da parte del Beneficiario - rinuncia ai diritti che potessero spettare in forza degli artt. 1955 e 1957 del Cod. Civ.
- rifusione alla Società e alle eventuali Coassicuratrici anche delle eventuali tasse, soprattasse e penalità, nonché delle eventuali spese dovute in relazione al presente atto e a quelle sostenute a qualsiasi titolo e per resistere all'azione rivolta all'escussione.
- facoltà della Società e delle eventuali Coassicuratrici di agire nei loro confronti, nei casi previsti dall'art. 1953 del Cod. Civ.
- autonomia della garanzia prestata con il presente atto rispetto ad ogni eventuale ulteriore garanzia a beneficio della Società a seguito dell'emissione della polizza, degli eventuali allegati e delle eventuali successive appendici di proroga o di rinnovo e/o di estensione e/ variazione della polizza stessa.

• Foro competente

Firmato in MIRCO GIORGIO GASPAROTTO				
1) Digitale da:	GSPMCG63B242133T	2)	=====	3) =====
4)	=====	5)	=====	6) =====
7)	=====	8)	=====	9) =====
10)	=====	11)	=====	12) =====
13)	=====	14)	=====	15) =====
16)	=====	17)	=====	18) =====
19)	=====	20)	=====	

Il Contraente di Polizza
(per presa conoscenza)
 Firmato in Digitale da:
ALBERTO SARCHI
SRCLRT64S15G388B

ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBBLIGAZIONE

Polizza n. 1960630 Importo garantito 780,27 Agenzia 012 - K & CO. - Grosseto Data di emissione 23/2/2023

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 - Ed. 11/2022).REVO Insurance S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.

Il conferimento dei dati personali e' necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilita` di esecuzione contrattuale. Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

Firmato in MIRCO GIORGIO GASPAROTTO		
1) Digitale da: GSPMCG63B24Z133T	2) =====	3) =====
4) =====	5) =====	6) =====
7) =====	8) =====	9) =====
10) =====	11) =====	12) =====
13) =====	14) =====	15) =====
16) =====	17) =====	18) =====
19) =====	20) =====	

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

Firmato in MIRCO GIORGIO GASPAROTTO		
1) Digitale da: GSPMCG63B24Z133T	2) =====	3) =====
4) =====	5) =====	6) =====
7) =====	8) =====	9) =====
10) =====	11) =====	12) =====
13) =====	14) =====	15) =====
16) =====	17) =====	18) =====
19) =====	20) =====	

RDO 3417247 - Fornitura DPI - Malfunzionamento MEPA

Da : Maria Concetta Amoroso <mc.amoroso@amat.pa.it>

mer, 22 feb 2023, 14:45

Oggetto : RDO 3417247 - Fornitura DPI - Malfunzionamento MEPA**A :** info@safestore-italia.com**Cc :** fabiano bertocchi <fabiano.bertocchi@safetsafety.com>, Roberto Seidita <r.seidita@amat.pa.it>

In riferimento alla Vostra mail del 22/02/2023 stesso oggetto, Vi informiamo che, nonostante i problemi riscontrati sulla piattaforma MEPA per l'invio dell'offerta, la stessa è stata ricevuta, letta e valutata insieme alle altre regolarmente pervenute. La piattaforma, evidentemente, ha acquisito le offerte, nonostante non ne desse conferma.

A disposizione per qualsiasi altro chiarimento,
si porgono cordiali saluti.

m. c. amoroso

AMAT PALERMO SPA
DIVISIONE TECNICA
Ufficio acquisti e magazzino
mail: mc.amoroso@amat.pa.it
tel. 091/350340

From: srlsafe@legalmail.it
Sent: 22/02/2023 08:54
To: amat.segrgen@pec.it;amat@amat.pa.it
Cc: fabiano.bertocchi@safesafety.com
Subject: Fornitura di DPI per il personale aziendale CIG ZB639C3DC5 - Malfunzionamento MEPA
Attachments: CAPITOLATO DPI 2023.pdf

Spett.le Stazione Appaltante

Buongiorno,

In riferimento all'oggetto, siamo a comunicare che, nel corso della giornata di Venerdì 17 Febbraio, il portale MEPA, non è stato in grado di funzionare correttamente, al fine dell'invio dell'offerta.

Siamo a chiedere cortesemente se, ritenete opportuno prendere provvedimenti in merito.

Si ringrazia per la collaborazione.

A disposizione

Cordiali saluti

Safe S.r.l. Unipersonale.

BERTOROTTA SRL

Da: PEC Bertorotta [mailto:bertorottasrl@pec.bertorotta.it]
Inviato: venerdì 17 febbraio 2023 16:12
A: 'amat.segrgen@pec.it' <amat.segrgen@pec.it>
Oggetto: RIF. RDO MEPA 3417247 FORNITURA DPI PER 12 MESI

MALFUNZIONAMENTO PORTALE MEPA

ALLA C.A. UFF. CONTRATTI/ACQUISTI

Buonasera,

Trasmettiamo in allegato ns. segnalazione con relativo numero assegnato dall'assistenza Mepa, in quanto non si riesce ad inserire offerta a causa di malfunzionamento del portale.

Si richiede pertanto il posticipo della scadenza della procedura (RDO SEMPLICE APERTA), almeno al 20/02/2023 ore 23.59, in modo da avere il tempo di inserire l'offerta una volta risolto il problema.

Oltretutto il sito ACQUISTINRETEPA sarà chiuso per manutenzione straordinaria dalle ore 20 odierne fino alle ore 20 del 22/02/2023.

Certi della Vs. collaborazione, ringraziamo e porgiamo distinti saluti.



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax: 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.seggen@pec.it



DIVISIONE TECNICA - Area Acquisti e Magazzino

Rot. 6175/23
27/02/2023

Spett.
Bertorotta
bertorottasrl@pec.bertorotta.it

Oggetto: RDO MEPA n. 3417247 Fornitura DPI per 12 mesi - Malfunzionamento MEPA

In riferimento alla Vs. mail del 17/02/2023 dispiace comunicarVi che, per un fermo della rete aziendale, la stessa è stata inserita al protocollo il 20/02/2023.

Vi informiamo, comunque, che i reclami inoltrati attraverso la piattaforma MEPA sono stati regolarmente accettati dal sistema, così come le offerte, nonostante la stessa desse esito negativo e sorprende, quindi, che la Vostra non sia andata a buon fine.

Ai reclami Amat ha regolarmente risposto tramite la piattaforma telematica e le offerte, comprese quelle ricevute venerdì 17/02/2023, sono state regolarmente accettate dal sistema, lette e valutate da questa azienda.

In ogni caso, tenuto conto della Vostra richiesta, in via eccezionale Vi diamo la possibilità di presentare la Vs. offerta inviandola alla PEC aziendale: amatsegpres@pec.it, entro il 28/02/2023.

Cordiali saluti.

Responsabile
dell'Unità Organizzativa Complessa
Roberto Seldita

Il Direttore
Ing. Pasquale Spadola

Revisione n.1 – data 23/02/2023 – PM

01 Guanto rivestito NBR tipo Hycron (modello ETL 13.00)



Caratteristiche generali

Il guanto rivestito NBR, modello ETL 13.00, è un DPI di II categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN 388 “Guanti di protezione contro rischi meccanici” e UNI EN ISO 420 “Guanti protettivi - Requisiti generali e metodi di prova”

Descrizione

- Guanto parzialmente rivestito in nitrile speciale
- Fodera in cotone Jersey
- Efficace azione idrorepellente su grasso, olio e sporco
- Buona resistenza ai tagli, agli strappi, alle perforazioni
- Ottime caratteristiche di comfort e protezione della mano
- Trattamento fungicida e batteriostatico
- Disponibile nelle taglie: 8 / 9 / 10

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN 388 **4221X**
- UNI EN ISO 420

**CENIGOMMA s.r.l.** Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Imp. di Verona IT 03712405237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.comNEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 26 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udina.cenigomma@arroweld.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Regolamento (UE) 2016/425

il Fabbricante

CENIGOMMA SRL Società Unipersonale (sede legale: Strada dell'Alpo, 26 – 37136 Verona)

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i DPI

guanti da lavoro per la protezione da rischi meccanici:***EDIS® ETL13.00******EDIS® ETL13.01******EDIS® ETL13.02******EDIS® ETL13.03***

sottoposti a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall'Organismo Notificato BUREAU VERITAS (indirizzo: Oehleckerring 40, 22419 Hamburg, Germany - n°2004),

che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n° 214-04-GLPP P19

sono conformi alle norme EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018.

Verona, 30 Agosto 2019

Cenigomma Srl
Antonio Nanto
Amministratore Delegato

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

02 Guanto nitrile monouso
(modello EkoZero PW100, codice 21336G)

Il guanto in nitrile, monouso, non sterile, ambidestro, modello EKO ZERO PW100, è un DPI di III categoria dotato di attestato UE di tipo in conformità agli Standard Armonizzati Europei EN ISO 374 parti da 1 a 5 "Guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi", ed un D.M. di Classe I in conformità allo Standard Armonizzato Europeo UNI EN 455-1/2/3/4 per guanti medicali monouso.

Il guanto è privo di polvere, internamente clorinato, colore azzurro, di forma anatomica, ambidestro, finitura esterna liscia, con bordino arrotolato.

- Lunghezza: 240 mm
- Spessore polsino: 70 micron ± 20 micron
- Spessore palmo: 80 micron ± 20 micron
- Spessore dito: 110 micron ± 20 micron

Confezione da 100 pz

Taglie disponibili dalla 6 (X-small) alla 10 (X-large).

Dispositivo Medico - classe I (Dir. 93/42/CEE) – UNI EN 455-1/2/3/4; ai sensi D. Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE, CNT T01020299 – Repertorio 1864374/R

DPI di III categoria ai sensi del regolamento UE 2016/425 in conformità agli Standard Armonizzati Europei EN 420 – EN 374-1/5

Latex-free



PRD N° 01718
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF, ILAC Mutual Recognition agreements

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
Organismo Notificato N° 0465

rilascia a:
Fabbricante
GARDENING - SRL
VIA B. BOSCO 15/10
16121 GENOVA


CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B
N° G-112-03445-20

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Modello /Articolo: Guanto di protezione contro rischi chimici e microrganismi art "EKO ZERO PW 100"
Categoria di protezione: III

Guanto di protezione contro rischi chimici e microrganismi conforme alle norme armonizzate (*)
EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016

Foto modello base



Il presente Certificato di esame UE del tipo attesta che il progetto tecnico del modello di DPI di terza Categoria rispetta i requisiti del Regolamento 2016/425 ad esso applicabili. A scelta del Fabbricante, il modello di DPI deve essere sottoposto, prima dell'immissione sul mercato, ad uno dei Sistemi di controllo periodici previsti dall'art. 19 del Regolamento 2016/425.

Data di prima emissione: 10/06/2020
Data revisione:
Data di scadenza: 10/06/2025

Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti

Certificato di esame UE di tipo n. G-112-03445-20 del 10/06/2020 - Pagina: 1 di 3 2020\0679-17

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818
Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it
Sede Legale:
Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:
Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALY



PRON° 01718
 Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC
 Signatory of EA, IAF, ILAC Mutual Recognition agreements

Descrizione Modello: Guanto a 5 dita

Composizione: Nitrile

Spessore medio: 0,05 mm

Marchio del fabbricante: GARDENING

Lavorazione: immersione

Gamma taglie: DA 6 A 10

Livelli di protezione	TIPO C				Livello
	EN 420:2003+A1:2009	Destrezza			5
	EN 16523-1:2015	Permeazione	Sostanza	livello	Codice
			Sodio idrossido soluzione al 40%	4	K
	EN 374-4:2013	Degradazione	Sostanza	%	Codice
			Sodio idrossido soluzione al 40%	4.1	K

Il presente guanto fornisce protezione contro virus, batteri e funghi, secondo quanto indicato nella norma EN ISO 374-5:2016.

Prove I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti rapporti di prova:

CIMAC	RP 2020/0740-8-RP-1	del	20/03/2020
CIMAC	RP 2020/0940-2-RP-1	del	31/03/2020
CIMAC	RP 2018/0830-1-RP-1	del	24/04/2018

Certificato di esame UE di tipo n. G-112-03445-20 del 10/06/2020 - Pagina: 2 di 3 2020\0679-17

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
 CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818
 Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it
 Sede Legale:
 Via Alberto Riva Villasanta, 3
 20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:
 Via Aguzzafame, 60/b
 27029 Vigevano (PV) - ITALY



PRO N° 01713
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF, ILAC Mutual Recognition Agreements

Marchatura

Marchio CE

C E0465

Nome del Fabbricante con indirizzo completo

Codice articolo

Norme armonizzate di riferimento datate e requisiti di sicurezza

Pittogrammi normalizzati e relativi codici



Simboli di manutenzione

Mese e anno di fabbricazione

Taglia

Lotto

Richiamo alla lettura della Nota informativa



(*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Condizioni di validità: Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo. Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza. Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC. Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Certificato di esame UE di tipo n. G-112-03445-20 del 10/06/2020 - Pagina: 3 di 3 2020\0679-17

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818
Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it
Sede Legale:
Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:
Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALY

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE**

ai sensi del **REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio**

Guanto di protezione contro prodotti chimici e micro organismi, Articolo: **EKO ZERO PW 100**

La società Gardening s.r.l. con sede in Via B. Bosco 15/10 – 16121 Genova - www.gardening.it, in qualità di Fabbricante del dispositivo in oggetto

DICHIARA

Che l'Articolo DPI di III categoria (Tipo C) oggetto della presente dichiarazione,

1. è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale;
2. soddisfa i requisiti di base della norma armonizzata EN 420 e supplementari della EN 374: 2016 Parte I, EN 374: 2015 Parte II, EN 16523: 2015 Parte I, EN 374: 2013 Parte IV, EN 374: 2016 Parte V;
3. l'organismo notificato (A.N.C.I. Servizi sezione C.I.M.A.C. numero di identificazione 0465) ha svolto l'esame UE del tipo (Modulo B) e ha rilasciato il certificato UE del tipo n° G-112-03445-20;
4. è oggetto della procedura di valutazione della "conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2)" sotto la sorveglianza dell'organismo notificato

A.N.C.I. Servizi sezione C.I.M.A.C.
Via Aguzzafame, 60/b
I-27029 Vigevano (PV)
Numero di identificazione comunitario: 0465

Genova, 16/09/20

Gardening s.r.l.

Firma Legale rappresentante
GARDENING-S.R.L.
Via B. Bosco, 15/10 - 16121 Genova
Tel 010 4554689 - Fax 010 4075088
VIA B. BOSCO 15/10 - 16121 GENOVA

GARDENING - S.R.L. a SOCIO UNICO soggetta a direzione e coordinamento di NEWCO2 S.r.l. - VIA B. BOSCO 15/10-16121 GENOVA-ITALY
TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088 - P.IVA 02615810995 - C.C.I.A.A. REA N. GE-499979 - CAP.SOC. EURO 1.000.000 I.V.
SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485





DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ai sensi dell'Allegato VII Direttiva 93/42/CEE (emendata dalla Direttiva 47/2007/CEE)

Con la presente la Società GARDENING S.R.L. con sede in Via B. Bosco 15/10 - 16121 GENOVA- nella persona dell'Amministratore Sig. Andrea Clerici, in qualità di fabbricante dei seguenti dispositivi denominati:

■ BLACK PW 6 - 9	Guanti in nitrile powder free BLACK PW
■ COPNS 6 - 8	Guanti ai copolimeri DOC su carta
■ DOC 5 - 8	Guanti in lattice DOC
■ DOC TPE 6 - 8	Guanti in polietilene elasticizzato DOC
■ DOCCL 5 - 9	Guanti in lattice powder free clorinati DOC
■ DOCHR 6 - 10	Guanti in lattice powder free DOC HIGH RISK
■ DOCPW 5 - 8	Guanti in lattice powder free DOC
■ DOCVE ALOE PW 5 - 9	Guanti in lattice DOC DENTAL LINE powder free all'aloè
■ DOCVE PW 5 - 8	Guanti in lattice DOC DENTAL LINE powder free
■ EKO 5 - 9	Guanti in lattice EKO Plus
■ EKO ZERO PW 100 5 - 9	Guanti in nitrile powder free EKO ZERO PW
■ EKOCL 5 - 9	Guanti in lattice powder free EKOCL
■ PRO NIT 6 - 9	Guanti in nitrile powder free PRO NIT
■ SCUDO PW 6 - 9	Guanti in nitrile powder free SCUDO PW
■ SOPPW 6 - 9	Guanti in vinile powder free UVI SOFT
■ UVI 6 - 9	Guanti in vinile UVI
■ UVIPW 6 - 9	Guanti in vinile powder free UVI
■ VELO FOOD PW 5 - 9	Guanti in nitrile powder free DOC ZERO VELO FOOD
■ VELO GREE 5 - 9	Guanti in nitrile powder free DOC ZERO VELO GREE
■ VELO NOIR 6 - 9	Guanti in nitrile powder free DOC ZERO VELO NOIR
■ VELO PW 5 - 9	Guanti in nitrile powder free DOC ZERO VELO FORTE
■ ZERPW 5 - 9	Guanti in nitrile powder free DOC ZERO
■ ZERPW FIT 5 - 9	Guanti in nitrile powder free DOC ZERO SOFT and FIT
■ ZERPW 300 6 - 9	Guanti in nitrile powder free DOC ZERO lunghi 300 mm
■ ZERPW 400 6 - 9	Guanti in nitrile powder free DOC ZERO lunghi 400 mm
■ ZERPW PRO 6 - 9	Guanti in nitrile powder free professionali DOC ZERO PRO

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che i dispositivi di cui all'oggetto soddisfano tutte le disposizioni applicabili contenute nella Direttiva CEE 93/42 (emendata dalla Direttiva 47/2007/CEE) sui Dispositivi Medici.

- i dispositivi in oggetto appartengono alla classe I secondo la regola 5 del paragrafo III dell'allegato IX
- i prodotti in oggetto soddisfano a tutti i requisiti essenziali applicabili richiesti dall'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE (emendata dalla Direttiva 47/2007/CEE) sui dispositivi medici;
- i dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE ;

GARDENING - S.R.L. è SOCCO UNICO soggetto a direzione e coordinamento di NEWCO2 S.r.l. - VIA B.BOSCO 15/10-16121 GENOVA-ITALY
TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088 - P.IVA 02625810995 - C.C.L.L.A. REAN. GE-459979 -CAP.SOC. EURO 1.000.000 I. V.
SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM



- i dispositivi in oggetto non sono uno strumento di misura
- i dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche
- il fabbricante si impegna a conservare e a mettere a disposizione delle autorità nazionali la documentazione tecnica specificata nell'allegato VII della Direttiva CEE 93/42 (emendata dalla Direttiva 47/2007/CEE) per un periodo di 5 anni dalla data di ultima fabbricazione del prodotto.

Si dichiara pertanto che i dispositivi in oggetto sono conformi a quanto prescritto dalla Direttiva CEE 93/42 (emendata dalla Direttiva 47/2007/CEE) e che vengono immessi in commercio con la marcatura CE, secondo quanto disposto dall'articolo 16 della Direttiva CEE 93/42 (emendata dalla Direttiva 47/2007/CEE).

Genova, 07/10/2019

In fede.

Firma Legale rappresentante
GARDENING-S.R.L.
Via B. Bosco, 15/10 - 16121 Genova
Tel 010-4554689 - Fax 010-4075088
VIA B. BOSCO 15/10

20/10/2020

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY

**La ST Protect SpA con sede in Broni - PV, Via Circonvallazione 97,
in qualità di distributore,
ST Protect SpA established in Broni - PV, Via Circonvallazione, 97
in its capacity of dealer,**

DICHIARA - DECLARES
che il nuovo dispositivo descritto in appresso:
that the new Equipment hereafter described:

CODICE	DISPOSITIVO	NORME
21336G	Guanto monouso in nitrile non sterile modello EKO ZERO PW100	EN 374-1/2/3/4/5 EN 420 EN 455/1/2/3/4

è un DPI di III categoria conforme alle disposizioni del Regolamento Europeo (UE) 2016/425 e alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate EN 420:2009; EN 374-1/5; è identico ai DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE:
is a third category PPE conform to the European regulation (EU) 2016/425 and to the relevant national standard implementing the harmonized standard EN 420:2009; EN 374-1/5, is identical to the PPE assessed with Certificate CE

n. G-112-03445-20

rilasciato da:

**A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC
Corso G. Brodolini, 19
27029 Vigevano (PV)***issued by:***Organismo notificato CEE N° 0465
Notified body EC Nr. 0465**

è sottoposto alla procedura di valutazione di conformità prevista all'articolo 19 c) del Regolamento Europeo (UE) 2016/425 sotto il controllo dell'organismo notificato:

is subjected to the conformity evaluation procedure according article 19 c) of the European Regulation (EU) 2016/425 under control from:

**A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC
Corso G. Brodolini, 19
27029 Vigevano (PV)****Organismo notificato CEE N° 0465
Notified body EC Nr. 0465****ST Protect S.p.A.
Il Presidente
Alberto Sarchi**

Nota informativa

LOT OF 40395

BATCH N. 12100602



2020-10

2023-09

LATEX
AQL 1.0 FREE

CE

Dispositivo medico di classe I - Medical Device Class I

D465-Dispositivo di protezione individuale, categoria di rischio III (Reg. (UE)2017/425)

ISTRUZIONI PER L'USO: Il guanto può essere utilizzato sia come Dispositivo Medico (per uso ambulatoriale e per medicazione) che come Dispositivo di Protezione Individuale (per la protezione dal rischio chimico e biologico). Per l'utilizzo come DPI il responsabile della sicurezza e l'utilizzatore finale sono tenuti a prendere visione delle informazioni riportate in oltreoce. Per le caratteristiche specifiche consultare la scheda tecnica disponibile dal produttore. Segnalare al fabbricante e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si ha sede qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo.

INSTRUCTION FOR USE: This glove can be used as a medical device (to prevent cross contamination and for medication) and as a Personal Protective Equipment (against chemical and biological risks). For use as PPE, the safety manager and the end user are required to read the information on the label. For the specific features, it is necessary to refer to the technical data sheet provided by the manufacturer. Report to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the serious accident occurred in relation to the device.

Dispositivo di protezione individuale categoria di rischio III
Personal protective equipment, risk category III

ISO 374-1:2016/Type C

ISO 374-5:2016

Il presente dispositivo di protezione DPI

è stato certificato da:

This PPE device has been certified by:


A.N.C.I. Servizi Sezione C.I.M.A.C.

Via Aguzzatame, 60/b

I-27029 Vigevano (PV)

Numero di identificazione comunitario D465

EU identification number 0465



K

VIRUS




Ad uso esclusivo per contatto breve (< 30 minuti) con tutte le sostanze alimentari acquose (pH > 4,5), alcoliche o grasse, conservate a temperatura ambiente e/o refrigerate (< 10°C). Consultare la Nota Informativa d'uso disponibile dal produttore prima dell'utilizzo del prodotto.

Suitable only for a short contact (< 30 minutes) with all the aqueous food substances (pH > 4.5), alcoholic or oily, which have been stored at the room temperature and / or chilled (< 10 ° C). Before using the product, read the information Note of use provided by the manufacturer.

CONFORMITÀ ALE NORME TECNICHE ARMONIZZATE
IN CONFORMITÀ CON I REQUISITI HARMONIZED STANDARDS
Dispositivo di protezione individuale categoria di rischio III
Personal Protective Equipment, risk category III

- EN 420:2005+A1:2009
- EN ISO 374-1:2016 Parte I
- EN 374-1:2016 Parte II
- EN 16633:2015 Parte I
- EN 374-1:2013 Parte IV
- EN ISO 374-1:2016 Parte V

- Dispositivo medico di classe I
Medical Device Class I
- EN 455-1:2009
- EN 455-2:2015
- EN 455-3:2015
- EN 455-4:2009



Etichetta	Contatto	Indice
Scatola	K	3



Gardening - s.r.l.
Via B. Bosco 15/10 - 16121 - Genova - Italy
www.gardening.it

MADE IN MALAYSIA

Rev.01-27/02/20

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

03 Guanto Nitrile spessorato (modello Biosoft PF Tech Orange)



Caratteristiche generali

Il guanto nitrile spessorato, modello Biosoft PF Tech Orange, è un DPI di III categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN 455 "Guanti medicali monouso - Requisiti e prove per l'assenza di fori"; UNI EN ISO 374 "Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi"; UNI EN 16523 "Determinazione della resistenza dei materiali alla permeazione dei prodotti chimici" e UNI EN 420 "Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova"

Descrizione

- Guanto spessorato ambidestro in nitrile
- Bordino arrotolato
- Senza polvere
- AQL < 1,0
- Disponibile nelle taglie: da L a XXL

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN 455
- UNI EN ISO 374
- UNI EN 16523
- UNI EN 420



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La scrivente RAYS Spa, con sede legale in Osimo (AN) in Via Francesco Crispi n. 26, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01316780426, in qualità di fabbricante dei Dispositivi di Protezione Individuale descritti di seguito:

Guanti da esame monouso in nitrile senza polvere
famiglia "Glovely"
nome commerciale "BIOSOFT PF TECH ORANGE"
codice articolo DAR NI ORANGE
DPI di III^a categoria



dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che sono conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle seguenti norme armonizzate n. EN 420:2003+A1:2009 – EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B – EN ISO 374-5:2016, sono identici ai DPI oggetto dell'attestato di certificazione EU n. 2777/11516-03/E02-01 rilasciato da SATRA Technology Europe Limited (Organismo Notificato n. 2777) e che sono oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2 o modulo D) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato SATRA Technology Europe Limited (Organismo Notificato n. 2777).

In fede

Osimo, 21/05/2021

RAYS Spa
Daniele Burettini
Ufficio Tecnico
Via Francesco Crispi
60027 OSIMO (AN)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01316780426

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

04 Guanti antiacido
(modello AlphaTec 29-500, codice 212750)**Caratteristiche generali**

Il guanto antiacido, modello AlphaTec 29-500, codice 212750, è un DPI di III categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN 388 "Guanti di protezione contro rischi meccanici" e UNI EN ISO 374 "Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi"

Descrizione

- Guanto in neoprene più lattice di gomma naturale alogenato
- Buona resistenza ai tagli, agli strappi e alle perforazioni
- Buona resistenza chimica agli acidi organici (N)
- Felpato internamente
- Finitura esterna a nido d'ape su palmo e dita.
- Trattamento interno antibatterico
- Lunghezza: 300mm; Spessore: 0,75mm
- Disponibile nelle taglie: da 7 a 11

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN 388:2019 indici prestazionali X121A
- UNI EN 388 2017 indici prestazionali 3121
- UNI EN ISO 374 AKLNPT
- UNI EN 420

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il Fabbricante
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

dichiara sotto la propria e unica responsabilità che il DPI descritto di seguito:



è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle norme EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, ed è identico al DPI che è soggetto all'esame UE del tipo (modulo B, allegato V al regolamento); con certificato numero 032/2018/1632 rilasciato dall'organismo notificato:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

ed è soggetto alla procedura di cui all'allegato VIII (modulo D) del regolamento, sotto la supervisione dell'organismo notificato:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Luogo: Bruxelles
Data: 2020/01/01

05 Guanto antivibrazione

(modello ActivArm[®] 07-112, precedentemente noto come: VibraGuard[®] 07-112)

**Caratteristiche generali**

Il Guanto antivibrazione, modello ActivArm[®] 07-112, precedentemente noto come: VibraGuard[®] 07-112, è un DPI di II categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN 388 ed UNI EN 10819 "Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano"

Descrizione

- Guanto antivibrante con fodera di jersey impregnata di nitrile su rivestimento di *gel ad alto assorbimento delle vibrazioni*
- Adatto a prevenire lesioni agli arti superiori causate dalle vibrazioni
- Tessuto resistente e traspirante.
- Apertura centrale con limitazione del movimento del polso per diminuire la pressione sul nervo mediano
- Disponibile nelle taglie: da S a 2XL

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN 388: 2019 **indici prestazionali: 3221B**
- UNI EN ISO 10819

Broni, 27/02/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY

La ST Protect SpA con sede in Broni - PV, Via Circonvallazione, 97
in qualità di distributore,
ST Protect SpA established in Broni - PV, Via Circonvallazione, 97
in its capacity as distributor,

DICHIARA
DECLARES

che il nuovo DPI descritto in appresso:
that the new PPE hereafter described:

Modello/Codice	Dispositivo	Norme
ActivArmr® 07-112	Guanto antivibrazione	UNI EN 388 UNI EN ISO 10819

è conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425 e alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate UNI EN 388 e UNI EN ISO 10819 è identico ai DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE:


is conform to the EU Regulation 2016/425 and to the relevant national standard implementing the harmonized standard UNI EN 388 and UNI EN ISO 10819, is identical to the PPE assessed with Certificate CE

n.03210361**rilasciato da:****issued by:**

CENTEXBEL GENT Technologiepark, 7 BE-9052 Zwijnaarde (Gent)	Organismo notificato CEE n.0493 <i>Notified body EC Nr.0493</i>
--	---

ST Protect S.p.A.
Il Presidente
Alberto Sarchi

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

06 Guanto Pelle
(modello GFB1005WH, codice 141052)**Caratteristiche generali**

Il guanto in pelle, modello GFB1005WH, codice 141052, è un DPI di II categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN 388 "Guanti di protezione contro rischi meccanici" e UNI EN ISO 21420 "Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova"

Descrizione

- Guanto a 5 dita in pelle fiore bovino con elastico sul dorso orlato sul fondo
- Buona resistenza ai tagli, agli strappi, all'abrasione e alle perforazioni [3134X]
- Lunghezza 250/260mm
- Colore: Bianco
- Disponibile nelle taglie da 7 a 11

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- | | |
|--------------------|--------------------|
| - UNI EN 388 | 3134X |
| - UNI EN ISO 21420 | destrezza 5 |



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La scrivente RAYS Spa, con sede legale in Osimo (AN) in Via Francesco Crispi n. 26, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01316780426, in qualità di fabbricante dei DPI descritti di seguito:

Guanti di protezione contro rischi meccanici
nome commerciale "Skingleve"

GFB1005WH

GFB1005WHC

DPI di II^a categoria

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che sono conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle seguenti norme armonizzate n. EN ISO 21420:2020 – EN 388:2016+A1:2018, sono identici ai DPI oggetto dell'attestato di certificazione EU n. 454220401/OI rilasciato da Ricotest (Organismo Notificato n. 0498).

In fede

Osimo, 27.01.2022

RAYS S.p.a.
Daniele Burattini
RAYS Spa
Ufficio Qualità
Via Francesco Crispi
60027 OSIMO (AN)
Cod. Fis. e Part. IVA 01316780426

07 Guanto in crosta lungo per saldatore
(modello EDIS E21.19, codice 020622)**Caratteristiche generali**

Il guanto in crosta lungo per saldatore, modello EDIS E21.19, codice 020622, è un DPI di III categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN 420 "Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova"; UNI EN 388 "Guanti di protezione contro rischi meccanici" e UNI EN 407 "Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)"

Descrizione

- Guanto per saldatori a 5 dita, interamente in pelle crosta trattata
- Rinforzo parziale sul palmo in pelle crosta anticalore
- Salva-cuciture con palmo foderato
- Foderato internamente in maglina felpata 100% cotone.
- Manichetta in pelle crosta anticalore internamente foderata, lunga 15cm
- Lunghezza totale: 35cm
- Colore: Ocra/Mattone
- Disponibile in taglia unica: 10

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- | | |
|--------------|---------------------|
| - UNI EN 420 | destrezza: 4 |
| - UNI EN 388 | 4144X |
| - UNI EN 407 | 42324X |



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Regolamento (UE) 2016/425

il Fabbricante

BISICUR SRL Società Unipersonale

con sede legale in

Trav. Via Martiri della Libertà, 13 – 25030 Roncadelle (BS)

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il DPI
EDIS® E21.18 (guanto di protezione contro rischi meccanici e termici) e
sue varianti E21.19, E21.20

sottoposto a procedura di esame UE del tipo modulo B dall'Organismo
Notificato

RICOTEST (n°0498)

che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo
n° 428200501/OI,

è conforme alle norme

EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018, EN407:2004.

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo
basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto
sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C 2) sotto
la sorveglianza dell'organismo notificato **RICOTEST (n°0498)**.


Roncadelle, 29 Gennaio 2020

Bisicur Srl
Roberto Brazzale
Amministratore Delegato

Trav. Via Martiri della Libertà, 13 - 25030 - Roncadelle (BS) - Tel. 030/2583661 – Fax 030/2583626 –
C.F. e P. IVA CEE IT01963850175

Sito internet: www.bisicur.it
Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa
iscritta al R.I. di Vicenza al n. 03354110243

08 Elmetto giallo
(modello Ionio 5-RS, codice 1807000)**Caratteristiche generali**

L'Elmetto, modello Ionio 5-RS, codice 1807000, è un DPI di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, conforme ai requisiti previsti dalle norme Armonizzate UNI EN 397 "Elmetti di protezione per l'industria" e CEI EN 50365 "Caschi elettricamente isolanti per uso su impianti a bassa tensione".

Descrizione

- Elmetto di protezione realizzato in polietilene alta densità
- Bardatura interna regolabile a 6 punti di ancoraggio
- Fascia parasudore in spugna sintetica anallergico
- Colore: Bianco, Giallo, Rosso, Blu Royal
- calotta in taglia unica, con bardatura regolabile

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN 397:2012+A1:2012
- UNI EN 50365



Pol. Ind. Sector Mollet c/. A nº 1 - Apdo. Correos, 84 - 08150 PARETS DEL VALLÉS (Barcelona) SPAIN · www.productosclimax.com
Tel. 34 - 93 562 13 11 · Fax 34 - 93 562 14 13 · E-mail: info@productosclimax.com

Declaración de conformidad UE
EU declaration of conformity

El fabricante
The manufacturer

PRODUCTOS CLIMAX, S.A.
c/ Llobregat, nº1
08150 Parets del Vallés (BCN)
SPAIN

declara bajo su única responsabilidad que el producto siguiente
declares, under its sole responsibility, that the following product

Casco de protección para la industria / Industrial safety helmet
5- RS


Presenta conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/425 y las normas armonizadas **EN 397:2012 + A1:2012, EN 50365:2002**. Este producto se incluye entre los EPI de la Categoría III del Anexo I de dicho reglamento, siendo idéntico al EPI objeto del Examen UE de tipo (Módulo B) nº **20/2506/00/0161** emitido por **AITEX textile research institute**, número de identificación **0161**, y que está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad según el módulo C2 bajo control del organismo notificado **AITEX textile research institute**, número de identificación **0161**.

Complies with the requirements of regulation (EU) 2016/425 and the harmonized standards of **EN 397:2012 + A1:2012, EN 50365:2002**. This product is a PPE of category III in accordance with Annex I of the regulation and is identical with that PPE which was subject to the EU Type-examination (Module B) No. **20/2506/00/0161** Issued by **AITEX textile research institute**, identification number **0161** and that is subject to the conformity assessment procedure according to Module C2 under the control of the notified body **AITEX textile research institute**, identification number **0161**.

Parets del Vallés, 8 de Abril de 2020



Javier Martín
Responsable Técnico EPI/ PPE Technical manager

09 Occhiale protettivo
(codice 602.01.00.01)**Caratteristiche generali**

L'occhiale a maschera, codice 602.01.00.01, è un DPI di II categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN 166 "Protezione personale degli occhi - Specifiche".

Descrizione

- Occhiali a maschera
- Lente in policarbonato, intercambiabile, trasparente, antiappannante
- Montatura trasparente in morbido vinile e bordatura perimetrale
- Fascia elastica regolabile in tessuto
- Sovrapponibile agli occhiali correttivi

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN 166
- Marcature Frame **U EN166 3 4 B CE**
- Marcature Lenti/Flip **U 1 B N CE**



EU Declaration of Conformity

PPE

Type

602

Goggles

Univet S.r.l.

Operational headquarters | Via G. Prati 87, 25086 - Rezzato (BS) - Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer Univet S.r.l.

who

Declares that Personal Protective Equipment

code

602.01.00.01 - Goggles

is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation

(EU) 2016/425 Regulation

2001/95/EC Directive

Standard EN166:2001

the notified body CERTOTTICA Scarl - Zona Industriale Villanova I - 32013 Longarone (BL) - Italia (number 0530) performed the EU Type-examination (Module B) and issued the EU Type-examination certificate AC 03016 Rev.03


Signed for and on behalf of | Univet S.r.l.

Rezzato,
28/03/2020
Dott. Paolo Portesi
CEO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Portesi', is written over a horizontal line.

Revisione n.1 – data 23/02/2023 – PM

10 Casco saldatore
(modello MAF 6, codice 21030.01)



Caratteristiche generali

Il casco protezione saldatura, modello MAF 6, codice 21030.01, è un DPI di II categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN 166 "Protezione personale degli occhi – Specifiche"

Descrizione

- Casco di protezione in polipropilene + fibra di cellulosa, con testiera
- Massima protezione nelle saldature dove non è possibile reggere la maschera con le mani.
- Portavetro: 75x98mm
- Lunghezza maschera: 330mm
- Larghezza maschera: 230mm
- Peso maschera (senza vetri): 160g
- Adatto a tutti i tipi di saldatura
- Vetrino inattinico 75x98 mm. colore verde scuro – Numero di graduazione 11 (EN 166/169) – classe ottica 1
- Vetrino trasparente: solo per protezione da urti, particelle incandescenti e spruzzi (senza funzione filtrante della radiazione luminosa) – classe ottica 1

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione


Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN 175 (casco saldatore)
- UNI EN 166/169 (vetri inattinici)

ON SCHEDA PRODOTTO

21030.01 SCHERMO FACCIALE D 75X98 CON TESTIERA



Materiale	Fibra di cellulosa, Polipropilene, Nylon, POM
Colore	Nero
Spessore	1,2 mm
Peso	320 gr
Profondità	120 mm
Larghezza	210 mm
Lunghezza	295 mm
Apertura visuale	62x82 mm
Misure oculari	75x98 mm

Norma	CE EN 175 : 1997
-------	-------------------------

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Regolamento (UE) 2016/425

IRON S.R.L

V.Le del Lavoro 15/L 37036 S.Martino B.A Verona Italy

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il DPI:

Codice 21030.01

SCHERMO FACCIALE D 75X98 CON TESTIERA

è conforme alla norma

EN 175:1997


*è identico al DPI oggetto del certificato N° AC 19131
rilasciato dall'Organismo Notificato CERTOTTICA
Zona Industriale Villanova I - 32013 Longarone BL (N° 0530)*

IRON s.r.l

V.Le del Lavoro 15/L 37036 S.Martino B.A Verona Italy Tel. +39 045 8780317 Fax.4854339 e-mail -
info@antinfortunisticairon.com

Revisione n.1 – data 23/02/2023 – PM

11 Kit vetri di ricambio per saldatura
(Vetrini incolore + Vetrini inattinici verdi)





Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e hanno il solo scopo di rappresentare l'articolo

Caratteristiche generali

Kit vetri di ricambio (incolore ed inattinici verdi) per casco di saldatura, dimensioni: 98x75mm

Norme di riferimento

- EN 166/169 DIN 11 – Classe ottica 1

		<p>Via alla stazione di S. Quirico, 7 16163 GENOVA (ITALY) Tel. 010 7401941 - Telefax 010 7413591</p> <p>E-mail: soges@soges-spa.it www.soges-spa.it Part.IVA 00848330105</p>
---	---	---

DICHIARAZIONE "  " DI CONFORMITA'

La società

SOGES spa – Via alla Stazione di S. Quirico, 7
16163 GENOVA (GE)

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che il prodotto

VETRI TRASPARENTI MM. 98X75
VETRI INATTINICI MM. 98X75
VETRI A SPECCHIO MM. 98X75


Sono conformi alle seguenti norme:

DIN EN 166
DIN EN 169

La presente è copia conforme dell'originale del fornitore in nostro possesso.

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

12 Facciale FFP2 con valvola
(modello P201, codice 1685085)



Caratteristiche generali

Il facciale filtrante monouso FFP2 con valvola, modello P201, codice 1685085, è un DPI di III categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN 149 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura"

Descrizione

- Facciale filtrante monouso con valvola FFP2
- Protegge da fumi, polveri a base organica di materiale particellare con granulometria >0,02µm
- Efficacia filtrante > 92% per le polveri

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento


- UNI EN 149:2001+A1:2009



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI TIPO UE
REGOLAMENTO (UE) 2016/425 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 dichiara che i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

P201 - MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA



è conforme alle disposizioni del regolamento sui DPI (UE) 2016/425 (Cat III) e soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II e le relative norme armonizzate:

AS/NZS 1716 (P2) (2003)

NIOSH 67% Poliestere, 30% Nylon, 3% Materiale Riflettente

EN 149 FFP2 (NR) (2001)

Il DPI è identico al modello oggetto del certificato di esame del tipo UE (Modulo B) a cui si fa riferimento nel numero del certificato

CE 714896

Rilasciato da: BSI Group The Netherlands B.V.

John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands (NB: 2797)

Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione al tipo di conformità basato sull'assicurazione della qualità del processo di produzione (Modulo D) come dettagliato nel Regolamento DPI (UE) 2016/425 sotto la sorveglianza dell'organismo notificato:

BSI Group The Netherlands B.V.

Firmato in nome e per conto di Portwest

Raymond Carney

Chief Operations Officer

Data: 04-Oct-2022

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

13 Facciale filtrante FFABE1P3D
(modello 8400Next, codice 1685060)



Caratteristiche generali

Il facciale filtrante, modello 8400 Next codice 1685060, è un DPI di III categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN 405 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semi-maschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole - Requisiti, prove, marcatura”

Descrizione

- Facciale filtrante **ABEK1 P3 R D**
- Protegge da vapori organici, gas acidi, vapori inorganici fino a 1000ppm
- Protegge da polveri nocive e nebbie base acqua fino a 33xTLV
- Incorpora 2 valvole d'inalazione e 2 filtri al carbone attivo, a bassa resistenza respiratoria, che non richiedono manutenzione

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN 405 **ABEK1 P3 R D**


**RESPIRATORY
PROTECTION
PRODUCTS**

BLS 8400 ABEK1 P3 R D
 maintenance free half mask for gases and particles
 EN 405:2001 + A1:2009 [UNI EN 405:2009]
 EU type certificate n° 3005 (22/03/2017)

(EN) EU declaration of conformity / (IT) Dichiarazione di conformità UE / (ES) Declaración UE de conformidad /
 (FR) Déclaration UE de conformité / (DE) EU-Konformitätserklärung / (NL) EU-conformiteitsverklaring

(EN)

The manufacturer **BLS S.R.L.** (via dei Giovi, 41 - 20032 - Cormano MI - Italy) declares that the Personal Protective Equipment (PPE) described hereafter, maintenance free half mask for gases and particles, model **BLS 8400 ABEK1 P3 R D /**

- is in conformity with the provisions of the Regulation EU 2016/425 and the harmonized standard EN 405:2001 + A1:2009 [UNI EN 405:2009]
- is identical to the PPE that is subject of the EU type certificate n° 3005 (22/03/2017) issued by INSPEC INTERNATIONAL LTD. (56 Leslie Hough Way - Salford - Gt Manchester M6 6AJ - England), notified body No. 0194
- is subject to the procedure set out in Annex VIII (module D) of the EU 2016/425 Regulation, under the control of ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milan MI - Italy) notified body No. 0426

(IT)

Il fabbricante **BLS S.R.L.** (via dei Giovi, 41 - 20032 - Cormano MI - Italia) dichiara che il Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di seguito descritto, semimaschera senza manutenzione antigas e antipolvere, modello **BLS 8400 ABEK1 P3 R D /**

- è conforme alle disposizioni del Regolamento EU 2016/425 e alla norma armonizzata EN 405:2001 + A1:2009 [UNI EN 405:2009]
- è identico al DPI oggetto del certificato UE di tipo n° 3005 (22/03/2017) rilasciato da INSPEC INTERNATIONAL LTD. (56 Leslie Hough Way - Salford - Gt Manchester M6 6AJ - Inghilterra) organismo notificato n° 0194
- è sottoposto alla procedura prevista all'Allegato VIII (modulo D) del regolamento EU 2016/425, sotto il controllo di ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milano MI - Italia) organismo notificato n°0426

(ES)

El fabricante **BLS S.R.L.** (via dei Giovi, 41 - 20032 - Cormano MI - Italia) declara que el Equipo de Protección Individual (EPI) descrito a continuación, media máscara sin mantenimiento para gases y partículas, modelo **BLS 8400 ABEK1 P3 R D /**

- está en conformidad con las disposiciones del Reglamento UE 2016/425 y la norma armonizada EN 405:2001 + A1:2009 [UNI EN 405:2009]
- es idéntico al EPI que está sujeto al certificado de tipo UE n° 3005 (22/03/2017) emitido por INSPEC INTERNATIONAL LTD. (56 Leslie Hough Way - Salford - Gt Manchester M6 6AJ - Inglaterra), organismo notificado No. 0194
- está sujeto al procedimiento establecido en el Anexo VIII (módulo D) del Reglamento UE 2016/425, bajo el control de ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milan MI - Italia), organismo notificado No. 0426

(FR)

Le fabricant **BLS S.R.L.** (via dei Giovi, 41 - 20032 - Cormano MI - Italia) déclare que l'Équipement de Protection Individuelle (EPI) décrit ci-dessous, demi-masque sans entretien pour protéger contre les gaz et les particules, modèle **BLS 8400 ABEK1 P3 R D /**

- est conforme aux dispositions du règlement UE 2016/425 et à la norme en vigueur EN 405:2001 + A1:2009 [UNI EN 405:2009]
- est identique à l'objet EPI du certificat de l'UE du type n° 3005 (22/03/2017) délivré par INSPEC INTERNATIONAL LTD. (56 Leslie Hough Way - Salford - Gt Manchester M6 6AJ - Angleterre), organisme notifié n° 0194
- est soumis à la procédure décrite à l'annexe VIII (module D) du règlement UE 2016/425, sous le contrôle de ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milan MI - Italie), organisme notifié n° 0426

(DE)

Der Hersteller **BLS S.R.L.** (via dei Giovi, 41 - 20032 - Cormano MI - Italien) erklärt, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA), wartungsfreie Halbmaske für den Schutz gegen Gase und Partikeln, Modell **BLS 8400 ABEK1 P3 R D /**

- der Verordnung EU 2016/425 und dem harmonisierten EN 405:2001 + A1:2009 [UNI EN 405:2009] entspricht
- identisch zu der persönliche Schutzausrüstung (PSA) das von dem notifizierten Stelle N. 0194 (56 Leslie Hough Way - Salford - Gt Manchester M6 6AJ - England) INSPEC INTERNATIONAL LTD., erlassenen EU-Zertifikates N. 3005 (22/03/2017) ist
- das vom notifizierten Stelle N. 0426 (v.le Sarca, 336 - 20136 - Mailand MI - Italien) ITALCERT S.R.L., kontrollierten Verfahren der Verordnung 2016/425 - Anlage N. VIII (Modul D) erfüllt

(NL)

De fabrikant **BLS S.R.L.** (via dei Giovi, 41 - 20032 - Cormano MI - Italië) verklaart dat de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hieronder beschreven, onderhoudsvrij half gelaatsmasker tegen gassen en stofdeeltjes, model **BLS 8400 ABEK1 P3 R D /**

- in overeenstemming is met de bepalingen van de EU-verordening 2016/425 en de geharmoniseerde norm EN 405:2001 + A1:2009 [UNI EN 405:2009]
- identiek is aan de PBM die is onderworpen aan het EU-typecertificaat nr. 3005 (22/03/2017) uitgegeven door INSPEC INTERNATIONAL LTD. (56 Leslie Hough Way - Salford - Gt Manchester M6 6AJ - Engeland), aangemeld instantie nr. 0194
- zijn onderworpen aan de procedure die is vastgesteld in bijlage VIII (Module D) van de EU-verordening 2016/425, onder de controle van ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milaan MI - Italië), aangemeld instantie nr. 0426

Cormano, 08/03/2019

Luciano Zani
 Chairman / Presidente /
 Presidente / Président /
 Vorsitzende / Voorzitter /



HEADQUARTERS BLS, S.R.L.
 via dei Giovi, 41 - 20032 Cormano
 Milan - Italy
 IT +39 0239310212 / 0266200473
 info@blsgroup.it
 www.blsgroup.com

BLS IBERIA PROTECCIÓN RESPIRATORIA, S.L.U.
 Av. Pau Casals, 8 - 08182 Sant Feliu de Codines
 Barcelona - Spain
 IT (+34) 938683153 / 938663719
 info@blsgroup.es
 www.blsgroup.com

BLS NorthWest, B.V.
 Reeweg, 132 - 3343 AP H.L. Ambacht
 Rotterdam - The Netherlands
 IT (+31) 787370146
 info@blsgroup.nl
 www.blsgroup.com

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

**14 Cuffia antirumore
(modello PW40)**

Caratteristiche generali

La Cuffia Antirumore, modello PW40, è un DPI di III categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN 352-1 "Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie"

Descrizione

- Cuffia antirumore composta da archetto flessibile e 2 cursori in policarbonato *fumé*
- Coppe in materiale plastico speciale ad alto assorbimento fonico
- Imbottiture per le coppe in mescola a base poliuretanic a cella chiusa
- Cuscinetti in cloruro di polivinile, imbottiti con schiuma a base poliuretanic
- Peso: circa 150g
- Colore: Rosso; Giallo

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	18.1	15.0	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1
Standard Deviation(dB)	4.1	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8
APV (dB)	14	12.3	15.0	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3

SNR: 27.6 dB

H: 29.2 dB

M: 25.4 dB

L: 17.9 dB

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN 352-1

SNR 28dB

The logo for PORTWEST, featuring a stylized 'P' icon above the word 'PORTWEST' in a bold, sans-serif font.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI TIPO UE

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI TIPO UE
REGOLAMENTO (UE) 2016/425 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 dichiara che i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

PW40 - CUFFIE CLASSIC

è conforme alle disposizioni del regolamento sui DPI (UE) 2016/425 (Cat III) e soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II e le relative norme armonizzate:

EN 352-1 (SNR 28dB) (2002)

ANSI S3.19 (NRR 22dB) (1974)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5) (2002)

Il DPI è identico al modello oggetto del certificato di esame del tipo UE (Modulo B) a cui si fa riferimento nel numero del certificato

CE 698123

Rilasciato da: BSI Group The Netherlands B.V.

John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands (NB: 2797)

Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione al tipo di conformità basato sull'assicurazione della qualità del processo di produzione (Modulo D) come dettagliato nel Regolamento DPI (UE) 2016/425 sotto la sorveglianza dell'organismo notificato:

BSI Group The Netherlands B.V.

Firmato in nome e per conto di Portwest

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ray Carney'.

Raymond Carney

Chief Operations Officer

Data: 16-Dec-2022

15 Tuta traspirante cat. III liv. Prot. tipo 5/6 UNI EN 13982-1 13034
(modello Bear FA1, codice SC8500)

La tuta modello BEAR FA1 è un DPI di III categoria realizzata in tessuto laminato multistrato in polipropilene con finitura polietilenica microporoso permeabile all'aria ed altamente traspirante, per la protezione da particelle contaminanti di tipo solido, spray e nebbie e da agenti infettivi, costruita secondo quanto previsto dai seguenti standard armonizzati Europei

- EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010: Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5)
- EN 13034:2005 + A1:2009: Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])
- EN 14126:2003: Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi (tipo 5B e 6B)
- EN 1073-2: Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle
- EN 1149-5:2008: Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione


Caratteristiche tecniche

Composizione: polipropilene con finitura polietilenica

Massa areica tessuto principale: 65g/mq

Colore: bianco

È realizzata con foggia ampia, è dotata di cerniera di apertura; tale tuta è dotata di cappuccio integrato aderendo al viso.

La tuta è dotata di elasticizzazioni al fondo delle maniche e dei gambali, in vita e nel bordo del cappuccio

L'indumento è disponibile a richiesta nelle taglie **S / M / L /XL / XXL / 3XL**


DIMENSIONI (misure in cm - tolleranze $\pm 2\%$ su tutte le dimensioni)

Size	cm					
	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141
158-166	SM					
166-174		MD				
174-182			LG			
182-190				XL		
190-198					2XL	
198-206						3XL


LIVELLI PRESTAZIONALI GARANTITI

- EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010: Tipo 5
- EN 13034:2005 + A1:2009: Tipo 6
- EN 14126:2003: Tipo 5B, 6B
- EN 1073-2: TIL Classe 1
- Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (UNI EN 14126 punto 4.1.4.1): Classe 6

CENTROCOT



CENTROCOT
Innovation experience



Centro Tessile Cotoneo e Abbigliamento S.p.A.
Via Cassinetta, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia
Tel. +39 0331 860711 Fax +39 0331 860706

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

No CE 1037190544 -00 -01

According to "Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council" of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC

Centro Tessile Cotoneo e Abbigliamento S.p.A.
P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

EEC Notified Body N° 0624

- in view of the firm's application submitted on: 04th June 2019;
- in view of the positive results of the Technical File verification submitted by the manufacturer together with the above mentioned request;
- in view of the manufacturer's declaration stated in the Technical File attached to the above mentioned request
- having verified that technical specification of design and manufacture is in compliance with basic requirements specified in annex II of Regulation (EU) 2016/425 and that technical manufacturing documentation is in compliance with above mentioned specifications;
- in view of the positive test results carried out on the basic model representative of production according to paragraph 4 of annex V of Regulation (EU) 2016/425

Issues to:

WUHAN BESTAR INDUSTRY CO. LTD.
Fuxinghuiyu No. 4 Building, 1-24 Flour, No. 1 Room, Xudong Road,
Wuchang 430070 WUHAN - HUBEI - CHINA

the EU Type-Examination Certificate concerning the following PPE model:


CHEMICAL PROTECTIVE COVERALL

BearFa 1 code SC8500

Category: **III** (third)

The model of Personal Protective Equipment is subject to conformity to type assessment according to Section 19 c) of Regulation (EU) 2016/425 (Module C2 or D)





CENTROCOT
Innovation experience




Centrocot S.p.A.
Via S. Maria 10, 37060 S. Maria (Verona)
Tel. +39 0445 874111 Fax. +39 0445 874112

CENTROCOT

Basic type description

BearFa 1
code SC8500

One-piece disposable coverall, with hood, zip front opening covered by flap, hood, waist and cuff and cut and serged seam.
Fabric: Microporous 100% PP + PE film
65 g/m² colour white



Variations description

Colour
SC8501 Same as basic type in blue color.

Sizes

From S to XXXL

Standards


- EN ISO 13688:2013 Protective clothing - general requirements
- EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates
- EN 13034:2005+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals

EU type-examination certificate No. CE 1037190544-00-01 WUHAN BESTAR INDUSTRY Page 2 / 4



PRD N° 1538 LAB N° 6517
LAT N° 225
Signature of SA, SA1 and SAC
Wuhan Protection Appliances

CENTROCOT



CENTROCOT
Innovation experience



Il Centro Tecnico Competenze e Abbigliamento S.p.A.
Via Pietro S. Andrea, 1 - 01100 Viterbo (VT) - Italia
Tel. +39 0761 440111 - Fax +39 0761 440107

EN 1073-2:2002	Protective clothing against radioactive contamination - Requirement and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination
EN 14126:2003+AC:2004	Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
EN 1149-6:2008	Protective clothing – Electrostatic properties – Part 5 ; Material performance and design requirements
EN 14325:2004	Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages

Performance levels

EN ISO 13982-1	Type 5B	protection against airborne solid particulates and infective agents
EN 13034	Type 5B	limited protective performance against light spray, liquid aerosol or low pressure, low volume splashes and infective agents
EN 1073-2	Class 1	Total Inward Leakage
EN 14126	Class 6	Resistance to penetration by contaminated liquids under hydrostatic pressure.
	Class 6	Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact with substances containing contaminated liquids.
	Class 3	Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols.
	Class 3	Resistance to penetration by contaminated solid particles

Use

Clothing to be worn to protect against spray and liquid-tight, airborne solid particulates, radioactive particulates, infective agents with antistatic properties. Other uses than those listed above are excluded.

Tests

The test results are included in the report: 19RA01772, 19RA01784.

Marking


The following information are listed on the label inside the garment:

- EC marking
- Company name
- Article code
- Standards
- Standardized pictograms
- Maintenance symbols
- PPE category



PRD N° 163B LAB N° 0933
LAP N° 229
Signatory of RA, LAP and SAC
Mutual Recognition Agreements

CENTROCOT



CENTROCOT
Innovation experience



Centro Tessile Cotoniery e Abbigliamento S.p.A.
Via G. Cesare, 10 - 21022 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331/84711 - Fax 0331/84712


Validity

- This certificate has 5-year validity from issue date. On expiration date the Manufacturer will be responsible to require the renewal.
- The applied standards are the ones currently valid at issue date of this Certificate. The certificate validity is not ensured in case of reviewed standards before the expiry date.
- Any change on model and materials object of this Certificate shall be notified and then approved by Centrocot.

This certificate must be filed by the manufacturer and must be shown, if requested, to the Body that performs controls or to the surveillance authority

Busto Arsizio,

Issue date:
05th July 2019
Rev. date:
18th February 2020
Expiry date:
05th July 2024



General Manager
Dr. Grazia Cerini



PRD N° 1678 LAB N° 0031
SAT N° 200
Signature of SA, SA and ILMG
Mutual Recognition Agreements

Wuhan BeStar Industry Co.,Ltd
武汉百汇创天贸易有限公司



EU DECLARATION OF CONFORMITY

WUHAN BESTAR INDUSTRY CO.,LTD

Fuxinghuiyu No 4 building, 1-24 floor, No 1 room, Xudong Road, Wuchang, 430070
WUHAN-HUBEI-CHINA

declares that the new PPE Category III (third) which is BearFa 1 code SC8500.

“Coverall made of Microporous film+PP 65gsm , with hood, zip front opening covered by flap, elastic ankles, hood, waist and cuff and cut and serged seams.

- is in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 and with the national standard transposing harmonized standards EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN14325:2004, EN1149-5:2008, EN14126:2003/AC:2004, EN1073-2:2002

- is identical to the PPE which is the subject of EU type-examination (Module C2) N° CE1037190544-00-01 issued by CENTRO TESSILE COTONIERO e ABBIGLIAMENTO S.p a. Piazza Sant’Anna 2, 21052 Busto Arsizio, ITALY, notified body 0624;

- the PPE is subject to the conformity assessment procedure Module C2, conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals under the supervision of the notified body n. 0624, CENTRO TESSILE COTONIERO e ABBIGLIAMENTO S.p.a.

For and on behalf of
10th of August,2019 **武汉百汇创天贸易有限公司** General Manager: LEO TANG YIN
(date of first production) **WUHAN BESTAR INDUSTRY CO., LTD**

Leo Tang
Authorized Signature(s)



International manufacturer to supply , design and produce disposable safety protective products for industry power, food industry, hygiene & cleaning, clean room, beauty salon, household etc

Fuxinghuiyu No 4 building, 1-24 floor, No 1 room, Xudong Road, Wuchang, Wuhan, HUBEI PR. China, 430070
Website: www.bestarchina.net Email: sales@bestarchina.net

09/10/2020

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY

La ST Protect SpA con sede in Broni - PV, Via Circonvallazione 97, in qualità di distributore,
ST Protect SpA established in Broni - PV, Via Circonvallazione, 97, in its capacity of dealer,

DICHIARA - DECLARES
che il nuovo DPI descritto in appresso: *that the new PPE hereafter described:*

CODICE	DISPOSITIVO	NORME	CLASSE DI PROTEZIONE
SC8500	TUTA ANTICONTAMINAZIONE PER PROTEZIONE DA CONTAMINAZIONE CHIMICA IN FORMA SOLIDA, SPRAY, DA AGENTI INFETTIVI E DA PARTICELLE RADIOATTIVE - MODELLO BEASR FA1	UNI EN 13688 :2013 EN 14126 :2003 EN 1149-5 :2008 EN 1073-2 :2002 EN ISO 13982-1 :2010 EN 13034 :2009	5-B, 6-B Class 1 Tipo 5 Tipo 6

è conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425 e alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010; EN 13034:2005+A1:2009; EN 14126:2003; EN 1073-2; EN 1149-5, è identico ai DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE:

is conform to the EU Regulation 2016/425 and to the relevant national standard implementing the harmonized standard EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010; EN 13034:2005 + A1:2009; EN 14126:2003; EN 1073-2; EN 1149-5, is identical to the PPE assessed with Certificate CE

n. CE 1037190544-00-01

rilasciato da:

issued by:

CENTROCOT
Piazza S. Anna 2
21052 Busto Arsizio (VA) – Italia

Organismo notificato CEE N° 0624
Notified body EC Nr. 0624

è sottoposto alla procedura prevista all'articolo 19 c) del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo C2 o D) sotto il controllo dell'organismo notificato:


is subjected to the procedure according art. 19 c) of the European Regulation 2016/425 (Module C2) under control from the notified body:

CENTROCOT
Piazza S. Anna 2
21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Organismo notificato CEE N° 0624
Notified body EC Nr. 0624

ST Protect S.p.A.
Il Presidente
Alberto Sarchi

CENTROCOT



CENTROCOT
Innovation experience

Notified Body n. 0624
Centro Tessile Cotoniario e Abbigliamento S.p.A.
Via Mantova 1/100 - 27100 Parma (PR) Italia
Tel. +39 0521 809111 - Fax +39 0521 899309

CONFORMITY TO TYPE CERTIFICATE

Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals - (Module C2)

n° **VC 1037210160 -01**

We certify that the Personal Protective Equipment

Item: **CHEMICAL PROTECTIVE COVERALL
BearFa 1 code SC8500**
Variation: **SC8501, SC8500-HV, SC8501-HV.**
Certificate n.: **CE1037190544-00-06 Centrocot**
Standards: **EN ISO 13982-1:2004+A1:2010,
EN 13034:2005+A1:2009,
EN 14126:2003+AC:2004, EN 1073-2:2002,
EN 1149-5:2018**

manufactured by

WUHAN BESTAR INDUSTRY CO. LTD.


**Fuxinghuiyu No. 4 Building, 1-24 Flour, No. 1 Room, Xudong Road,
Wuchang 430070 WUHAN - HUBEI - CHINA**

has been submitted to annual control according to module C2 Annex VII of the PPE Regulation 2016/425 by Centro Tessile Cotoniario e Abbigliamento (Notified Body n. 0624)

The sample selection and testing demonstrated compliance with the reference standards and with the certificate above mentioned.

Full details of test conditions and results are given in:
Conformity to type assessment report: **07th December 2022**
Test report: **22RA14152**


Busto Arsizio,
Date of issue:
14th December 2022
Date of expiry:
30th July 2023



General Manager
Dr. Grazia Cerini



Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

 CENTROCOT Innovation experience	CONFORMITY TO TYPE ASSESSMENT REPORT (Module C2)
---	--

IDENTIFICATION OF COMPANY			
Company Name:	WUHAN BESTAR INDUSTRY CO. LTD	Place:	Factory – n 65, Xiaoxindi Road, Yuyue Town, Hubei Pr, China, 437200
Date of audit:	5th April 2021		

Results relating to the evaluation of the PPE documentation:

Ref. AUDIT REPORT

PPE-CAAR C2(Conformity Assessment Audit Report C2)_Wuhan Bestar_2021

Applied method for the assessment of non being homogeneous production

(Rif. RfU PPE-R 00.007 2B)

- On-site review of production and test records;
- On-site audit of production control;
- Production non-homogeneity assessed by selection of a single, large sample;
- Production non-homogeneity assessed by assessment of samples throughout the year.

Notes (if any):

 Below the list of samples received to perform the tests – only one lot available

 The products correspond to the prototypes of the EC type certification and are properly identified

Results of the tests carried out on the taken PPE:


PPE identification	Certificate n.	Test Report	Results	Note/Remarks
Coverall BearFa 1, SC8500 (006)	CE1037190544-00-01	21RA05622	pass	

PPE Testing and Certification Manager



Date

 30th July 2021

 CENTROCOT <small>Innovation experience</small>	CONFORMITY TO TYPE ASSESSMENT REPORT <i>(Module C2)</i>
--	---

Detected Non-Conformities and Remarks

To be completed by the auditor		To be completed by company and to send back to Centrocot (to be completed within 15 days from the audit date)			To be completed by the auditor
Classification <input type="checkbox"/> NC Critical <input type="checkbox"/> NC Non Critical <input type="checkbox"/> Remark N. x	Description	Treatment and timing of execution	Reason	Corrective Action Plan and timetable for closure Approval <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Evidence of closure / efficacy

Notes:

no Non Conformities detected
To better guarantee the homogeneity of the production, collect samples from different batches during the year is necessary, size XL (if possible)

Conclusion:

Sample selection and testing demonstrated compliance with the reference specification / standard and type-examined yes no

According to our judgement, the assessment concluded that production was homogeneous yes no

Overall conclusion of the annual surveillance
 positive negative

PPE Testing and Certification Manager



Date

 30th July 2021

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

16 Giacca Alta Visibilità
(modello 260)**Caratteristiche generali**

La Giacca AV antivento triplo uso, modello 260, è un DPI di II categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN ISO 20471 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti".

Requisiti di comfort ed efficacia**Giacca Esterna**

- Giacca AV antivento triplo uso
- Completamente impermeabile e traspirante, con tessuto fluorescente
- Bande rifrangenti
- 2 tasche
- Coulisse in vita
- Cappuccio all'interno del collo
- Colore: Giallo

Giacca Interna

- Gilet AV imbottito traspirante con maniche staccabili trapuntate
- Tessuto fluorescente
- Bande rifrangenti
- 2 tasche esterne e 1 tasca interna
- Colore: Giallo, con maniche in trapunta Blue Navy
- Conforme EN 20471 classi 3-2
- *Personalizzazione come richiesto: logo aziendale a tre colori*

- Disponibile nelle taglie: da S a 3XL

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN ISO 20471

Broni, 24/02/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY

La ST Protect SpA con sede in Broni - PV, Via Circonvallazione, 97
in qualità di distributore,
ST Protect SpA established in Broni - PV, Via Circonvallazione, 97
in its capacity as distributor,

DICHIARA
DECLARES

che il nuovo DPI descritto in appresso:
that the new PPE hereafter described:

Modello/Codice	Dispositivo	Norme
260	Giacca AV triplo uso	UNI EN ISO 20471

è conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425 e alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate UNI EN ISO 20471, è identico ai DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE:


is conform to the EU Regulation 2016/425 and to the relevant national standard implementing the harmonized standard UNI EN ISO 20471, is identical to the PPE assessed with Certificate CE

n.1575 Issue 8 Extension 1**rilasciato da:****issued by:**

SATRA Technology Centre Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom	Organismo notificato CEE n.0321 <i>Notified body EC Nr.0321</i>
--	---

ST Protect S.p.A.
Il Presidente
Alberto Sarchi

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

17 Pantalone Alta Visibilità
(modello 2560X)**Caratteristiche generali**

Il pantalone AV bicolore, modello 2560AX, è un DPI di II categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN ISO 20471 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti".

Requisiti di comfort ed efficacia

- Tessuto: 60% Cotone, 40% Poliestere
- Massa Areica: 240g/mq
- Chiusura centrale con zip
- 2 tasche laterali a soffietto
- 2 tasche tecniche laterali tridimensionale chiuse con flap e velcro
- 1 tasca posteriore chiusa con bottone
- 2 bande rifrangenti sulle gambe
- Elastico in vita
- Passanti per cintura
- Doppie cuciture ad incastro ad alta resistenza
- *Personalizzazione come richiesto: logo aziendale a tre colori*
- Colore: Arancio/Blu AV
- Disponibile nelle taglie: da S a 3XL

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN ISO 20471

SOCIM_{SpA}
ANTINFORTUNISTICA**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE**

- 1- DPI: artt. **2560AX, 2560GIX**
- 2- FABBRICANTE: SOCIM S.p.A. Via Tovini 72/74 Bagnolo Mella (BS)
- 3- La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante: SOCIM S.p.A.
- 4- OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE:
 - art. 2560AX: Pantalone bicolore alta visibilità arancio/blu
 - art. 2560GIX: Pantalone bicolore alta visibilità giallo/grigio
- 5- L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione **REGOLAMENTO UE 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016.**
- 6- Norme armonizzate utilizzate nella fabbricazione del DPI, in relazione alle quali si dichiara la conformità: **EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2017**
- 7- Centro tessile cotoniero e abbigliamento Spa n° 0624 ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato UE del tipo N° CE 0198190465-00-00.

Firmato a nome e per conto di SOCIM S.p.A
dal Legale Rappresentante:

Adorno Gubbini
Socim S.p.A.
Via Tovini, 72/74 - 25021 Bagnolo Mella
Tel. 030.68.29.597 - Fax 030.68.29.597
Partita I.V.A. 03204310175

Bagnolo Mella, 11/06/2019

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

18 Gilet ad alta visibilità
(modello C474, codice 232261)**Caratteristiche generali**

Il gilet AV, modello C474, è un DPI di II categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN ISO 20471 “Indumenti ad alta visibilità — Metodi di prova e requisiti”

Descrizione

- Gilet AV, leggero e confortevole
- 100% Poliestere, ordito a maglia 125g
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- 2 bande rifrangenti
- *Personalizzazione come richiesto: logo aziendale a tre colori*
- Disponibile nelle taglie: da S/M a 4XL/5XL (Arancione e Giallo)
da S/M a 2XL/3XL (Rosso)

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento


- UNI EN ISO 20471 **classe 2**



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI TIPO UE
REGOLAMENTO (UE) 2016/425 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 dichiara che i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

C474 - GILET 2 BANDE HI-VIS



è conforme alle disposizioni del regolamento sui DPI (UE) 2016/425 (Cat II) e soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II e le relative norme armonizzate:

RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione)

EN ISO 20471 Classe 2 (2013)

Il DPI è identico al modello oggetto del certificato di esame UE del tipo (Modulo B) a cui si fa riferimento nel numero del certificato

2777/13422-01/E00-00

Rilasciato da: SATRA Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland (NB: 2777)

Firmato in nome e per conto di Portwest

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ray Carney". The signature is written in a cursive, flowing style.

Raymond Carney

Chief Operations Officer

Data: 22-Sep-2022

Revisione n.1 – data 23/02/2023 – PM

19 Cassetta P.S.
(modello 214 Basic 008)**Caratteristiche generali**

Valigetta realizzata in ABS antiurto a vano unico con maniglia per trasporto incorporata e chiusura con 2 clips rotanti. Guarnizione in neoprene per la tenuta ermetica. Dotata di supporto per attacco a parete. Contenuto conforme al D.Lgs. n.81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori.

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla CE 93/42 e al D.Lgs. 24.2.97

- Colore: rosso
- Dimensioni: 390x135x270mm Peso valigetta vuota: kg 1,450 Peso valigetta piena: kg 5,300

Contenuto:

- n.1 copia Decreto Legislativo n.81/2008 e istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- n.1.000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (2 flaconi)
- n.1.500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) (3 flaconi)
- n.5 paia di guanti sterili monouso
- n.1 visiera para-schizzi
- n.10 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole
- n.2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- n.2 teli monouso cm 40x60
- n.2 pinzette da medicazione sterili monouso
- n.1 confezione cotone idrofilo
- n.1 confezione di rete elastica di misura media
- n.2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- n.2 rotoli di cerotto alto cm 2,5x5 m
- n.1 paio di forbici
- n.3 lacci emostatici
- n.2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- n.2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- n.1 termometro clinico digitale
- n.1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Revisione n.1 – data 23/02/2023 – PM

20 Pacco reintegro per cassetta
(modello 203 PR Big 004)**Caratteristiche generali**

Pacco di reintegro per tutti i kit di pronto soccorso appartenenti alla categoria AB Allegato1, senza misuratore di pressione arteriosa. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All.1 D.M. 388/2003 Gruppo AB - per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori.


- Dimensioni: 340x260x120mm
- Peso: kg 3,8

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla CE 93/42 e al D.Lgs. 24.2.97

Contenuto:

- n.1 copia Decreto Legislativo n.81/2008 e istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- n.1.000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (2 flaconi 500mL)
- n.1.500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)(3 flaconi 500mL)
- n.5 paia di guanti sterili monouso
- n.1 visiera para-schizzi
- n.10 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole
- n.2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- n.2 teli monouso cm 40x60
- n.2 pinzette da medicazione sterili monouso
- n.1 confezione di cotone idrofilo
- n.1 confezione di rete elastica di misura media
- n.2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- n.2 rotoli di cerotto alto cm 2,5x5m
- n.1 paio di forbici
- n.3 lacci emostatici
- n.2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- n.2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- n.1 termometro clinico digitale

Revisione n.1 – data 23/02/2023 – PM

21 Cassetta P.S. per Bus
(modello 223 Simple 014)**Caratteristiche generali**


Valigetta realizzata in PP antiurto a vano unico con maniglia per trasporto incorporata e chiusura con due clips rotanti. Dotata di supporto per attacco a parete. Contenuto conforme al D.Lgs. n.81/2008 - All. 2 D.M.388/2003 Gruppi C per aziende con meno di tre lavoratori e per i lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva:

I Dispositivi Medici contenuti nel kit sono conformi alla MDR 2017/745
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce diretta.
Leggere le istruzioni per l'uso.

- Colore: rosso, croce bianca
- Dimensione: 270x215x93mm Peso valigetta vuota: kg 0,650 Peso valigetta piena: kg 1,400

Contenuto

- n.1 copia Decreto Legislativo n.81/ 2008 e istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- n.125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio
- n.250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
- n.2 paia di guanti sterili monouso
- n.3 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole
- n.1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- n.1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- n.1 confezione cotone idrofilo
- n.1 confezione da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- n.1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x5m
- n.1 rotolo di benda orlata alta cm 10x4 m
- n.1 paio di forbici
- n.1 laccio emostatico
- n.1 confezione di ghiaccio pronto uso
- n.1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

22 Pacco reintegratione x Bus
(modello 204 PR Small 003)**Caratteristiche generali**

Pacco di reintegratione per tutti i kit di pronto soccorso appartenenti alla categoria C, Allegato 2. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M. 388/2003 Gruppo C per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale.

- Dimensioni: 240x210x100mm
- Peso: kg 0,90

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla CE 93/42 e al D.Lgs. 24.2.97

Contenuto:

- n.1 copia Decreto Legislativo n° 81/2008 e istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- n.125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (1 flacone)
- n.250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) (1 flacone)
- n.2 paia di guanti sterili monouso
- n.3 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole
- n.1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- n.1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- n.1 confezione cotone idrofilo
- n.1 confezione da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- n.1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x5m
- n.1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5m
- n.1 paio di forbici
- n.1 laccio emostatico
- n.1 confezione di ghiaccio pronto uso
- n.1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

Revisione n.1 – data 27/02/2023 – PM

23 Completo antiacido
(modello IGN05537+IGN02537)**Caratteristiche generali**

Il Completo trivalente in tessuto antiacido, modello IGN05537+IGN02537, è un DPI di III categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN ISO 13688 "Indumenti di protezione – Requisiti Generali"; UNI EN 13034 "Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])"; UNI EN ISO 11611 "Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi"; UNI EN ISO 11612 "Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma - Requisiti prestazionali minimi"; UNI EN 1149-5 "Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione" e CEI EN 61482-1-2 "Requisiti e prove dei materiali e degli indumenti a protezione contro gli effetti termici dell'arco elettrico"

Descrizione

- Completo trivalente (giacca e pantalone) in tessuto antiacido, anallergico e traspirante
- Tessuto: 78% cotone ignifugato, 20% poliestere 2% fibra dissipativa; Peso: 250g/mq
- *Personalizzazione come richiesto: logo aziendale a tre colori*
- Disponibile nelle taglie: da S a 2XL

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN ISO 13688
- UNI EN 13034 type 6
- UNI EN ISO 11611 A1, Classe 1
- UNI EN ISO 11612 A1-B1-C1-E2
- UNI EN 1149-5
- CEI EN 61482-1-2 Classe 1

Broni, 27/02/2023

Revisione n.1 – data 27/02/2023 – PM

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY

La ST Protect SpA con sede in Broni - PV, Via Circonvallazione, 97
in qualità di distributore,
ST Protect SpA established in Broni - PV, Via Circonvallazione, 97
in its capacity as distributor,

DICHIARA
DECLARES

che il nuovo DPI descritto in appresso:
that the new PPE hereafter described:

Modello/Codice	Dispositivo	Norme
IGN05537+IGN02537	Completo antiacido	UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13034 type 6 UNI EN ISO 11611 A1, Classe 1 UNI EN ISO 11612 A1-B1-C1-E2 UNI EN 1149-5 CEI EN 61482-1-2 Classe 1

è conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425 e alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate UNI EN ISO 13688, UNI EN ISO 13034 type 6, UNI EN ISO 11611, UNI EN ISO 11612 A1-B1-C1, UNI EN 1149-5 e CEI EN 61482-1-2 Classe 1, è identico ai DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE:

is conform to the EU Regulation 2016/425 and to the relevant national standard implementing the harmonized standard UNI EN ISO 13688, UNI EN ISO 13034 type 6, UNI EN ISO 11611, UNI EN ISO 11612 A1-B1-C1, UNI EN 1149-5, and CEI EN 61482-1-2 Class 1, is identical to the PPE assessed with Certificate CE

n.CE 0025180205-00-00**rilasciato da:****issued by:**

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA I – Piazza S.Anna, 2 21052 – Busto Arsizio (VA) Italy	Organismo notificato CEE n.0624 <i>Notified body EC Nr.0624</i>
---	---

è sottoposto alla procedura prevista all'Allegato VIII (modulo C2) del Regolamento UE 2016/425 sotto il controllo dell'organismo notificato:

is subject to the procedure set out in Annex VIII (module C2) EU Regulation 2016/425 under control from:

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA I – Piazza S.Anna, 2 21052 – Busto Arsizio (VA) Italy	Organismo notificato CEE n.0624 <i>Notified body EC Nr.0624</i>
---	---

ST Protect S.p.A.
Il Presidente
Alberto Sarchi

24 Giubbino per Saldatore
(modello ANIR V265)**Caratteristiche generali**

Il Giubbino per Saldatore, modello ANIR V265, è un DPI di II categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN ISO 13688 "Indumenti di protezione – Requisiti Generali"; UNI EN ISO 11611 "Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi" e UNI EN ISO 11612 "Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma - Requisiti prestazionali minimi"

Descrizione

- Giubbino per saldatori 100% cotone ignifugato; Peso: 410g/mq
- Collo a camicia
- Chiusura mediante bottoni automatici coperti
- Polsino regolabile con velcro
- Sistema di ventilazione posteriore
- 2 tasche anteriori al petto chiuse con pattina e velcro
- 2 ampie tasche anteriori chiuse con pattina e velcro
- *Personalizzazione come richiesto con logo aziendale a tre colori*
- Colore: Blue Navy
- Disponibile nelle taglie: da 44 a 64

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN ISO 13688
- UNI EN ISO 11611
- UNI EN ISO 11612

A-B1-C1-E2-F2

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE**

Il Fabbricante:

COFRA S.R.L.
VIA DELL'EURO, 53-57-59
76121 BARLETTA
ITALIA

dichiara sotto sua esclusiva responsabilità che il DPI (Dispositivo di Protezione Individuale):

CODICE DI PRODUZIONE	CODICE COMMERCIALE	CATEGORIA	EN ISO 11611:2015	EN ISO 11612:2015
V265	ANIR	II	A1	A1
V263	ANES		A2	A2
			Class 2	B1
				C1
				E2

è conforme al Regolamento UE 2016/425 ed alle norme armonizzate EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015.

L'organismo notificato n° 0624, CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A. PIAZZA SANT'ANNA, 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALIA, ha svolto l'esame UE del tipo (Modulo B) ed ha rilasciato il Certificato di Esame UE del Tipo n° CE 0460190407-00-00 del 24/05/2019.

Barletta, 28/05/2019

COFRA S.R.L.
L'amministratore Unico
Giuseppe Cortellino



Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

29 Guanti isolanti EN 60903
 (modello GP-0, codice 43003)

Caratteristiche generali

Il guanto GP-0 è un DPI di III categoria nel rispetto del Regolamento UE 2016/425 in conformità allo Standard Armonizzato EN 60903 classe 0

Guanto protettivo a cinque dita con proprietà dielettriche, per lavori elettrici.

Modello	Classe	Tensione utilizzo
GP-00	00	500 Volt
GP-0	0	1.000 Volt
GP-1	1	7.500 Volt
GP-2	2	17.000 Volt
GP-3	3	26.500 Volt
GP-4	4	36.000 Volt

Descrizione

Guanto dielettrico ergonomico, ultrasensibile, che offre grandissima destrezza.

- Realizzato in lattice naturale
- Finitura (clorinata) antiscivolo nella zona della mano
- Manichetta in un solo pezzo
- Dita leggermente ricurve, affusolate, sezione ovale, punte arrotondate
- Spessore 1,0mm
- Lunghezza 360mm
- Ogni paio di guanti è custodito in un contenitore individuale
- Taglie: dalla 07 alla 12

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione chiaramente leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili. L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Normativa di riferimento e classi di protezione richiesti

- CEI EN 60903 – classe 0

**Oggetto: DICHIARAZIONE GUANTI DIELETTRICI ISOLANTI**

Con la presente la SICAME-OCMEI S.r.l.

DICHIARA

che i guanti dielettrici isolanti da noi forniti sono omologati secondo le normative CE e fabbricati secondo le norme CEI 903 ed EN 60903.

In particolare si dichiarano i seguenti parametri:

Codice commerciale	Codice Prodotto	N° certificato	Tensione Prova (Volt)	Tensione Utilizzo (Volt)	Classe	Categoria
GP-00	SUP-00	4132	2.500	500	00	AZC
GP-0	SUP-0	4133	5.000	1.000	0	RC
GP-1	SUP-1	4134	10.000	7.500	1	RC
GP-2	SUP-2	4135	20.000	17.000	2	RC
GP-3	SUP-3	4136	30.000	26.500	3	RC
GP-4	SUP-4	4137	40.000	36.000	4	RC


Quanto sopra è documentato dal Certificato di prova, depositato presso gli uffici della nostra consociata società CATU-Parigi, a disposizione degli Enti autorizzati al controllo.

SICAME-OCMEI S.r.l.
Assicurazione Qualità



ITALWEBER

Un mondo di protezione

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
REGOLAMENTO REACH
(1907/2006/CE)**


La società **ITALWEBER S.p.A.** - Indirizzo: Via E.
Fermi 40/42, 20090 Assago (MI) - Italia

dichiara che

tutti gli articoli da noi immessi sul mercato sono pienamente rispondenti alle specifiche contenute all'interno del Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).

Dichiariamo altresì che gli articoli che forniamo ai nostri spettabili clienti sono da considerare come prodotti finiti; prodotti che non contengono nessuna delle sostanze considerate pericolose (come definito nell'ultima revisione della "candidate list" dell'ECHA datata 19 gennaio 2021) e che non rilasciano sostanze durante il loro normale o prevedibile utilizzo.

Assago (MI) - Italia, 25 gennaio 2021



Massimo Salmoiraghi

RESP. TECNICO / TECHNICAL RESP.**DECLARATION OF CONFORMITY
REACH REGULATION
(1907/2006/EC)**


The company **ITALWEBER S.p.A.** - Address:
Via E. Fermi 40/42, 20090 Assago (MI) - Italy

declares that

all the items that we sell are manufactured in full conformity with the specifications included in the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) Regulation.

We also confirm you that all the items that we sell to our valuable customers must be considered as "complete" products, and anyway products that do not contain any of the substances of very high concern (as indicated in the last SVHC list issued by ECHA on 19th January 2021) and products that do not release substances during their normal or predictable utilization.

Assago (MI) - Italy, 25th January 2021



Stefano Vescovini

DIRETT. GENERALE / GENERAL MANAGER

ITALWEBER S.p.A.
Sede Unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it


Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157



Soggetta alla direzione e coordinamento della OMEGA FUSIBILI S.p.A. - C.F.-P.IVA 04957340153

ITALWEBER

Un mondo di protezione



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DIRETTIVA ROHS 2011/65/UE E
DIRETTIVA DELEGATA 2015/863/EU**

**DECLARATION OF CONFORMITY
ROHS DIRECTIVE 2011/65/UE AND
DIRECTIVE 2015/863/EU**

La società **ITALWEBER S.p.A.** - Indirizzo: Via
E. Fermi 40/42, 20090 Assago (MI) - Italia

The company **ITALWEBER S.p.A.** - Address:
Via E. Fermi 40/42, 20090 Assago (MI) - Italy

dichiara che

declares that

tutti i prodotti da noi immessi sul mercato,
comprese tutte le loro parti e componenti,
non contengono le dieci sostanze sotto
elencate o le contengono in quantità
inferiore rispetto al limite indicato, e sono
quindi conformi alle specifiche contenute
nella direttiva 2011/65/UE e nella direttiva
delegata 2015/863/EU

all the items that we sell, included all their
parts and components, do not contain the
ten substances below listed, or contain
them in an acceptable level, and that they
are manufactured in full conformity with
the specifications included in the
Directive 2011/65/UE and in the Directive
2015/863/EU

Questa dichiarazione si basa anche su
analisi e dichiarazioni fornite dai nostri
fornitori.


This declaration is also based on analysis,
declaration and reports given us by our
suppliers.

In riferimento all'articolo IV della direttiva
2015/863/EU le sostanze con particolari
restrizioni d'uso e i valori delle
concentrazioni massime tollerate per peso
nei materiali omogenei sono: Piombo (0,1
%), Mercurio (0,1 %), Cadmio (0,01 %),
Cromo esavalente (0,1 %), Bifenili
polibromurati (PBB) (0,1 %), Eteri di difenile
polibromurato (PBDE) (0,1 %), Ftalato di
bis(2-etilhexile) (DEHP) (0,1 %),
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %), Dibutilftalato
(DBP) (0,1 %), Diisobutilftalato (DIBP) (0,1
%)

With reference to the paragraph IV of the
2015/863/EU Directive, the substances with
particular restriction of use and the maximum
accepted concentrations per weight in
homogeneous materials are: Cadmium(Cd):
0.01%, Mercury: 0.1%, Lead(Pb): 0.1%,
Hexavalent chromium (Cr6+): 0.1%,
Polybrominated biphenyls (PBB): 0.1 %,
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE): 0.1 %,
Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP): 0.1%,
Benzyl butyl phthalate (BBP): 0.1%, Dibutyl
phthalate (DBP): 0.1%, Diisobutyl phthalate
(DIBP): 0.1%

Assago (MI) - Italia, 11 gennaio 2021

Assago (MI) - Italy, 11th January 2021



Massimo Salmoiraghi

RESP. TECNICO / TECHNICAL RESP.



Stefano Vescovini

DIRETT. GENERALE / GENERAL MANAGER

ITALWEBER S.p.A
Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it
Soggetta alla direzione e coordinamento della OMEGA FUSIBILI S.p.A. - C.F.-P.IVA 04957340153

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc. 108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157



Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

ASQUAL**ASSESSMENT DECISION**

In application of the Regulation (EU) n°2016/425 from 09th march 2016 related to the Personal Protective Equipments (PPE) repealing the Council Directive 89/686/EEC, an pursuant to the general procedure ASQUAL PG 028 « Evaluation of PPE of catégorie 3 » V05 .

ASQUAL
14, rue des Reculettes
75013 PARIS

Organism authorized by the French Ministry of Labor on 19th September 2017, under number 0334 (published in the NANDO database in 05th October 2017), notifies:

THE POSITIVE ASSESSMENT DECISION OF CONFORMITY OF THE SYSTEM FOR ENSURING EC QUALITY OF PRODUCTION BY MEANS OF MONITORING - MODULE D -

N° 0334/1997/180718

To the manufacturer: **SUPERSAFE**
Address : **C/Zinc, 14
Pol. Ind. Aquiberia
08755 – CASTELLBISBAL, BARCELONE**
Name of the correspondent: **Mrs. Montserrat HERRADA**
Declared plant: **SUPERSAFE 08755 – CASTELLBISBAL, BARCELONE**

For the personal protective equipments of category 3 aimed by the appendix 1 of the Regulation, holders of EU type examination certificate or extension of the EU type-examination certificate, in appendix.

This decision is valid until 09th July 2022. Subject to verifications undertaken by ASQUAL and except withdrawal, suspension or modification. Supersedes any previous decision.

DE 053 – Approval Decision V02

Paris, on 31/08/2020
Page 1 sur 4

The Director
Pierre LEBON

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

ASQUAL

Appendix of the decision N° 0334/1997/180718
 Production site : SUPERSAFE 08755 – CASTELLBISBAL, BARCELONE
 List of the EC type-examination certificate delivered based
 On the Directive 89/686/EEC

Commercial Reference	Trademark	EC Type-Examination Number
Gant Gamme CG – Forme P35	CG-05 / CATU	4132-1
Gant Gamme CG – Forme P35	CG-10 / CATU	4133-1
Gant Gamme CG – Forme P35	CG-15 / CATU	4134-1
Gant Gamme CG – Forme P35	CG-20 / CATU	4135-1
Gant Gamme CG – Forme P35	CG-30 / CATU	4136-1
Gant Gamme CG – Forme P35	CG-40 / CATU	4137-1
Gant Gamme CG – Forme P35	CG-02 / CATU	5544-1
Gant Gamme CG – Forme P35	CG-12 / CATU	5545-1
Gant Gamme CG – Forme P35	SUP C0 / SUPERSAFE	5545-2
Gant Gamme CG – Forme P35	SUP C00 / SUPERSAFE	5544-2
Gant Gamme CG – Forme P35	SUP 00 / SUPERSAFE	4132-2
Gant Gamme CG – Forme P35	SUP 0 / SUPERSAFE	4133-2
Gant Gamme CG – Forme P35	SUP 1 / SUPERSAFE	4134-2

Appendix non valid without the décision in page 1
 Paris, on 31/08/2020
 Page 2 sur 4

The Director
 Pierre LEBON



ASQUAL LE PROGRÈS PAR LA QUALITÉ CERTIFIÉE

14, rue des Reculettes - 75013 PARIS
 ☎ 01 55 43 07 20
 🌐 www.asqual.com • ✉ info@asqual.com
 N° Siret : 38926579400013 - N.A.F. : 9499Z
 Association Qualité sans but lucratif




Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

ASQUAL

Appendix of the decision N° 0334/1997/180718
 Production site : SUPERSAFE 08755 – CASTELLBISBAL, BARCELONE
 List of the EC type-examination certificate delivered based
 On the Directive 89/686/EEC

Commercial Reference	Trademark	EC Type-Examination Number
Gant Gamme CG – Forme P35	SUP 2 / SUPERSAFE	4135-2
Gant Gamme CG – Forme P35	SUP 3 / SUPERSAFE	4136-2
Gant Gamme CG – Forme P35	SUP 4 / SUPERSAFE	4137-2
Gant Gamme CG – Forme P35	CDG-02 / CEGERS	4132-1 (Ext 3)
Gant Gamme CG – Forme P35	CDG-05 / CEGERS	4133-1 (Ext 2-2)
Gant Gamme CG – Forme P35	CDG-10 / CEGERS	4134-1 (Ext 2-2)
Gant Gamme CG – Forme P35	CDG-20 / CEGERS	4135-1 (Ext 2-2)
Gant Gamme CG – Forme P35	CDG-30 / CEGERS	4136-1 (Ext 2-2)
Gant Gamme CG – Forme P35	CDG-40 / CEGERS	4137-1 (Ext 2-2)
Gant Gamme CG – Forme P35	GP-00 / PRESEL	4132-1 (Ext 2)
Gant Gamme CG – Forme P35	GP-0 / PRESEL	4133-1 (Ext 3)
Gant Gamme CG – Forme P35	GP-1 / PRESEL	4134-1 (Ext 3)
Gant Gamme CG – Forme P35	GP-2 / PRESEL	4135-1 (Ext 3)

Appendix non valid without the décision in page 1
 Paris, on 31/08/2020
 Page 3 sur 4

The Director
 Pierre LEBON



ASQUAL LE PROGRÈS PAR LA QUALITÉ CERTIFIÉE

14, rue des Reculettes - 75013 PARIS
 ☎ 01 55 43 07 20
 🌐 www.asqual.com - ✉ info@asqual.com
 N° Siret : 39926579400013 - N.A.F. : 9499Z

Association Qualité sans but lucratif




Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

ASQUAL

Appendix of the decision N° 0334/1997/180718

Production site : SUPERSAFE 08755 – CASTELLBISBAL, BARCELONE

 List of the EC type-examination certificate delivered based
 On the Directive 89/686/EEC

Commercial Reference	Trademark	EC Type-Examination Number
Gant Gamme CG – Forme P35	GP-3 / PRESEL	4136-1 (Ext 3)
Gant Gamme CG – Forme P35	GP-4 / PRESEL	4137-1 (Ext 3)
Gant isolant mécanique Classe 0 – Forme P35	GPM-0 / PRESEL	0081/1997/078/10/16/0020
Gant Gamme CG- Forme P71	CG-05-x-R / SUPERSAFE	0081/1997/078/01/15/0003
Gant Gamme CG- Forme P71	CG-10-x-R / SUPERSAFE	0081/1997/078/01/15/0003
Gant Gamme CG- Forme P71	CG-15-x-R / SUPERSAFE	0081/1997/078/01/15/0003
Gant Gamme CG- Forme P71	CG-20-x-R / SUPERSAFE	0081/1997/078/01/15/0003
Gant Gamme CG- Forme P71	CG-30-x-R / SUPERSAFE	0081/1997/078/01/15/0003
Gant Gamme CG- Forme P71	CG-40-x-R / SUPERSAFE	0081/1997/078/01/15/0003

 Appendix non valid without the décision in page 1
 Paris, on 31/08/2020
 Page 4 sur 4

 The Director
 Pierre LEBON

ASQUAL LE PROGRÈS PAR LA QUALITÉ CERTIFIÉE


9 14, rue des Reculettes - 75013 PARIS

☎ 01 55 43 07 20

🌐 www.asqual.com - ✉ info@asqual.com

N° Siret : 38926579400013 • N.A.F : 9499Z

Association Qualité sans but lucratif

Revisione n.1 – data 22/02/2023 – PM

28 Ginocchiere in PVC/PU
(modello KP10)



Caratteristiche generali

La ginocchiera, modello KP10, è un DPI di categoria I per protezione da rischi minori, conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425.

Descrizione

Ginocchiere per la protezione durante le lavorazioni che si effettuano in ginocchio, con buona capacità di assorbire gli urti.


- Materiale: Poliuretano ad alta densità
- Buona capacità di assorbire gli urti



DICHIARAZIONE DI QUALITÀ

Questo documento è rilasciato sotto l'esclusiva responsabilità del produttore Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 dichiara che il seguente prodotto

KP10 - GINOCCHIERA AD ALTA DENSITÀ



è stato progettato e realizzato secondo i più alti standard utilizzando componenti di prima qualità per essere utilizzati al lavoro nelle condizioni più difficili.

Questo prodotto è classificato come abbigliamento da lavoro di altissima qualità e non richiede certificazione in quanto non è progettato per fornire protezione contro rischi specifici come fiamme, sostanze chimiche, elettricità statica o altro.

Firmato a nome e per conto di Portwest

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ray Carney', written over a horizontal line.


Raymond Carney

Chief Operations Officer

Data: 11-Oct-2022

Revisione n.1 – data 23/02/2023 – PM

27 Guanti in cotone
(modello 5001)



Caratteristiche generali

Il guanto ambidestro in filo cotone, modello 5001, è un DPI di I categoria, per protezione da rischi minori, conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle norme armonizzate UNI EN ISO 13688 “Indumenti di protezione – Requisiti Generali”.

Descrizione

- Guanto ambidestro in filo cotone senza cuciture
- Polsino elasticizzato
- Per lavorazioni leggere dove occorre destrezza e tatto
- Disponibile nelle taglie: da 7 a 10

Norme di riferimento

- UNI EN ISO 13688

**CE** DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ CEMod: DC.C2
Ed: 29/05/13
Pag. 1 di 1
Brandizzo, 05/04/21

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità:

ESSECIEMME S.R.L.

Via Volpiano 76 - 10032 Brandizzo (To)

P.IVA: 12448940010

Dichiara che il nuovo DPI di I categoria descritto in appresso:



GUANTO MAGLIA COTONE			DPI di CAT. 1
ARTICOLO	TAGLIE	DESCRIZIONE	
5001	7, 8, 9, 10	Guanto di protezione a maglia con polsino elasticizzato.	

Il DPI è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione: Regolamento Dispositivi di Protezione Individuale EU 2016/425.

E' stato dimostrato il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza, il DPI ha una progettazione semplice e protegge da rischi minimi. I controlli di produzione vengono eseguiti per assicurare lo standard del prodotto, ogni DPI è etichettato con il riferimento del lotto/anno di produzione per la tracciatura, ogni DPI è corredata di istruzione d'uso del fabbricante.

Precisiamo che tali DPI appartengono alla prima categoria e pertanto dovranno essere utilizzati solo per rischi minori.

Fatto a Brandizzo il 04/05/2021

**ESSECIEMME S.R.L.**
Via Volpiano, 76
10032 BRANDIZZO (TO)
Tel. 011 9137495
P. IVA 12448940010**ESSECIEMME S.R.L.**Sede Operativa: Via Volpiano, 76
10032 Brandizzo (To) - Italia
Sede Legale: Corso Re Umberto, 7
10121 Torino - ItaliaP.IVA: 12448940010
Cap. Soc. € 12.000,00
Numero REA: TO - 1290611+39 011 9137495
info@scgquanti.it
www.scmquanti.it CUTTEX®, FILANKA®, FIRETEX®, POLITERM®, SAFETEX®, TENACORE® sono marchi registrati di proprietà di ESSECIEMME.

Revisione n.1 – data 23/02/2023 – PM

26 Scarpa per Saldatore
(modello EDIS New Welder)



Caratteristiche generali

La scarpa per saldatore, modello EDIS New Welder, è un DPI di II categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN ISO “”.

Descrizione

- Scarpe per saldatori in pelle idrorepellente
- Fodera resistente all'abrasione, traspirante
- Soletta intera, antistatica, estraibile, antiabrasione, assorbente, deassorbente
- Suola PU/gomma nitrilica, resistente a basse e alte temperature (-30°C/+300°C)
- Puntale e lamina in acciaio
- Sistema di protezione da scintille per lacci e cuciture in pelle
- Ottima resistenza all'idrolisi
- Sistema di sfilamento rapido
- Disponibile nelle taglie: da 39 a 47

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN ISO 20345 **S3 HRO SRC**



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 - v. - R.E.A. Verona 359262
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 26 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Regolamento (UE) 2016/425

il Fabbricante

*CENIGOMMA SRL Società Unipersonale (sede legale: Strada
dell'Alpo, 26 – 37136 Verona)*

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il DPI
EDIS® NEW WELDER (calzatura da lavoro S3 – HRO – SRC)
sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B)
dall'Organismo Notificato INTERTEK (n°0362),
che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n°LECFI00381314
Issue 2 (Extension of Certificate LECFI00380968)
è conforme alla norma EN ISO 20345:2011.

Verona, 11.09.2020

Cenigomma Srl
Antonio Nanto
Amministratore Delegato

Revisione n.1 – data 23/02/2023 – PM

25 Pantalone per Saldatore
(modello ANES V263)**Caratteristiche generali**

Il pantalone per saldatore, modello ANES V263, è un DPI di II categoria conforme a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/425 e alle Norme Armonizzate UNI EN ISO 13688 "Indumenti di protezione – Requisiti Generali"; UNI EN ISO 11611 "Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi" e UNI EN ISO 11612 "Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma - Requisiti prestazionali minimi"

Descrizione

- Pantaloni per saldatori 100% cotone ignifugato; Peso: 410g/mq
- Dotati di passanti per cintura a vita
- Chiusura patta con bottoni coperti
- 2 tasche anteriori a filetto ai fianchi
- 2 tasche posteriori
- 1 tasca laterale + 1 tasca laterale portametro
- Tasche per ginocchiere con posizione regolabile
- *Personalizzazione come richiesto con logo aziendale a tre colori*
- Colore: Blue Navy
- Disponibile nelle taglie: da 44 a 64

Marcatura ed Informazioni

Il DPI presenta in posizione leggibile la marcatura CE stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole e quanto previsto dalle norme tecniche UNI, EN o ISO applicabili.

L'etichetta comprende almeno i seguenti elementi:

- marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
- nome del prodotto e del fabbricante
- anno e mese di fabbricazione

Ogni DPI è accompagnato dalla nota informativa del fabbricante in lingua italiana comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo, le informazioni supplementari sui requisiti facoltativi conformemente alle norme UNI applicabili e alla normativa vigente.

Norme di riferimento

- UNI EN ISO 13688
- UNI EN ISO 11611
- UNI EN ISO 11612

A-B1-C1-E2-F2



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il Fabbricante:

COFRA S.R.L.
VIA DELL'EURO, 53-57-59
76121 BARLETTA
ITALIA

dichiara sotto sua esclusiva responsabilità che il DPI (Dispositivo di Protezione Individuale):

CODICE DI PRODUZIONE	CODICE COMMERCIALE	CATEGORIA	EN ISO 11611:2015	EN ISO 11612:2015
V265 V263	ANIR ANES	II	A1 A2 Class 2	A1 A2 B1 C1 E2

è conforme al Regolamento UE 2016/425 ed alle norme armonizzate EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015.

L'organismo notificato n° 0624, CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A. PIAZZA SANT'ANNA, 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALIA, ha svolto l'esame UE del tipo (Modulo B) ed ha rilasciato il Certificato di Esame UE del Tipo n° CE 0460190407-00-00 del 24/05/2019.

Barletta, 28/05/2019

COFRA S.R.L.
L'amministratore Unico
Giuseppe Cortellino

